

2010

FAHRRADREIFEN
RENNRAD. MTB. TOUR

Rennrad	4-9
Cross	10-11

MTB	12-21
Gravity	22-27

Spikes	28-29
Tour	30-37



DIE MARKE

Europas führende Marke für Fahrradreifen. Hauptquartier in Deutschland. Produkte: nur Fahrradreifen. Produktion: nur in der Schwalbe-Fabrik in Indonesien. Distribution: nur im Fachhandel. Seit 1973 erfolgreiche deutsch-koreanische Partnerschaft mit nur einem Ziel: Die besten Fahrradreifen der Welt bauen! SCHWALBE – Fahrradreifen pur.

DER NAME



Der kleine Vogel ist in Korea ein Glückszeichen. Uns symbolisiert er, dass Fahrradfahren eine wunderbare Form ist, sich zu bewegen: schnell, unbeschwert, souverän, natürlich und frei.

Balloon 38-39
Active 40-43

Rollstuhl 44-45
Schläuche 46-49

Montage 50-51
Information 52-55



PRODUCT LINES

EVOLUTION

Das Beste, was machbar ist.
Hochwertigste Materialien.
Neueste Technologie.

PERFORMANCE

Exzellente Qualität für den
intensiven Einsatz.

ACTIVE

Zuverlässige Markenqualität.
Neu! Alle ACTIVE-Reifen
haben 50 EPI-Karkassen.
Das gibt es für Reifen in
diesem Preissegment nur
von SCHWALBE.

ROAD RACE

NEW **ULTREMO R** *Update R.1, HS 380, Evolution Line, Faltreifen*

	ETRTO	SIZE	!			Bar		EPI	Art.-No.	€
26"	23-571	650 x 23C	High Density	Triple Nano	Black-Skin	6,0-10,0	170 g	127	11635831	45,90
28"	23-622	700 x 23C	High Density	Triple Nano	Black-Skin	6,0-10,0	180 g	127	11646841	45,90
			High Density	Triple Nano	White	6,0-10,0	180 g	127	11646848	45,90
			High Density	Triple Nano	Silver	6,0-10,0	180 g	127	11646851	45,90
			High Density	Triple Nano	Yellow	6,0-10,0	180 g	127	11646842	45,90
			High Density	Triple Nano	Red	6,0-10,0	180 g	127	11646843	45,90
			High Density	Triple Nano	Blue	6,0-10,0	180 g	127	11646844	45,90
			High Density	Triple Nano	Pink	6,0-10,0	180 g	127	11646847	45,90
NEW			High Density	Triple Nano	Orange	6,0-10,0	180 g	127	11646853	45,90
	25-622	700 x 25C	High Density	Triple Nano	Black-Skin	6,0-8,0	200 g	127	11646852	45,90
NEW	28-622	700 x 28C	High Density	Triple Nano	Black-Skin	6,0-8,0	220 g	127	11646951	45,90

NEW **ULTREMO AQUA** *HS 380A, Evolution Line, Faltreifen*




28"	23-622	700 x 23C	High Density	Amazing Wetgrip	Black-Skin	6,0-10,0	180 g	127	11646945	45,90
-----	---------------	-----------	--------------	-----------------	------------	----------	-------	-----	----------	-------

R-FAKTOR

Mit neuen High-Tech-Werkstoffen und neuem Konstruktionsprinzip stößt der Ultremo R in unbekannte Leistungsdimensionen vor.


Radial Technology. Mit unserer High-Density-Technik ist es erstmals möglich und sinnvoll, den Schutzgürtel radial in einen Fahrradreifen einzubauen. Der Reifen bleibt formstabiler. Innere Reibung und Rollwiderstand werden reduziert.


Triple Nano Compound. Eine komplett überarbeitete Polymerbasis und Füllstoffe in Nano-Größe machen unser Dreifach-Compound noch besser. Statt vormals 200 Nanometer misst der Füllstoff nur noch bescheidene 10 Nanometer, also 0,00000001 m. Diese Reduzierung hat zwei entscheidende Vorteile: 1. Die innere Reibung im Gummi wird reduziert. Der Rollwiderstand sinkt. 2. Viele kleine Partikel haben mehr Oberfläche als wenig große. Mehr Kontaktfläche bedeutet mehr Haftung. Dieses exzellente neue Compound setzen wir im Laufflächenzentrum ein. Darunter liegt das leicht rollende Basiscompound. Und außen packt das griffige Schultercompound.



HIGH-DENSITY

Der High Density Gürtel ist eine einzigartige Technologie von Schwalbe. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Firma Warwick Mills entwickelt. Warwick ist auf die Herstellung von extrem belastbaren Geweben spezialisiert und hält 14 internationale Patente auf hochfeste Webverfahren. Kein anderer Schutzgürtel in Fahrradreifen ist auch nur annähernd so dicht gewebt. Mit dieser Technologie ist es erstmals möglich, auch bei sehr leichten Reifen ein extrem hohes Maß an Pannensicherheit zu gewährleisten.





Ultremo R – Gebaut nach neuem Konstruktionsprinzip und mit neuen High-Tech-Materialien. Rollwiderstand und Gewicht sinken radikal! Steigern Sie Ihre persönliche Bestmarke um den Faktor R.

R-Faktor

- ↓ Reduziertes Gewicht: 180 g
- ↓ Reduzierter Rollwiderstand: Radial Technology
- ↓ Reduziertes Pannennisiko: High Density Guard

UPDATE R.1

Die neueste Version. Mit besonders flexibler Gewebebeschichtung. Der Rollwiderstand sinkt um weitere 10%.



ULTREMO R Update R.1

Ultremo R – Auch in farbigen Ausführungen.

Hinweis: Bunte Gummimischungen sind gut. Schwarze sind besser. Für die allerbeste Performance in Bezug auf Grip und Laufleistung wählen Sie den Ultremo R in schwarz.



ULTREMO R Update R.1

Besondere Anforderungen? Besondere Antworten! Wenn ein Rundkurs oder einfach nur die Wettervorhersage versprechen, dass der Tag außergewöhnlich rutschig und nass wird, dann spielt der Ultremo Aqua seine einmaligen Stärken aus. Das Amazing Wetgrip Compound macht den spürbaren und am Ende auch zählbaren Unterschied. Der Grip ist für die schwierigen Bedingungen unvergleichlich gut! Das wiegt den minimal höheren Rollwiderstand gegenüber dem Ultremo R um ein Vielfaches auf. Ultremo Aqua hat natürlich die komplette Ultremo R-Technologie.



ULTREMO AQUA

ROAD RACE

ULTREMO DD HS 380, Evolution Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Art.-No.	€
28"	23-622	700 x 23C	Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	6,0-10,0	225 g	67	11646823	49,90
	25-622	700 x 25C	Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	6,0-8,0	245 g	67	11646923	49,90

DURANO HS 399, Performance Line, Faltreifen

NEW	20"	28-406	20 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	190 g	67	11646976	33,90
				RaceGuard®	Dual	Mango	6,0-8,0	190 g	67	11613460	33,90
	24"	23-520	24 x 0.90	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	195 g	67	11628972	33,90
	26"	28-559	26 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	260 g	67	11646977	33,90
	28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	235 g	67	11646970	33,90
		25-622	700 x 25C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	255 g	67	11646980	33,90
				RaceGuard®	Dual	Reflex	6,0-8,0	255 g	67	11646981	37,90
		28-622	700 x 28C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	290 g	67	11646990	33,90

Performance Line, Drahtreifen

	20"	28-406	20 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	230 g	67	11146976	23,90
		28-451	20 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	255 g	67	11121972	23,90
	26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	67	11130399	23,90
NEW	28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	315 g	67	11146970	23,90
NEW		25-622	700 x 25C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	335 g	67	11146980	23,90
		32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	4,0-6,5	405 g	67	11148399	23,90

NEW DURANO S HS 376, Performance Line, Faltreifen

NEW	28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	225 g	67	11646750	33,90
				RaceGuard®	Dual	White	6,0-10,0	225 g	67	11646753	33,90
				RaceGuard®	Dual	Red	6,0-10,0	225 g	67	11646751	33,90
				RaceGuard®	Dual	Blue	6,0-10,0	225 g	67	11646752	33,90
				RaceGuard®	Dual	Silver	6,0-10,0	225 g	67	11646754	33,90


DURANO T HS 030, Performance Line, Schlauchreifen

28"	22-622	700 x 22	RaceGuard®	Silica	Black-Skin	8,0-14,0	250 g		10100550	69,90
-----	--------	----------	------------	--------	------------	----------	-------	--	----------	-------

DOUBLE DEFENSE-TECHNOLOGIE

HD Ceramic Guard. Das einzigartige, hochdichte Gewebe schützt hochwirksam vor Durchstichen. Die zusätzliche Beschichtung mit winzigen Keramik-Partikeln stumpft kleine eingefahrene Scherben ab, so dass sie sich nicht weiter in den Reifen einschneiden können.

SnakeSkin. Die zusätzliche „Schlangenhaut“ schützt Schulter und Seitenwand des Reifens vor scharfkantigen Steinen und Scherben. Seitenwanddefekte sind beim Rennrad eher selten, aber im Fall der Fälle meist besonders ärgerlich. Der Reifen ist häufig nicht nur platt, sondern durch einen Schnitt komplett zerstört. Mit Double Defense sind Sie auch dagegen bestens geschützt.





Team Liquigas, Tour de France 2009



Der Top-Wettkampfreifen mit Rundum-Schutz. Zusätzlich zum HD Ceramic-Gürtel schützt eine komplett umlaufende Lage SnakeSkin-Gewebe. Der zusätzliche Schutz wirkt vor allem an Schulter und Seitenwand. Schnittangriffe von Scherben oder scharfkantigen Steinen werden wirksam abgewehrt. Gewicht und Rollwiderstand des Reifens bleiben gering. Natürlich mit Triple Nano Compound.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht *****		Durchstich ***** Durchschlag *** Seitenwand *****	

ULTREMO DD

Für Kilometerfresser. Der Durano ist auf extrem hohe Laufleistung ausgelegt. So lange hält kein anderer Rennradreifen. Gleichzeitig bürgt das Dual Compound für beste Haftung - auch auf winterlich nassen Trainingsstraßen. Mit bewährtem RaceGuard-Schutzgürtel. Faltreifen. 235 g.



Unter normalen Bedingungen – ohne extreme Gewichtsbelastungen, Straßenverhältnisse oder Bremsmanöver – können Sie eine Laufleistung von weit über 10.000 km erwarten.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht *****		Durchstich ***** Durchschlag *** Seitenwand ***	

DURANO

Der schnellere Durano. Das ist der wahre Nachfolger des Stelvios. Dynamisches Slick-Profil und viele Farbvarianten. Etwas geringere Laufleistung als der Durano, aber dafür leichter und besser im Rollwiderstand.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht *****		Durchstich ***** Durchschlag *** Seitenwand ***	


DURANO S

Top-Schlauchreifen. Der Schlauch ist nicht eingenäht, sondern direkt in den Reifen einvulkanisiert. Das vermeidet die Naht und garantiert perfekten Rundlauf.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht *****		Durchstich *** Durchschlag ** Seitenwand **	

DURANO T



Valve:
40 mm

ROAD RACE

DURANO PLUS HS 399, Performance Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Art.-No.	€
28"	23-622	700 x 23C	SmartGuard®	Dual	Black	6,0-10,0	340 g	67	11646968	41,90
	25-622	700 x 25C	SmartGuard®	Dual	Black	6,0-8,0	380 g	67	11646969	41,90

BLIZZARD HS 363, Active Line, Faltreifen

28"	20-622	700 x 20C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	240 g	50	11645835	22,90
	23-622	700 x 23C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	250 g	50	11646835	22,90
			Kevlar®Guard	Silica	Red	6,0-8,0	250 g	50	11646831	22,90
			Kevlar®Guard	Silica	Blue	6,0-8,0	250 g	50	11646832	22,90
			Kevlar®Guard	Silica	Yellow	6,0-8,0	250 g	50	11646833	22,90
	25-622	700 x 25C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	275 g	50	11646834	22,90

Active Line, Drahtreifen

28"	20-622	700 x 20C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	310 g	50	11145835	16,90
	23-622	700 x 23C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	320 g	50	11146835	16,90
			Kevlar®Guard	Silica	Blue	6,0-8,0	320 g	50	11146832	16,90
			Kevlar®Guard	Silica	Red	6,0-8,0	320 g	50	11146831	16,90
	25-622	700 x 25C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	345 g	50	11146834	16,90
			Kevlar®Guard	Silica	Reflex	6,0-8,0	355 g	50	11146836	20,90

LUGANO HS 384, Active Line, Drahtreifen

NEW

28"	20-622	700 x 20C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	6,0-7,5	305 g	50	11146000	13,90
	23-622	700 x 23C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	6,0-7,5	325 g	50	11147000	13,90
			Puncture Protection	SBC	Beige-Skin	6,0-7,5	325 g	50	11147001	13,90
			Puncture Protection	Silica	Blue	6,0-7,5	325 g	50	11147002	13,90
			Puncture Protection	Silica	Red	6,0-7,5	325 g	50	11147003	13,90
			Puncture Protection	Silica	Yellow	6,0-7,5	325 g	50	11147004	13,90
			Puncture Protection	Silica	White	6,0-7,5	325 g	50	11147005	13,90

NEW

MILANO HS 026, Active Line, Schlauchreifen

28"	22-622	700 x 22		Silica	Beige-Skin	6,0-10,0	250 g		10100050	29,90
-----	--------	----------	--	--------	------------	----------	-------	--	----------	-------

MONTELLO Active Line, Schlauchreifen

28"	22-622	700 x 22	HS 021	T45	Black-Skin	5,0-7,0	300 g		10100009	22,90
			HS 022	T45	Beige-Skin	5,0-7,0	300 g		10100000	22,90


SCHLAUCHREIFEN-ZUBEHÖR

Schlauchreifen-Kleber. Mit dem Schwalbe-Schlauchreifenkleber fixieren Sie die schnellen Reifen sicher auf der Felge. Ein Pinsel zum Auftragen ist in dem Deckel der Dose integriert.



180-g-Dose, Art.-Nr. 3708, € 12,90

25 g Tube, Art.-Nr. 3709, € 2,90



Doc Blue. Der flüssige Flicker! Profis setzen die Pannenschutzflüssigkeit regelmäßig ein. Denn Doc Blue ist äußerst zuverlässig, weil verschiedene Wirkprinzipien kombiniert sind. Verschleiß Löcher schnell und effektiv. Wird zur Reparatur verwendet. Oder kommt vor dem Start ins System – als hochwirksame Vorbeugung.

100 ml, Art.-Nr. 3705, € 9,90



Ventilverlängerung. Verlängert ein Schlaferand-Ventil um genau 31 mm. Aus Aluminium, wiegt 1,5 g. Geeignet für Ventile mit auswechselbarem Ventileinsatz. Ventilschlüssel liegt bei.

2er-Set, Art.-Nr. 3443, € 6,90





Maximaler Pannenschutz für die Rennmaschine! Der Durano Plus ist durch den SmartGuard®-Gürtel äußerst effektiv vor Durchstichen geschützt. Die starke Schicht aus hochelastischem Spezialkautschuk ist nicht ganz so dick ausgeführt wie beim Marathon Plus. Trotzdem wird ein für Rennradreifen einmaliges Schutzniveau erreicht.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■ ■ ■ ■ □ Rollwiderstand **** Gewicht ■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ Durchstich ***** Durchschlag ***** Seitenwand *****	■ ■ ■ ■ ■

DURANO PLUS

Der bewährte Klassiker. Das moderne Profil gibt es in allen gängigen Farben. Natürlich mit Kevlar®-Guard für eine sichere Fahrt.



ROADBIKE-Kauftipp:
„Kein anderer Trainingsreifen bietet derart überzeugende Fahrleistungen wie der leichte Blizzard, selbst im Vergleich zu den teuren Rennreifen gehört er klar zu den Besten.“




Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■ ■ ■ ■ □ Rollwiderstand *** Gewicht ***	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □ Durchstich *** Durchschlag *** Seitenwand ***	■ ■ ■ ■ □

BLIZZARD

Unser Einstiegsmodell. Attraktives, zweifarbiges Compound. Das klassische Diamantprofil sorgt für zuverlässige Performance auf trockener und nasser Straße. Natürlich mit Pannenschutzgürtel.

NEW

Jetzt auch in weiß.
Alle Reifen mit 50 EPI-Karkasse.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■ ■ ■ ■ □ Rollwiderstand *** Gewicht ■■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □ Durchstich ■■ Durchschlag *** Seitenwand ***	■ ■ ■ ■ □

LUGANO

Klassische vulkanisierte Schlauchreifen mit eingenähtem Schlauch.



03/2008
Montello



MILANO
MONTELLO HS 021
MONTELLO HS 022



SCHLAUCHREIFEN



NEW **ROCKET RON** *HS 406, Evolution Line, Faltreifen*

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evolution	Triple Nano	Black-Skin	3,5-6,0	305 g	127	100 kg	11649406	49,90

RACING RALPH *HS 391, Evolution Line, Faltreifen*

28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evolution	Triple Nano	Black-Skin	3,5-6,0	340 g	67	100 kg	11649830	45,90
-----	--------	----------------------	-----------	-------------	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

NEW **SAMMY SLICK** *HS 414, Performance Line, Faltreifen*

28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	360 g	67	100 kg	11649414	33,90
-----	--------	----------------------	------------	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

CX PRO *HS 269, Performance Line, Faltreifen*

28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	295 g	67	90 kg	11648268	29,90
-----	--------	----------------------	-------------	-----	------------	---------	-------	----	-------	----------	-------

Performance Line, Drahtreifen

26"	35-559	26 x 1.35	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	405 g	67	100 kg	11130268	19,90
-----	--------	-----------	-------------	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	400 g	67	90 kg	11148268	19,90
-----	--------	----------------------	-------------	-----	------------	---------	-------	----	-------	----------	-------

SMART SAM *HS 367, Performance Line, Drahtreifen*


28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	450 g	67	110 kg	11149368	19,90
			Performance	ORC	Reflex	3,5-6,0	450 g	67	110 kg	11149371	23,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	540 g	67	120 kg	11150367	19,90
			Performance	ORC	Reflex	3,5-6,0	540 g	67	120 kg	11150372	23,90
	47-622	28 x 1.75	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	595 g	67	140 kg	11151367	19,90

HURRICANE *HS 352, Performance Line, Drahtreifen*

28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	540 g	67	120 kg	11150354	19,90
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	3,5-6,0	590 g	67	120 kg	11150355	24,90

CX COMP *HS 369, Active Line, Drahtreifen*

28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-5,5	430 g	50	80 kg	11148969	13,90
	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	480 g	50	100 kg	11149369	13,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	480 g	50	100 kg	11149979	17,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	550 g	50	110 kg	11150369	13,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	550 g	50	110 kg	11150368	17,90



Die neue Rakete im Cross-Sport. Unglaublich leicht. Und trotzdem der bissigste unserer Cross-Reifen. 127 EPI-Evo-Karkasse, Triple Nano Compound, bissige U-Blocks. Auf anspruchsvollen Strecken gibt es keine bessere Wahl.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■■■■■ Rollwiderstand ***** Gewicht *****	■■■■■ Fest ***** Steinig ***** Weich *****	■■■■■ Durchstich ** Durchschlag ** Seitenwand **	■■■■■

ROCKET RON

Der optimale Wettkampfreifen. Der Star der MTB-Szene überzeugt auch im Cross: Evo-Karkasse, Profilgestaltung, U-Blocks, Triple Nano-Compound. Das sind die Zutaten für Grip und hohes Tempo im Gelände.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■■■■■ Rollwiderstand ***** Gewicht *****	■■■■■ Fest ***** Steinig ***** Weich *****	■■■■■ Durchstich *** Durchschlag **** Seitenwand ****	■■■■■

RACING RALPH

Der klassische Semi Slick. Dieses Profilkonzept hat seine Fans wie eh und je. Die kann man gut verstehen: Verwöhnt beim Abrollen. Souveräner Grip in der Kurve. Dazu die schlichte Optik! Der RaceGuard-Schutzgürtel macht Sammy sogar fit für den Alltagseinsatz.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■■■■■ Rollwiderstand ***** Gewicht *****	■■■■■ Nässe ***** Gelände ** Winter *	■■■■■ Durchstich ***** Durchschlag **** Seitenwand ****	■■■■■

SAMMY SLICK



Hochleistung beim Querfeldein. Mit unglaublich geringem Gewicht und exzellentem Grip.

CX PRO



Als Allrounder unschlagbar. Auch für die Cross-Version gilt: Rollt gut, greift gut, hält lange.

SMART SAM



Schnell und leise rollt der Hurricane. Dabei bietet er genug Traktion für den leichten Offroad-Einsatz.

HURRICANE



Leicht und ökonomisch. Crossreifen mit ansprechendem Semi-Slick-Profil für leichten Lauf und guten Kurvengrip.

CX COMP



MTB



under®

NEW NOBBY NIC 2010

ALL MOUNTAIN

NEW NOBBY NIC HS 411, Evolution Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,5	470 g	67	140 kg	11632411	45,90
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	675 g	67	140 kg	11732411	52,90
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	565 g	67	140 kg	11632492	55,90
	57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	540 g	67	145 kg	11633575	45,90
			Evo	Triple Nano	White	2,0-4,0	540 g	67	145 kg	11633493	45,90
			Evo	Triple Nano	Silver	2,0-4,0	540 g	67	145 kg	11633494	45,90
			Evo	Triple Nano	Red	2,0-4,0	540 g	67	145 kg	11633495	45,90
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	730 g	67	145 kg	11733411	52,90
			Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	575 g	67	145 kg	11633496	49,90
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	630 g	67	145 kg	11633497	55,90
	62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	645 g	67	150 kg	11633498	49,90
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	795 g	67	150 kg	11733492	52,90

FAT ALBERT FRONT HS 400, Evolution Line, Faltreifen

26"	57-559	26 x 2.25	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	650 g	67	145 kg	11633777	49,90
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	695 g	67	145 kg	11633778	55,90
			Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	875 g	67	145 kg	11733777	56,90
	62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	750 g	67	150 kg	11633979	49,90
			Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	980 g	67	150 kg	11733979	56,90

Performance Line, Faltreifen

26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	67	145 kg	11633787	29,90
	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	770 g	67	150 kg	11633989	29,90

FAT ALBERT REAR HS 401, Evolution Line, Faltreifen

NEW	24"	62-507	24 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	690 g	67	135 kg	11627779	49,90
	26"	57-559	26 x 2.25	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	650 g	67	145 kg	11633779	49,90
				Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	695 g	67	145 kg	11633783	55,90
				Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	875 g	67	145 kg	11733779	56,90
		62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	750 g	67	150 kg	11633980	49,90
				Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	980 g	67	150 kg	11733980	56,90

Performance Line, Faltreifen

26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	67	145 kg	11633789	29,90
	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	770 g	67	150 kg	11633990	29,90

PRODUCT LINES

Evolution

Evolution heißt, sich ständig weiterzuentwickeln. Schritt für Schritt kann selbst das Beste noch verbessert werden. Die permanente SCHWALBE-Evolution hat viele Innovationen hervorgebracht und macht die Reifen heute so einzigartig.



Performance

Exzellente Qualität für den intensiven Einsatz.



Active

Zuverlässige Markenqualität.

Neu: 50 EPI Karkasse serienmäßig.
Mit weniger macht Schwalbe keine Reifen mehr!





Allgrounder! Jetzt ist er eine Klasse für sich. Denn wir haben unseren rundum beliebten, jahrelangen Seriensieger der MTB-Reifentests „evolutionär“ verbessert. Detail für Detail:

- 1. **Phase shifted blocks.** Durch eine Variation bei den Blockabständen entstehen Profilcluster, die sich sehr positiv auf den Grip auswirken. Das reduziert Laufgeräusche und Rollwiderstand.
- 2. **U-Blocks.** Die Mittelblocks haben keine Laufrichtung. Am Hinterrad wird der Reifen in gleicher Richtung montiert wie am Vorderrad. So können die U-Blocks sich an beiden Rädern optimal gegen die Kurvenkräfte „stemmen“.
- 3. **Schnittunempfindlichkeit.** Das Laufflächengummi ragt weiter in die Seitenwand. Der gefährdete Schulterbereich ist besser gegen Schnitte geschützt.
- 4. **Lebensdauer.** Vergrößerte Blocks erhöhen die Laufleistung.
- 5. **Triple Nano-Compound.** Natürlich mit unserer besten Gummimischung für Top-Werte bei Grip und Rollwiderstand.

Viele Detailoptimierungen summieren sich zu einem großen Unterschied: 15 % weniger Rollwiderstand als beim Ur-Nobby Nic. 30 g Gewichtersparnis. Mit seiner unglaublichen Leistungsbreite ist der neue Nobby Nic der wahre Allgrounder.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■ ■ ■ ■ □ Rollwiderstand **** Gewicht ****	■ ■ ■ ■ ■ Fest ***** Steinig ***** Weich *****	■ ■ ■ □ □ Durchstich *** Durchschlag *** Seitenwand ***	■ ■ ■ □ □
SnakeSkin ■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □
Double Defense® ■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □



NOBBY NIC

Die beste Kombi für den Alpencross. Großes Volumen. Geringes Gewicht. Robuste SnakeSkin-Seitenwand. Fat Albert Front ist vor allem auf Spurführung und Bremsgrip getrimmt. Am Hinterrad sorgt Fat Albert Rear für mächtig Vortrieb. Durch die spezielle Rear-Version stehen die U-Blocks auch am Hinterrad in korrekter Richtung. Damit geht es noch kontrollierter durch die Kurve. Wie gewohnt überzeugt Fat Albert durch robuste, widerstandsfähige Stollen. Haltbarkeit zählt mehr als das letzte Gramm an Gewichtersparnis.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■ ■ ■ □ □ Rollwiderstand *** Gewicht ***	■ ■ ■ ■ ■ Fest ***** Steinig ***** Weich *****	■ ■ ■ □ □ Durchstich *** Durchschlag ***** Seitenwand *****	■ ■ ■ □ □
Double Defense ■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □
Performance ■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □



FRONT

REAR

FAT ALBERT FRONT & REAR

X-COUNTRY

ROCKET RON *HS 406, Evolution Line, Faltreifen*

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
NEW 26"	47-559	26 x 1.85	Evo	Triple Nano	Black-Skin	3,0-5,0	380 g	127	125 kg	11631406	49,90
NEW			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	3,0-4,0	560 g	127	125 kg	11731406	56,90
	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	430 g	127	140 kg	11632105	49,90
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	600 g	127	140 kg	11732105	56,90
	57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	465 g	127	145 kg	11633105	49,90
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	650 g	127	145 kg	11733105	56,90
	62-559	26 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	530 g	127	150 kg	11633115	49,90
<i>Performance Line, Faltreifen</i>											
26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	480 g	67	140 kg	11632106	29,90
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	510 g	67	145 kg	11633126	29,90

RACING RALPH *HS 391, Evolution Line, Faltreifen*

26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	460 g	67	140 kg	11632820	45,90	
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	640 g	67	140 kg	11732727	52,90	
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	535 g	67	140 kg	11632742	55,90	
	57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633830	45,90	
			Evo	Triple Nano	White	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633836	45,90	
			Evo	Triple Nano	Silver	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633837	45,90	
			Evo	Triple Nano	Red	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633835	45,90	
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	710 g	67	145 kg	11733727	52,90	
			Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633728	49,90	
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	610 g	67	145 kg	11633932	55,90	
	62-559	26 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	150 kg	11633821	45,90	
	27 1/2"	57-584	27 1/2 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	555 g	67	145 kg	11633584	45,90
	29er	29"	57-622	29 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	580 g	67	145 kg	11634000
Evo, SnakeSkin					Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	635 g	67	145 kg	11634728	45,90
29er	62-622	29 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	640 g	67	150 kg	11634001	45,90	

FURIOUS FRED *HS 395, Evolution Line, Faltreifen*


29er	26"	50-559	26 x 2.00	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-5,0	295 g	127	125 kg	11632495	49,90
				Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	465 g	127	125 kg	11732496	56,90
		57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	395 g	127	145 kg	11632595	49,90
				Evo, RaceGuard	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	435 g	127	145 kg	11632596	53,90
	62-559	26 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	440 g	127	150 kg	11633585	49,90	
	29"	50-622	29 x 2.00	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	335 g	127	125 kg	11652585	49,90


3-TIRES-RACE-SYSTEM

Unsere Antwort auf
Welche-Reifen-wann-wo-am-Besten-sind.

NEW

Ron ersetzt Nic. Bei der kompromisslosen Jagd aufs Treppchen empfehlen wir jetzt den leichten Rocket Ron. Für alle, die nicht auf volles Risiko gehen wollen, bleibt Nobby Nic (anstelle von Rocket Ron) eine gute Wahl - auch im Rennen.





Sabine Spitz



Der Traum der Racer wird wahr. Denn diese superleichte „Rakete“ erfüllt fast alle Wünsche auf einmal: unglaublich viel Grip bei extrem wenig Gewicht, dazu alle technischen Feinheiten mit an Bord – 127-EPI-Evo-Karkasse, Triple Nano Compound, bissige U-Blocks. Zugleich hervorragende Selbstreinigung durch das offene Profil. Der Countdown läuft!

Hinweis: Reinrassiger Wettkampfreifen! Pannenschutz und Haltbarkeit sind begrenzt.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■■■■■ Rollwiderstand ***** Gewicht *****	■■■■■ Fest ***** Steinig ***** Weich *****	■■■■■ Durchstich ** Durchschlag ** Seitenwand **	■■■■■
Performance ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■



2.10"



ROCKET RON

Er ist der erfolgreichste Wettkampfreifen. Wir haben ihn noch erfolgshungriger gemacht – Gewicht runter, Rollwiderstand runter, aber rauf mit dem Grip. Geht absolut messerscharf durchs Gelände. Beißt aggressiver zu: vor allem in Kurven mit den neuen „Reißzähnen“ – den U-Blocks.



04/2008
2.25"



2.25"



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■■■■■ Rollwiderstand ***** Gewicht *****	■■■■■ Fest ***** Steinig *** Weich ***	■■■■■ Durchstich *** Durchschlag *** Seitenwand ***	■■■■■
SnakeSkin ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Double Defense® ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

„Wo die Messlatte liegt, zeigt Schwalbes Racing Ralph. Die nagelneue Tubeless-Variante erreicht den geringsten jemals von BIKE gemessenen Rollwiderstand von 19,8 Watt, sogar bei besseren Fahrleistungen im Vergleich zum Vorgänger.“



RACING RALPH

Du willst unbedingt gewinnen? Die Rennstrecke ist trocken? Das Pannennisiko akzeptierst Du? Deine technischen Fahrkünste sind ausgezeichnet? O. K. - Du bist bereit für Furious Fred. Niemals gab es einen MTB-Reifen, der so leicht rollt. Dafür haben wir alle technischen Register gezogen: Speed-optimiertes Profil, minimaler Materialeinsatz, 127-EPI-Evo-Karkasse, Triple Nano Compound. Für den vollen Offroad-Speed wählst Du die Breite 2.25!

Warnung! An alle, die immer alles wollen: Furious Fred ist der schnellste MTB-Reifen, den es je gab! Aber: Er ist kein Allrounder. Der Grip ist begrenzt und das Pannennisiko hoch.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
■■■■■ Rollwiderstand ***** Gewicht *****	■■■■■ Fest ***** Steinig ** Weich *	■■■■■ Durchstich * Durchschlag * Seitenwand *	■■■■■
RaceGuard® ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

FURIOUS FRED



X-COUNTRY

NEW DIRTY DAN HS 417A, Evolution Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559	26 x 2.00	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-5,0	435 g	127	125 kg	11632517	49,90

SMART SAM HS 367, Evolution Line, Faltreifen

26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	495 g	67	140 kg	11632070	45,90
			Evo, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	675 g	67	140 kg	11732070	52,90
	57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633071	45,90
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	660 g	67	145 kg	11633070	55,90

Performance Line, Faltreifen

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	550 g	67	140 kg	11632467	29,90
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	630 g	67	145 kg	11633267	29,90

Performance Line, Drahtreifen

29er	24"	54-507	24 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	580 g	67	100 kg	11126367	19,90	
	26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	620 g	67	140 kg	11132370	19,90	
					Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-4,0	700 g	67	140 kg	11132372	24,90
		57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	735 g	67	145 kg	11133371	19,90	
	29"	47-622	28 x 1.75	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	595 g	67	140 kg	11151367	19,90	

TECHNOLOGY



EVO-Karkasse

Steilerer Winkel der Karkassenfäden. Sorgt schon in der Grundstruktur des Aufbaus für das Plus an Flexibilität und das Minus an Rollwiderstand. Verlangt mehr Aufwand in der Produktion.



Triple Nano-Compound

Kein anderer Bike-Reifenhersteller weltweit kann in der Serienproduktion Gummimischungen so zielgerichtet in einem Reifen kombinieren. Das macht neue Maximalleistungen möglich: mehr Leichtlauf, mehr Stabilität, mehr Grip! Nano-Teilchen verbessern Grip und Rollwiderstand im haltbaren Center Compound.



Option!

Double Defense

Der doppelte Schutz. HD Ceramic Guard + SnakeSkin. Mehr Sicherheit kann es für leichte Offroad-Reifen nicht geben.



Option!

Tubeless

Nutze die Tubeless-Vorteile: weniger Luftdruck möglich, bringt mehr Grip im Gelände. Geringere Gefahr von Durchschlägen. Bei einem Einstich kein schlagartiger Luftverlust. Niemals einen Ventilabriss. Bitte beachten: Spezielle Felgen nötig. Spezieller Montagevorgang.



U-Blocks


Schulterstollen mit halb offenen Lamellen. Angeordnet nach einem ganz anderen Denkmuster – entgegen der üblichen Profilloptik sind sie nach außen gestellt! Damit „stemmen“ sich die U-Blocks der Tendenz des Reifens entgegen, in der Kurve nach außen zu wandern. In Kurvenschräglage, wenn die Reifenschulter voll belastet ist, bringt das deutlich mehr Kontrolle.



Limited Slip Technology (L.S.T.)


Der Reifenwulst hat eine spezielle Gummischicht, die das Verrutschen des Reifens auf der Felge deutlich reduziert. Diese Gefahr besteht besonders bei heftigen Bremsmanövern (im Extremfall: Ventilabriss). Unsere Reifen haften – am Boden und an der Felge!

Option!




SnakeSkin

Eine der wirksamsten Erfindungen, die wir je fürs Mountainbike gemacht haben. Nur ca. 40-50 g schwerer wird ein Reifen durch das SnakeSkin-Gewebe. Damit ist er bestens geschützt vor Kontakt mit scharfkantigen Steinen, die bei leichten Rennreifen ganz schnell die Seitenwand aufschlitzen. SnakeSkin – in steinigem Gelände die beste Wahl!




Team Cannondale, Ruel Paulissen

Für tiefe, schlammige Böden. Dan kommt zum Einsatz, wenn es richtig matschig ist. Grobes Profil bietet ordentlich Grip auf weichen und losen Untergründen. Große Zwischenräume sorgen für die nötige Selbstreinigung und Bremstraktion.



DIRTY DAN

Als Allrounder unschlagbar. Rollt gut, greift gut, hält lange. Smart Sam fühlt sich einfach in jedem Gelände wohl. Sogar auf der Straße rollt er sehr angenehm. In der Double Defense-Version geht er durch dick und dünn.



SMART SAM

BESTER EINSATZ							
	Cross-Country	Marathon	Tour/ All Mountain	Enduro	Freeride	Downhill	
FURIOUS FRED 2.00							●
FURIOUS FRED 2.25							
RACING RALPH 2.10							●
RACING RALPH 2.25							●
RACING RALPH 2.40							
ROCKET RON 1.80							●
ROCKET RON 2.10							●
ROCKET RON 2.25							●
ROCKET RON 2.40							
DIRTY DAN 2.0							
NOBBY NIC 2.10							●
NOBBY NIC 2.25							●
NOBBY NIC 2.40							●
SMART SAM 2.10							●
SMART SAM 2.25							
FAT ALBERT 2.25							●
FAT ALBERT 2.40							●
WICKED WILL							
MUDDY MARY							●
BIG BETTY							●
DIRTY DAN 2.35							
Auch als Tubeless							●

ALL TERRAIN

NEW **MARATHON PLUS MTB** HS 412, Performance Line, Drahtreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
26"	47-559	26 x 1.75	SmartGuard®	ORC	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	125 kg	11131412	33,90
	54-559	26 x 2.10	SmartGuard®	ORC	Reflex	2,5-4,0	1150 g	67	140 kg	11132412	33,90

NEW **SAMMY SLICK** HS 414, Performance Line, Faltreifen

26"	54-559	26 x 2.10	RaceGuard®	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	490 g	67	140 kg	11632414	33,90
-----	--------	-----------	------------	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

NEW **BLACK JACK** HS 407, Active Line, Drahtreifen

20"	47-406	20 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	450 g	50	65 kg	11116407	9,90
	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	560 g	50	80 kg	11125407	13,90
24"	54-507	24 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	670 g	50	100 kg	11126407	13,90
	47-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	605 g	50	100 kg	11131407	13,90
26"			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	605 g	50	100 kg	11131482	17,90
	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	640 g	50	110 kg	11132397	13,90
	54-559	26 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	740 g	50	120 kg	11132417	13,90
	57-559	26 x 2.25	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,0	820 g	50	130 kg	11133427	13,90

ALBERT HS 317, Performance Line, Faltreifen

29er	29"	54-622	29 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	590 g	67	140 kg	11652417	29,90
				Performance Line, Drahtreifen								
	26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	595 g	67	140 kg	11132317	19,90
		57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	725 g	67	145 kg	11133317	19,90
		60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	795 g	67	150 kg	11133417	19,90

HURRICANE HS 352, Performance Line, Drahtreifen

26"	50-559	26 x 2.00	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-5,0	650 g	50	125 kg	11132352	19,90
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-5,0	690 g	50	125 kg	11132354	24,90

JIMMY HS 327, Performance Line, Faltreifen

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	495 g	67	140 kg	11632991	29,90
			Tubeless	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	665 g	67	140 kg	11732991	36,90
Drahtreifen											
26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	635 g	67	140 kg	11132756	19,90
			Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,0	875 g	50	120 kg	11132327	13,90

CX COMP HS 369, Active Line, Drahtreifen

26"	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	620 g	50	120 kg	11139369	13,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	620 g	50	120 kg	11139979	17,90

SPACE HS 326, Active Line, Drahtreifen

26"	60-559	26 x 2.35	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,0	1060 g	50	130 kg	11133328	15,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	--------	----	--------	----------	-------

MOUNTAINEER II HS 282, Active Line, Drahtreifen


26"	50-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Billboard	2,0-4,5	990 g	50	120 kg	11132411	15,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-----------	---------	-------	----	--------	----------	-------



Jährlich wählen die Leser der Zeitschrift MountainBIKE ihre besten Marken. Seit 2002 ununterbrochen Platz 1 in der Kategorie Reifen: SCHWALBE. Im Jahr 2008 mit 95 Prozent! Danke an alle, die uns so viel Vertrauen schenken




Der pannensicherste MTB-Reifen, den es je gab. Die SmartGuard®-Einlage aus hochelastischem Spezialkautschuk ist besonders stark. Sie bietet eingefahrenen Fremdkörpern wie Scherben oder Granulat dauerhaften Widerstand. Selbst eine eingefahrene Heftzwecke kann die Schutzschicht nicht durchstechen.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand *** Gewicht *	Fest *** Steinig *** Weich ****	Durchstich ***** Durchschlag ***** Seitenwand *****	

MARATHON PLUS MTB


Der klassische Semi Slick. Dieses Profilkonzept hat seine Fans wie eh und je. Die kann man gut verstehen: Verwöhnt beim Abrollen. Greift souverän in der Kurve. Dazu die schlichte Optik! Der RaceGuard®-Schutzgürtel macht Sammy sogar fit für den Alltagsseinsatz.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht *****	Nässe ***** Gelände ** Winter *	Durchstich ***** Durchschlag *** Seitenwand ***	

SAMMY SLICK

Der neue Star in der Active Line. Vielseitiges Profil mit gutem Grip und angenehmem Rollverhalten. Leicht durch LiteSkin-Seitenwand und die hochwertige 50 EPI Karkasse.




Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand *** Gewicht ***	Nässe *** Gelände *** Winter ***	Durchstich *** Durchschlag *** Seitenwand ***	


BLACK JACK



ALBERT



HURRICANE



JIMMY



CX COMP



SPACE



MOUNTAINEER II



„Jared Graves mit Dirty Dan durchpflügt den Boden von La Bresse“.



YETI/FOX FACTORY TEAM

NEW WICKED WILL HS 415, Evolution Line

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	890 g	67	150 kg	11633479	51,90
			Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	890 g	67	150 kg	11633480	51,90
			Downhill	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	1210 g	2 x 67	150 kg	11133482	51,90
			Downhill	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	1210 g	2 x 67	150 kg	11133483	51,90
	64-559	26 x 2.50	Freeride	Goody Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	970 g	67	160 kg	11633481	51,90
			Freeride	Triple Nano	Black-Skin	1,5-3,5	970 g	67	160 kg	11633415	51,90
			Downhill	Goody Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	1370 g	2 x 67	160 kg	11133481	51,90
			Downhill	Triple Nano	Black-Skin	1,5-3,5	1370 g	2 x 67	160 kg	11133415	51,90

BIG BETTY HS 358, Evolution Line

24"	62-507	24 x 2.40	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	780 g	67	135 kg	11626920	51,90
26"	62-559	26 x 2.40	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	870 g	67	150 kg	11633941	51,90
			Freeride	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	870 g	67	150 kg	11633942	51,90
			Freeride, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	1100 g	67	150 kg	11733941	56,90
			Downhill	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	1190 g	2 x 67	150 kg	11133921	51,90
			Downhill	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	1190 g	2 x 67	150 kg	11133922	51,90

Performance Line, Drahtreifen

26"	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black	2,0-4,0	980 g	67	150 kg	11133358	24,90
-----	--------	-----------	-------------	-----	-------	---------	-------	----	--------	----------	-------

MUDDY MARY HS 381, Evolution Line

26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	870 g	67	150 kg	11633781	51,90
			Freeride	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	870 g	67	150 kg	11633661	51,90
			Freeride, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	1100 g	67	150 kg	11733781	56,90
			Downhill	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	1190 g	2 x 67	150 kg	11133660	51,90
	64-559	26 x 2.50	Downhill	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	1190 g	2 x 67	150 kg	11133661	51,90
			Freeride	Triple Nano	Black-Skin	1,5-3,5	990 g	67	160 kg	11633782	51,90
			Freeride	Goody Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	990 g	67	160 kg	11633003	51,90
			Downhill	Triple Nano	Black-Skin	1,5-3,5	1350 g	2 x 67	160 kg	11133000	51,90
			Downhill	Goody Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	1350 g	2 x 67	160 kg	11133001	51,90

Performance Line, Drahtreifen

26"	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,0	980 g	67	150 kg	11133381	24,90
	64-559	26 x 2.50	Performance	ORC	Black	1,5-3,5	1150 g	67	160 kg	11133382	24,90

NEW DIRTY DAN HS 417, Evolution Line

26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	Goody Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	1290 g	2 x 67	150 kg	11133517	51,90
-----	--------	-----------	----------	-------------	------------	---------	--------	--------	--------	----------	-------


Diese Technik steckt in jedem unserer Freeride-Reifen. Faltreifen.



SnakeSkin. Eine Besonderheit bei unseren Freeride-Reifen. Die äußere Seitenwandbeschichtung besteht aus SnakeSkin-Gewebe statt schwerem Gummi. Genauso robust, aber deutlich leichter.



Snake Bite Protection. Ein Durchschlagschutz in der Flanke sorgt für Sicherheit und Stabilität.



Triple Nano Compound. Die dreifach optimale Gummimischung. Leichtlaufende Basis. Stabiles Zentrum. Griffige Schulter. Nano-Teilchen verbessern Grip und Rollwiderstand.



Limited Slip Technology (L.S.T.). Der Reifenwulst wird mit einer speziellen Gummischicht versehen, die das Verrutschen des Reifens auf der Felge wirksam reduziert.

Downhill. Mit allen Gravity-Features. Zusätzlich doppelte Karkasse und besonders starker Snake-Bite-Schutz. Das gibt mächtige Seitenstabilität auch bei geringstem Druck. Drahtreifen.



Tubeless. Wo kein Schlauch ist, geht keiner kaputt.

Goody Gluey. Beste Kontrolle auf steinigem und nassem Untergrund bietet das supergriffige Goody-Gluey-Compound.

Option!

Option!

Option!



Marcus Klausmann, 13-facher deutscher Downhill-Meister

Will ist wirklich böse, denn er lässt die Konkurrenz ziemlich blass aussehen. Extrem schneller Wettkampfreifen für trockene, feste Pisten. Große, flache Blocks im Profilzentrum rollen gut und machen Tempo auf der Geraden. Starke, griffige Außenblocks halten den Speed auch in der Kurve hoch. Völlig neu sind die „Curve Claws“ an der Flanke: Bei extremen Schräglagen beißen sie sich in den Untergrund.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Up or Down? Rollwiderstand **** Gewicht **	Fest ***** Steinig ***** Weich ***	Durchstich **** Durchschlag ***** Seitenwand *****	

WICKED WILL



Für die harten Jobs. Big Betty trumpft auf steinigem und trockenem Boden mit hervorragendem Grip und ausgezeichneten Rolleigenschaften auf. Das Profil ist total auf Bremsperformance und Spurtreue ausgelegt.




„Der Big Betty ... hat die Herzen der Enduro-Piloten im Sturm erobert. Die neue Triple-Compound-Version klebt und vermittelt viel Sicherheit. Auch die Laborwerte können sich sehen lassen. Der Big Betty hätte sieben Sterne verdient.“

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Up or Down? Rollwiderstand *** Gewicht **	Fest ***** Steinig ***** Weich ****	Durchstich **** Durchschlag ***** Seitenwand *****	



BIG BETTY



Unser Grip-Monster. Das aggressive Intermediate-Profil packt auf jedem Untergrund richtig zu. Die Racer sind begeistert. Hervorragende Kontrolle in jeder Situation und bei allen Bodenverhältnissen. Dazu perfekte Selbstreinigung auf feuchten Untergründen. Mit Muddy Marys extrem breitem Einsatzspektrum liegen Sie in 90 % aller Fälle goldrichtig.



„Mit besten Werten in der Pannensicherheit und im Kurven- und Bremsgrasp überzeugt der Reifen auf der ganzen Linie.“



6/2008: „Wer einen wirklich soliden Reifen mit überzeugendem Grip sucht, findet in Schwalbe's Muddy Mary die Partnerin für's Leben“

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Up or Down? Rollwiderstand ** Gewicht **	Fest ***** Steinig ***** Weich *****	Durchstich **** Durchschlag ***** Seitenwand *****	

MUDDY MARY



Für tiefe, schlammige Böden. Dan kommt zum Einsatz, wenn es richtig matschig ist. Hohe Blocks und das klebrige Goody-Gloey-Compound bieten ordentlich Grip auf weichen und losen Untergründen. Große Zwischenräume sorgen für die nötige Selbstreinigung und Bremsstraktion. Für extreme Schräglagen verfügt Dirty Dan über die neuen „Curve Claws“.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Up or Down? Rollwiderstand * Gewicht **	Fest ***** Steinig ***** Weich *****	Durchstich ***** Durchschlag ***** Seitenwand *****	

DIRTY DAN




TABLE TOP HS 373, Performance Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
24"	57-507	24 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	560 g	67	130 kg	11626372	29,90
26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	590 g	67	145 kg	11633376	29,90

Performance Line, Drahtreifen

24"	57-507	24 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	605 g	67	130 kg	11126300	19,90
26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	67	145 kg	11133373	19,90

MOW JOE HS 371, Performance Line, Faltreifen

20"	47-406	20 x 1.85	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	330 g	67	85 kg	11616372	29,90
	50-406	20 x 2.00	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	380 g	67	85 kg	11617372	29,90
	37-451	20 x 1 3/8	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	320 g	67	80 kg	11621371	29,90
24"	47-507	24 x 1.85	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	420 g	67	90 kg	11625372	29,90

CRAZY BOB HS 356, Performance Line, Drahtreifen

20"	47-406	20 x 1.85	Performance	ORC	Black	4,5-7,0	630 g	67	85 kg	11116355	17,90
			Performance	ORC	White	4,5-7,0	630 g	67	85 kg	11116354	17,90
	54-406	20 x 2.10	Performance	ORC	Black	4,5-7,0	720 g	67	85 kg	11117355	17,90
24"	60-507	24 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	950 g	67	135 kg	11127356	19,90
26"	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	995 g	67	150 kg	11133355	19,90

JUMPIN' JACK HS 331, Performance Line, Drahtreifen

20"	54-406	20 x 2.10	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	640 g	67	80 kg	11117331	17,90
	57-406	20 x 2.25	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	770 g	67	80 kg	11117332	17,90

MAD MIKE HS 137, Active Line, Drahtreifen

16"	47-305	16 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	430 g	50	55 kg	11106400	10,90
	57-305	16 x 2.125		SBC	Black	2,5-3,0	540 g	50	60 kg	11107400	10,90
18"	47-355	18 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	510 g	50	60 kg	11110400	10,90
20"	47-406	20 x 1.75		SBC	Black	2,5-4,0	580 g	50	65 kg	11116400	10,90
	57-406	20 x 2.125		SBC	Black	2,5-4,0	720 g	50	70 kg	11117400	10,90

DIRTY HARRY HS 311, Active Line, Drahtreifen


20"	54-406	20 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	720 g	50	75 kg	11117111	13,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------	-------

KNOBBY HS 160, Active Line, Drahtreifen

20"	54-406	20 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	750 g	50	75 kg	11117028	13,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------	-------



Timo Pritzel Series. Geschlossenes Blockprofil. Die hervorragende Basis für ausgefeilte Tricks. Er ist extrem leicht, um Timo reichlich Schwung für die nächsten Rekordsprünge mitzugeben.




Timo Pritzel: „Es hat mich gestört, wie schwer und schlecht die anderen Reifen gelaufen sind. Die Hersteller dachten, dass es Dirt Jumpern nicht auf Rollwiderstand und Leichtigkeit ankommt, aber genau das wollten wir. Schwalbe hat mein Feedback beim Table Top-Reifen super umgesetzt!“



TABLE TOP

Superschneller Reifen für BMX-Rennen. Auf der Rennpiste ist er wieselschnell. In der Kurve überzeugt sein Bärengrip.




MOW JOE

Born to jump in the dirt. Speziell für „Dirt“ entwickelt. Große Blocks bieten massig Grip auf Sand und Dreck. Ein spezieller Wulst schützt vor Durchschlägen.



Verrückt auf wilde Tricks und steile Rampen. Auch in extremer Schräglage bietet das umlaufende Profil noch Grip. Ein spezieller Wulst schützt vor Durchschlägen.



JUMPIN' JACK

CRAZY BOB

Bewährte BMX-Profile in günstiger Standardausführung.



MAD MIKE

DIRTY HARRY

KNOBBY

BMX-CLASSICS

SPIKES

ICE SPIKER PRO *HS 379, Evolution Line, Faltreifen*

	ETRTO	Size	!	Spikes			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26 x 2.10	Evolution	361	Winter	Black-Skin	2,5-4,0	695 g	67	140 kg	11632609	79,90

ICE SPIKER *HS 333, Performance Line, Drahtreifen*

26"	54-559	26 x 2.10	Kevlar®Guard	304	Winter	Black-Skin	2,0-4,5	995 g	67	140 kg	11132801	64,90
-----	--------	-----------	--------------	-----	--------	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

MARATHON WINTER *HS 396, Performance Line, Drahtreifen*


20"	42-406	20 x 1.60	Kevlar®Guard	168	Winter	Reflex	2,0-5,0	640 g	67	80 kg	11116448	49,90
24"	47-507	24 x 1.75	Kevlar®Guard	184	Winter	Reflex	2,0-5,0	920 g	67	100 kg	11125444	49,90
26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	200	Winter	Reflex	2,0-5,0	995 g	67	125 kg	11136448	49,90
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,5-6,0	890 g	67	110 kg	11126448	49,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,0-5,0	930 g	67	120 kg	11156448	49,90

SNOW STUD *HS 268, Performance Line, Drahtreifen*


26"	50-559	26 x 1.90	Kevlar®Guard	100	Winter	Reflex	2,0-4,5	980 g	67	125 kg	11132223	39,90
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	120	Winter	Reflex	2,0-5,0	915 g	67	120 kg	11150334	39,90

SPIKES

Alle Schwalbe-Spikes haben einen Kern aus extrem verschleißresistentem Wolfram-Karbid. Der Grundkörper besteht in der Regel aus verzinktem Stahl.



Beim Ice Spiker Pro bietet ein angespitzter und längerer Kern noch mehr Grip. Aus Gründen der Gewichtsreduktion steckt er in einem leichten Aluminium-Grundkörper.



Hinweis: Um den dauerhaften Halt der Spikes zu gewährleisten, sollten die Reifen ca. 40 km auf Asphalt eingefahren werden. Vermeiden Sie dabei kräftiges Beschleunigen und Abbremsen

SPIKES SIND ERLAUBT!

Laut Allgemeinem Deutschem Fahrrad-Club (ADFC) sind Spikes auf der Straße erlaubt: „Piekende Autoreifen sind verboten, das ist klar. In § 36 StVZO heißt es aber lediglich: ‚Reifen ... dürfen keine Unebenheiten haben, die eine feste Fahrbahn beschädigen können.‘ Spikereifen für Radler hinterlassen keine Macken, deshalb dürfen sie rollen.“




Allgemeiner
Deutscher
Fahrrad-Club



Weihnachtsmann, Korvatunturi/Lappland


Leichter, griffiger, schneller. Der Turbo unter den Spike-Reifen. Mit 361 Spikes beißt er sich in jeder Eispiste fest. Der Spike-Körper rund um die Wolfram-Karbid-Krallen ist aus Aluminium. Das spart Gewicht. Die Reifenwaage stoppt bei 695 g. Das MTB bleibt agil und sprintfreudig.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand *** Gewicht *****	Gelände ***** Eis *****	Durchstich *** Seitenwand ***	

ICE SPIKER PRO


Freeride im Schnee. Warum nicht? Mit dem Ice Spiker sind Sie bestens gerüstet für extreme Fahrten im Winter. 304 extrastarke Spikes bieten maximalen Halt auf Schnee und Eis. Nichts für Warmduscher.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand *** Gewicht ***	Gelände ***** Eis *****	Durchstich ***** Seitenwand ***	

ICE SPIKER


Für die sicherste Fahrt. Der Marathon Winter gibt Ihnen die volle Kontrolle auf eisglatter Straße. Selbst extreme Kurvenlagen und heftige Bremsungen sind gut beherrschbar. Beim Mindestdruck greifen die Spikes am besten. Der Maximaldruck reduziert die Laufgeräusche auf freier Straße.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand *** Gewicht ***	Gelände *** Eis *****	Durchstich ***** Seitenwand *****	

MARATHON WINTER

Perfekter Winterreifen. Die Spikes sind nicht in der Mitte der Lauffläche angeordnet, sondern daneben im Bereich des größten Anpressdrucks. Normal aufgepumpt ist der Reifen auch bei nicht winterlichen Straßenverhältnissen sehr gut zu fahren. Durch Absenken des Luftdrucks schützt der Reifen dann optimal vor seitlichem Wegrutschen.



Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand *** Gewicht ***	Gelände *** Eis ***	Durchstich ***** Seitenwand *****	

SNOW STUD



TOUR



LEGENDARY: MARATHONS

MARATHON EVO

NEW MARATHON DUREME HS 410, Evolution Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!	🔗	🌀	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	590 g	67	140 kg	11631410	49,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	475 g	67	110 kg	11649410	49,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	550 g	67	130 kg	11650410	49,90
	50-622	28 x 2.00	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	645 g	67	150 kg	11652410	49,90
Evolution Line, Drahtreifen											
26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	640 g	67	140 kg	11132410	43,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	545 g	67	110 kg	11149410	43,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	620 g	67	130 kg	11150410	43,90

MARATHON EXTREME HS 402, Evolution Line, Faltreifen

26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	600 g	67	140 kg	11631402	49,90
	57-559	26 x 2.25	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-4,5	650 g	67	145 kg	11633402	49,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	505 g	67	115 kg	11649402	49,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	525 g	67	130 kg	11650402	49,90

MARATHON SUPREME HS 382, Evolution Line, Faltreifen

20"	42-406	20 x 1.60	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	325 g	67	80 kg	11613382	45,90
26"	42-559	26 x 1.60	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	440 g	67	110 kg	11630382	45,90
	50-559	26 x 2.00	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	565 g	67	140 kg	11632483	45,90
28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	4,0-6,5	375 g	67	100 kg	11647483	45,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	440 g	67	110 kg	11649484	45,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	495 g	67	130 kg	11650483	45,90
	50-622	28 x 2.00	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	645 g	67	150 kg	11652483	45,90


Evolution Line, Drahtreifen

26"	50-559	26 x 2.00	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	635 g	67	140 kg	11132383	39,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	520 g	67	115 kg	11149384	39,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	570 g	67	130 kg	11150383	39,90

HD CERAMIC GUARD


High Denstiy. Der High Density-Gürtel ist eine einzigartige Technologie von Schwalbe. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Firma Warwick Mills entwickelt. Warwick ist auf die Herstellung von extrem belastbaren Geweben spezialisiert und hält 14 internationale Patente auf hochfeste Webverfahren. Kein anderer Schutzgürtel in Fahrradreifen ist auch nur annähernd so dicht gewebt. Mit dieser Technologie ist es erstmals möglich, auch bei sehr leichten Reifen ein extrem hohes Maß an Pannensicherheit zu gewährleisten.

Ceramic. Der Gürtel ist mit Keramik Partikeln beschichtet. Kleine Scherben bleiben gerne im Reifen stecken und schneiden sich langsam durch den Schutzgürtel. Dieser stetige Angriff wird durch die Keramik-Partikel gebremst. Keramik ist härter als Glas. Die Scherben werden stumpf und können nicht weiter schneiden.



DOUBLE DEFENSE

Zusätzlich mit SnakeSkin-Seitenwand. Die „Schlangenhaut“ schützt Schulter und Seitenwand des Reifens vor scharfkantigen Steinen und Scherben. Deutlich leichter als eine gummierte Seitenwand, aber genauso robust.



SnakeSkin +
HD Ceramic Guard
= Double Defense




Tilman Waldthaler. Nächste Reise Norwegen - Neuseeland auf Marathon Extreme


Dieser neue Marathon ist ein Traum. Denn in ihm steckt das komplette Paket der Schwalbe-Evolution-Technologie:

- HD Ceramic Guard. Der sicherste Schutzgürtel für leichte Reifen.
- SnakeSkin. Viel leichter als eine gummierte Seitenwand, aber genauso robust.
- Triple Nano-Compound. Unsere beste Gummimischung für Top-Werte bei Grip, Leichtlauf und Lebensdauer.

Diese Technik auf höchstem Niveau kombinieren wir mit einem klassischen, vielseitigen Profil, das sich auf allen Wegen zu Hause fühlt: Der Dureme besteht souverän auf der Piste und rollt phänomenal leicht auf der Straße.




Der Marathon Dureme ist der vielseitigste Reifen in der Marathon-Evolution-Serie. Mit seinem dezenten Nadelstreifen-Label sieht er auch noch traumhaft aus.



MARATHON DUREME

Die Lust auf große Expeditionen und üble Pisten sieht man dem Profil direkt an. Dass der Marathon Extreme dabei auch angenehm leicht rollt, muss man erfahren. Der leichte und gleichzeitig extrem robuste Aufbau wird möglich durch die komplett umlaufende Lage an SnakeSkin-Gewebe. Für Durchstich-Sicherheit bürgt unser HD-Ceramic-Gürtel. Dazu kommt die derzeit modernste Gummimischung: Triple Nano-Compound für herausragend sichere Haftung auf nasser Straße – trotz geringen Rollwiderstands und beachtlicher Laufleistung.




MARATHON EXTREME



Ein Tourenreifen, der alles kann. So war das leidenschaftliche Ziel unserer Entwickler, als vor 3 Jahren der erste Reifen der Marathon-Evolution-Serie entstand. Mit HD Ceramic Guard und Triple Nano-Compound bietet er die gleichen überragenden Qualitäten bei Durchstichschutz und Nasshaftung. Aber mit der feinen LiteSkin-Seitenwand ist er eindeutig der leichteste und sportlichste Vertreter in der Marathon Evo Line.


! Hinweis: Der Marathon Supreme hat keine Riffelung für Seitenläuferdynamo.



MARATHON SUPREME




MARATHON PLUS



Panne war gestern. Der Unplattbar-Reifen®: Die SmartGuard®-Einlage aus hochelastischem Spezialkautschuk ist besonders stark. Sie bietet eingefahrenen Fremdkörpern wie Scherben und Granulat dauerhaften Widerstand. Selbst eine eingefahrene Heftzwecke kann die Schutzschicht nicht durchstechen. Die SmartGuard®-Einlage ist rollwiderstandsneutral. Der Marathon Plus rollt so leicht wie ein Reifen ohne Schutzgürtel!


! Hinweis: Völlig ausschließen kann man eine Reifenpanne nie. Gegen die typischen Pannenteufel wie Scherben oder Granulat sind Sie mit den Fahrradreifen der Marathon Plus-Serie jedoch allerbestens geschützt.



MARATHON PLUS

Unplattbar® - mit markantem Trekkingprofil. Ob Asphalt oder Naturstraße, der vielseitige Reifen ist auf allen Wegen zu Hause. Im Alltag oder auf ganz großer Tour. Der robuste Aufbau steckt alle Misshandlungen weg. Sicher durch SmartGuard®, den wirksamsten Schutzgürtel, den es für Fahrradreifen gibt.

! Hinweis: Nutzen Sie bei allen Marathon Plus unbedingt ein Manometer zum Einstellen des Luftdrucks. Durch den besonderen Aufbau ist eine Druckprüfung per Daumen nicht ausreichend.



MARATHON PLUS TOUR

MARATHON PLUS HS 348, Performance Line, Drahtreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€	
	16"	35-349	16 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	475 g	67	75 kg	11109348	33,90
	18"	35-355	18 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	490 g	67	75 kg	11111348	33,90
	20"	35-406	20 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	560 g	67	80 kg	11115348	33,90
		47-406	20 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	725 g	67	85 kg	11116348	33,90
NEW	24"	40-507	24 x 1.50	SmartGuard	Allround	Reflex	3,5-6,0	790 g	67	90 kg	11124348	33,90
		47-507	24 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	920 g	67	100 kg	11125348	33,90
	26"	35-559	26 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	775 g	67	100 kg	11130348	33,90
NEW		40-559	26 x 1.50	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	860 g	67	100 kg	11130548	33,90
		47-559	26 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	995 g	67	125 kg	11131348	33,90
		37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	850 g	67	100 kg	11140348	33,90
		42-590	26 x 1 5/8, 650 x 40A	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	940 g	67	110 kg	11141348	33,90
	28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	SmartGuard®	Allround	Reflex	5,0-8,0	590 g	67	90 kg	11146348	33,90
		28-622	28 x 1 1/8, 700 x 28C	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-7,0	740 g	67	95 kg	11147348	33,90
		32-622	28 x 1 1/4, 700 x 32C	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	800 g	67	100 kg	11148348	33,90
		37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	895 g	67	110 kg	11149348	33,90
		40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	940 g	67	125 kg	11150348	33,90
		47-622	28 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	1100 g	67	140 kg	11151348	33,90
		40-635	28 x 1 1/2	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	1010 g	67	130 kg	11158348	33,90

MARATHON PLUS TOUR HS 404, Performance Line, Drahtreifen

	26"	47-559	26 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	125 kg	11131404	33,90
		50-559	26 x 2.00	SmartGuard®	Allround	Reflex	2,0-5,0	1100 g	67	140 kg	11132404	33,90
	28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	890 g	67	110 kg	11149404	33,90
		42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	940 g	67	125 kg	11150405	33,90



MARATHON CONCEPT

Wer größten Wert auf Pannenschutz und hohe Laufleistung legt, entscheidet sich für die PLUS-Serie. Wer schnelle und leichte Reifen will, nimmt einen Speed-Marathon. Die EVO-Linie mit hochwertigster Technologie ist die ausgewogene Antwort auf beide Ansprüche.

höherer Pannenschutz – größere Haltbarkeit



ROAD > > > > > > OFF ROAD

EVOLUTION

Die Besten

Maximaler Grip (Triple Nano Compound), herausragende Laufeigenschaften, High-Tech-Pannenschutz (HD Ceramic Guard), sehr leicht.

Faltreifen ca. 440 g, ab 45,90 €

SUPREME



DUREME



EXTREME



PLUS

Die Unplattbaren®

Extrem belastbar, maximal zuverlässig, höchste Laufleistungen. Der beste Pannenschutz durch Schutzeinlage aus hochelastischem Spezialkautschuk (SmartGuard).

Drahtreifen ca. 890 g, 33,90 €

PLUS



PLUS TOUR



PLUS MTB



SPEED

Die Schnellen

Sportlich auf Tour. Geringes Gewicht (Lite Skin) für schnellen Antritt und dynamischen Fahrstil. Bewährter Pannenschutz (RaceGuard).

Faltreifen ca. 360 g, 33,90 €
Drahtreifen ca. 420 g, 27,90 €

RACER



CROSS



CLASSIC

Der Klassiker

Europas meistgefahrter Tourenreifen mit wirksamem Pannenschutz (KevlarGuard) und hoher Laufleistung.

Drahtreifen ca. 650 g, 24,90 €

MARATHON



MARATHON

MARATHON HS 368, Performance Line, Drahtreifen

	ETRTO	Size	!	⌘	☾	Bar	🍷	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	47-305	16 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	460 g	50	75 kg	11106368	19,90
	37-349	16 x 1 3/8	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-6,0	350 g	50	75 kg	11109500	19,90
20"	40-406	20 x 1.50	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-7,0	470 g	50	90 kg	11115500	19,90
	47-406	20 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	560 g	50	85 kg	11116500	19,90
24"	47-507	24 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	690 g	50	100 kg	11125500	24,90
26"	40-559	26 x 1.50	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-7,0	660 g	50	100 kg	11130500	24,90
	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	750 g	50	125 kg	11131500	24,90
	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	840 g	50	140 kg	11132500	24,90
	42-584	26 x 1.60, 650 x 40B	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	675 g	50	110 kg	11130368	24,90
	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	640 g	50	100 kg	11140500	24,90
	32-630	27 x 1 1/4	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-6,5	595 g	50	100 kg	11157500	24,90
28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	5,0-8,0	500 g	50	85 kg	11146500	24,90
	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-7,0	520 g	50	95 kg	11147500	24,90
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-6,5	580 g	50	100 kg	11148500	24,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	650 g	50	110 kg	11149500	24,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	720 g	50	125 kg	11150500	24,90
	47-622	28 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	840 g	50	140 kg	11151500	24,90
	40-635	28 x 1 1/2	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	790 g	50	130 kg	11158500	24,90

MARATHON CROSS HS 334, Performance Line, Drahtreifen

26"	47-559	26 x 1.75	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,0-5,0	590 g	67	120 kg	11131534	27,90
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	560 g	67	130 kg	11150534	27,90

MARATHON RACER HS 366, Performance Line, Faltreifen

20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	275 g	67	80 kg	11615375	37,90
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	385 g	67	100 kg	11631375	37,90
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-7,0	325 g	67	100 kg	11650375	37,90
	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-6,5	375 g	67	110 kg	11650376	37,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	430 g	67	125 kg	11650377	37,90

Performance Line, Drahtreifen

16"	40-305	16 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	245 g	67	70 kg	11105366	27,90
18"	40-355	18 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	260 g	67	70 kg	11111975	27,90
20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	330 g	67	80 kg	11115466	27,90
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	450 g	67	100 kg	11131975	27,90
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	455 g	67	110 kg	11151975	27,90

KOJAK HS 385, Performance Line, Faltreifen

16"	32-349	16 x 1 1/4	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	5,0-8,0	175 g	67	75 kg	11610385	33,90
18"	32-355	18 x 1.25	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	5,0-8,0	185 g	67	75 kg	11610386	33,90
17"	32-369	17 x 1 1/4	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	5,0-8,0	195 g	67	75 kg	11610387	33,90
20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	4,0-6,5	230 g	67	75 kg	11614102	33,90
NEW 24"	40-507	24 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	3,5-6,0	350 g	67	90 kg	11624102	33,90
	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	4,0-6,5	295 g	67	100 kg	11630102	33,90
	50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	2,0-5,0	460 g	67	140 kg	11632385	33,90
	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	4,0-6,5	330 g	67	110 kg	11621385	33,90

Performance Line, Drahtreifen

16"	32-349	16 x 1 1/4	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	5,0-8,0	230 g	67	75 kg	11109385	23,90
20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	4,0-6,5	285 g	67	75 kg	11115385	23,90
26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	67	100 kg	11130386	23,90
	50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	Speedgrip	Black-Skin	2,0-5,0	570 g	67	140 kg	11132385	23,90




„Sie fahren ... und wir machen den Rest.“ Unter diesem Motto steht das „VSF.all-ride“-Gütesiegel, mit dem nur die besten und zuverlässigsten Fahrradkomponenten ausgezeichnet werden.

Auszeichnung für: Marathon-Familie, Big Apple, Schwalbe-Schlauch, Gewebeband.




Die Legende lebt. Vor bald 25 Jahren war er ein Quantensprung: der erste hochwertige Tourenreifen, der zuverlässig im Alltag und auf Reise funktionierte. Mit diesen Eigenschaften stieg er zu Europas meistgefahrenem Tourenreifen auf, und diese Eigenschaften hat er bis heute. Auch in der neuesten Version mit Kevlar®Guard und Allround-Compound leistet er alles, was wir unbedingt von einem Marathon erwarten: wirksamen Pannenschutz, hohe Laufleistung und ausgezeichnete Fahreigenschaften.



MARATHON



Für alle Gelegenheiten. Er rollt leicht auf der Straße und kommt auch abseits der Hauptroute sicher voran. Bei Laufleistung und Pannenschutz steht er seinen Marathon-Geschwistern in nichts nach. Das starke Profil, die griffige Gummimischung und der Reflexstreifen machen ihn fit für den Ganzjahreseinsatz.



MARATHON CROSS



Der schnellste Marathon, den es je gab. Alles ist auf Speed ausgelegt. LiteSkin-Seitenwände. Speedgrip-Compound. Bei jedem Antritt spürt man das geringe Gewicht. Gegen Durchstiche ist ein RaceGuard®-Gürtel integriert.


! Hinweis: Skin-Seitenwände sind schnell, aber empfindlich. Achten Sie unbedingt auf richtigen Luftdruck.



MARATHON RACER



Kojak macht keine Kompromisse. Er ist auf der Straße zu Hause. Der schnelle, sportliche Slick ohne Profil und anderen Ballast wiegt lässige 295 g (Größe 35-559). Für seine Sicherheit bürgt ein RaceGuard®-Schutzgürtel. Entzückend!



KOJAK



BALLOONBIKES

BIG APPLE HS 338, Performance Line, Drahtreifen

		ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€
	12"	50-203	12 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	290 g	50	70 kg	11103538	14,90
	14"	50-254	14 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	360 g	50	70 kg	11105538	14,90
	16"	50-305	16 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	405 g	67	80 kg	11107838	27,90
	18"	50-355	18 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	510 g	67	80 kg	11111338	27,90
NEW	20"	50-406	20 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	535 g	67	85 kg	11117838	27,90
		55-406	20 x 2.15	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	620 g	67	100 kg	11117638	27,90
		60-406	20 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	650 g	67	110 kg	11118839	27,90
	24"	50-507	24 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	705 g	67	100 kg	11126838	27,90
		60-507	24 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	830 g	67	135 kg	11127338	27,90
	26"	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	790 g	67	125 kg	11132838	27,90
		55-559	26 x 2.15	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	850 g	67	145 kg	11133038	27,90
		60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	895 g	67	150 kg	11133838	27,90
	28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	895 g	67	150 kg	11152838	27,90
		60-622	28 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	995 g	67	160 kg	11154838	27,90

BIG APPLE LITESKIN HS 338, Performance Line, Faltreifen

NEW	20"	55-406	20 x 2.15	Kevlar®Guard	Speedgrip	Reflex	1,5-4,0	505 g	67	100 kg	11617338	35,90
	26"	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Speedgrip	Reflex	2,0-5,0	630 g	67	125 kg	11632239	35,90
		55-559	26 x 2.15	Kevlar®Guard	Speedgrip	Reflex	1,5-4,0	675 g	67	145 kg	11632339	35,90
		60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Speedgrip	Reflex	1,5-4,0	710 g	67	150 kg	11633439	35,90
	28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Speedgrip	Reflex	2,0-5,0	705 g	67	150 kg	11652338	35,90
		60-622	28 x 2.35	Kevlar®Guard	Speedgrip	Reflex	1,5-4,0	820 g	67	160 kg	11653939	35,90

SUPER MOTO HS 338, Evolution Line, Faltreifen

NEW

26"	60-559	26 x 2.35	Evolution	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	630 g	67	150 kg	11633549	45,90
-----	--------	-----------	-----------	-------------	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

FAT FRANK HS 375, Performance Line, Drahtreifen

	26"	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Black-Skin	1,5-4,0	790 g	67	150 kg	11133370	23,90
				Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	920 g	67	150 kg	11133375	27,90
				Kevlar®Guard	Allround	Creme-Reflex	1,5-4,0	920 g	67	150 kg	11133372	27,90
				Kevlar®Guard	Allround	Brown-Reflex	1,5-4,0	920 g	67	150 kg	11133376	27,90
NEW		50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	860 g	67	150 kg	11152375	27,90
NEW				Kevlar®Guard	Allround	Creme-Reflex	2,0-5,0	860 g	67	150 kg	11152385	27,90



BALLOONBIKE®

Das Konzept. Balloonbikes fahren mit breiten Spezialreifen. Sie können deshalb auf aufwändige Federungstechnik verzichten. Denn das Luftpolster der Reifen wird als natürliche Federung genutzt. In Tests bescheinigte die Sporthochschule Köln Balloonbikes einen ähnlichen Komfort wie einem vollgefederten Rad. Die „Reifenfederung“ spricht sehr gut an – ein Vorteil, der im Alltag viel wichtiger ist als ein langer Federweg. Ohne aufwändige Technik bleibt das Rad dabei leicht und wartungsarm.

Tipps. Für eine komfortable und sichere Fahrt empfehlen wir je nach Reifenbreite und Belastung einen Luftdruck von 1,5 bis 2,5 bar. Damit rollt ein Balloonbike wunderbar rund und leicht mit voller Federungswirkung. Einen ähnlich guten Rollwiderstand erzielt ein normales City- oder Trekkingrad erst, wenn die 37 mm schmalen Standardreifen mit 4 bar knallhart aufgepumpt sind.



Balloonbike-Komfort bieten auch unsere Evo-Reifen mit Balloonbike-Breite von 50 mm oder mehr: Marathon Extreme, Marathon Supreme, Marathon Dureme.

www.balloonbikes.com

Alle Informationen zu Balloonbikes. Detaillierte Testergebnisse zur Komfortleistung, Einbau- und Umbautipps, Fahrräder ...





Federung direkt eingebaut. Mit dem Big Apple begann 2001 der Trend zum Balloonbike. Komfortables Radfahren ganz ohne aufwändige Technik. Das war damals eine revolutionäre Idee. Heute ist es ein breiter Trend, und es gibt eine große Auswahl an Balloonbikes. Alle eigens um den Big Apple herum konstruiert.

BIG APPLE LITESKIN. Federleichter Balloonbike Komfort. Je nach Größe ist die LiteSkin Version ca. 150 bis 200 g leichter als ein herkömmlicher Big Apple. Möglich wird die Gewichtsreduktion durch Faltreifen-Technik und die extraleichte LiteSkin-Seitenwand. Im Pannenschutz gibt es keine Abstriche!

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht ***	Nässe ***** Gelände *** Winter ***	Durchstich ***** Seitenwand **	
Liteskin			



BIG APPLE



Der Big Apple für den Wettkampf. Ohne Schutzgürtel. Strand, trockenes Gelände und natürlich die Straße. Das sind seine Reviere. Jetzt überarbeitet. Mit Triple Nano Compound und deutlicher Gewichtsreduzierung geht er beim nächsten Strandrennen noch mehr ab.

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht *****	Nässe ***** Gelände ***** Winter *****	Durchstich ***** Seitenwand **	

SUPER MOTO




Macht auf jedem Cruiser eine verführerisch gute Figur. Design-Konzept: Klassische Motorradpneus und topaktuelle BMX-Reifen verschmelzen – zu dieser schlichten, klaren Linienführung. Technisch hundertprozentig auf Augenhöhe mit dem Big Apple.

NEW Jetzt auch in 28".

Speed	Grip	Pannenschutz	Lebensdauer
Rollwiderstand ***** Gewicht ***	Nässe ***** Gelände *** Winter ***	Durchstich ***** Seitenwand *****	

FAT FRANK



ACTIVE LINE

CITIZEN HS 416, Active Line, Drahtreifen

	ETRTO	Size			Art.-No.	€
NEW	20"	42-406	20 x 1.60	Reflex	385 g	11116426 17,90
	26"	47-559	26 x 1.75	Reflex	610 g	11131426 17,90
	28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Reflex	520 g	11149484 17,90
		42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Reflex	595 g	11150484 17,90
		47-622	28 x 1.75, 700 x 45C	Reflex	720 g	11151484 17,90

TYRAGO HS 405, Active Line, Drahtreifen

28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Reflex	620 g	11149405 17,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Reflex	710 g	11150407 17,90

DELTA CRUISER HS 392, Active Line, Drahtreifen

24"	37-540	24 x 1 ³ / ₈	Whitewall	510 g	11129062 13,90
			Reflex	510 g	11128865 17,90
26"	37-590	26 x 1 ³ / ₈ , 650 x 35A	Black	565 g	11140602 13,90
			Reflex	565 g	11140803 17,90
			Gumwall	565 g	11140872 13,90
			Whitewall	565 g	11140162 13,90
			Creme-Reflex	565 g	11140712 17,90
28"	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	Reflex	530 g	11149393 17,90
			Gumwall	530 g	11149394 13,90
			Whitewall	530 g	11149395 13,90
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Reflex	545 g	11149493 17,90
			Gumwall	545 g	11149492 13,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Reflex	625 g	11149892 17,90
			Creme	625 g	11149897 13,90
			Creme-Reflex	625 g	11149893 17,90
	40-635	28 x 1 ¹ / ₂	Lever-Reflex	625 g	11149894 17,90
			Black	740 g	11158005 13,90
			Reflex	740 g	11158006 17,90
			Creme	740 g	11158007 13,90
			Creme-Reflex	740 g	11158008 17,90

SPEED CRUISER HS 321, Active Line, Drahtreifen

26"	40-559	26 x 1.50	Black-Skin	580 g	11130888 15,90
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Black-Skin	440 g	11148101 15,90

ROAD CRUISER HS 377, Active Line, Drahtreifen

12"	50-203	12 x 2.00	Black	320 g	11103377 9,90
			White line	320 g	11103378 9,90
16"	47-305	16 x 1.75	Black	395 g	11106377 9,90
			White line	395 g	11106378 9,90
			Grey	395 g	11106380 17,90
20"	47-406	20 x 1.75	Black	545 g	11116377 9,90
			Reflex	545 g	11116378 13,90
			White line	545 g	11116381 9,90
			Whitewall	545 g	11116382 9,90
			Grey	545 g	11116383 17,90
22"	47-457	22 x 1.75	Reflex	610 g	11120377 13,90
	44-484	22 x 1 ¹ / ₂	Reflex	585 g	11131603 17,90
24"	47-507	24 x 1.75	Black	680 g	11125377 13,90
			Reflex	680 g	11125378 17,90
			Whitewall	680 g	11125379 13,90
26"	47-559	26 x 1.75	Black	720 g	11131601 13,90
			Reflex	720 g	11131691 17,90
			Gumwall	720 g	11131671 13,90
			Whitewall	720 g	11131661 13,90
28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Black	550 g	11148601 13,90
			Gumwall	550 g	11148671 13,90
			Whitewall	550 g	11148661 13,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Black	625 g	11149601 13,90
			Reflex	625 g	11149691 17,90
			Gumwall	625 g	11149671 13,90
			Whitewall	625 g	11149661 13,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Black	705 g	11150204 13,90
			Reflex	705 g	11150894 17,90
	47-622	28 x 1.75	Black	800 g	11151601 13,90
			Reflex	800 g	11151691 17,90
			Gumwall	800 g	11151671 13,90
			Whitewall	800 g	11151661 13,90

ADVANCER HS 394, Active Line, Drahtreifen

26"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Reflex	625 g	11152088 17,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Reflex	705 g	11154088 17,90

ACTIVE LINE

Aus Basic Line wird ACTIVE Line. Denn diese Reifen bieten viel mehr als nur eine Basis-Qualität. Das Gerüst aller ACTIVE Line-Reifen ist eine hochwertige 50 EPI-Karkasse. Natürlich stecken in jedem ACTIVE Line-Reifen Pannenschutzgürtel, ausgewogene Gummimischung und funktionales und attraktives Profildesign. In einem Satz gesagt: ACTIVE Line ist zuverlässige Markenqualität!





Der neue City- und Tourenreifen. Für mehr Fahrdynamik und freies Fahrgefühl.



CITIZEN

Dynamisches Trekkingprofil.
Der perfekte Nachfolger für den Terra Cruiser.



TYRAGO

Dynamisches Profil. Macht auf jedem Tourenrad eine gute Figur.



DELTA CRUISER

Unser meistverkaufter Standardreifen. Das Profil überzeugt mit kräftigem Grip und ruhigem Lauf.



ROAD CRUISER



SPEED CRUISER



ADVANCER



RETURNER



LAND CRUISER




SILENTO II



CITY JET




CRUISER II



50 EPI

50 EPI

Ab sofort haben alle Schwalbe-Reifen mindestens eine 50 EPI-Karkasse. Die grobmaschigen 20, 22 oder 24 EPI-Karkassen, die bei jedem anderen Reifenhersteller im Einsatz sind, gibt es bei Schwalbe nicht mehr. Die viel engmaschigere 50 EPI-Karkasse ist deutlich pannenresistenter und robuster. Gleichzeitig ermöglicht das Material eine sparsamere Gummibeschichtung und somit ein reduziertes Gewicht. Auch Rundlauf und andere Fertigungstoleranzen lassen sich bei dem hochwertigen Material deutlich besser justieren.



24 EPI

ACTIVE LINE

ENERGIZER

HS 403, Active Line, Drahtreifen, Kevlar®Guard, Energizer Compound

	ETRTO	Size			Art.-No.	€
NEW 26"	47-559	26 x 1.75	Reflex	690 g	11131403	19,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Reflex	620 g	11149403	19,90
NEW	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Reflex	650 g	11150280	19,90

NEW KID PLUS

HS 413, Active Line, Drahtreifen, Puncture Guard

12"	47-203	12 x 1.75	Black	350 g	11102413	14,90
-----	--------	-----------	-------	-------	----------	-------

RETURNER HS 361, Active Line, Drahtreifen

26"	57-559	26 x 2.125	Black	890 g	11133895	13,90
			Whitewall	890 g	11133865	13,90

LAND CRUISER HS 307, Active Line, Drahtreifen

24"	47-507	24 x 1.75	Black	690 g	11125999	13,90
			Reflex	690 g	11125899	17,90
	50-507	24 x 1.90/2.00	Black	790 g	11126066	13,90
			Reflex	790 g	11126866	17,90
26"	47-559	26 x 1.75	Black	760 g	11131999	13,90
			Reflex	760 g	11131899	17,90
	50-559	26 x 1.90/2.00	Black	900 g	11132099	13,90
			Reflex	900 g	11132899	17,90
28"	37-622	28 x 1 ³ / ₈ , 700 x 35C	Black	615 g	11149066	13,90
			Reflex	615 g	11149866	17,90
			Gumwall	615 g	11149074	13,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Black	695 g	11150066	13,90
			Reflex	695 g	11150866	17,90
	47-622	28 x 1.75	Black	860 g	11151066	13,90
			Reflex	860 g	11151966	17,90

SILENTO II HS 328A, Active Line, Drahtreifen

20"	47-406	20 x 1.75	Reflex	550 g	11116915	13,90
24"	47-507	24 x 1.75	Black	690 g	11125315	13,90
			Reflex	690 g	11125915	17,90
26"	47-559	26 x 1.75	Black	680 g	11131015	13,90
			Reflex	680 g	11131915	17,90
	50-559	26 x 1.90	Black	800 g	11132315	13,90
			Reflex	800 g	11132910	17,90
28"	37-622	28 x 1 ³ / ₈ , 700 x 35C	Black	610 g	11149015	13,90
			Reflex	610 g	11149915	17,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Reflex	660 g	11150915	17,90
	47-622	28 x 1.75	Reflex	750 g	11151915	17,90

CITY JET HS 257, Active Line, Drahtreifen

12"	54-203	12 x 1.95	Black	360 g	11103257	9,90
16"	54-305	16 x 1.95	Black	560 g	10107082	9,90
26"	40-559	26 x 1.50	Black-Skin	600 g	11130257	15,90
			Skin	600 g	11128082	15,90

CRUISER II HS 285, Active Line, Drahtreifen

12"	47-203	12 ¹ / ₂ x 1.90	Black	290 g	11102087	9,90
16"	47-305	16 x 1.90	Black	445 g	11106087	9,90
26"	47-355	18 x 1.90	Black	500 g	11110087	9,90
	47-406	20 x 1.90	Black	580 g	11116087	9,90

HS 110 Active Line, Drahtreifen

	ETRTO	Size			Art.-No.	€
20"	37-438	20 x 1 ³ / ₈	Reflex	410 g	10119007	17,90
22"	37-489	22 x 1 ³ / ₈	Whitewall	460 g	11122060	13,90
			Grey	460 g	10276620	17,90
	37-501	22 x 1 ³ / ₈ B.S.	Grey	480 g	10277690	17,90

HS 113 Active Line, Drahtreifen

27"	40-609	27 x 1 ³ / ₂	Black	575 g	11142000	13,90
-----	--------	------------------------------------	-------	-------	----------	-------

HS 116 Active Line, Drahtreifen

18"	37-390	18 x 1 ³ / ₈ , 450 x 35A	Gumwall	370 g	11110571	9,90
-----	--------	--	---------	-------	----------	------

HS 127 Active Line, Drahtreifen

24"	37-540	24 x 1 ³ / ₈	Grey	495 g	10281620	17,90
-----	--------	------------------------------------	------	-------	----------	-------

HS 140 Active Line, Drahtreifen

12"	47-203	12 ¹ / ₂ x 1.75	White line	285 g	11102050	9,90
14"	37-288	14 x 1 ³ / ₈ , 350 x 35A	White line	365 g	11104050	9,90

HS 158 Active Line, Drahtreifen

12"	62-203	12 ¹ / ₂ x 2 ¹ / ₄	Grey	650 g	10213622	13,90
-----	--------	--	------	-------	----------	-------

HS 159 Active Line, Drahtreifen

18"	47-355	18 x 1.75	White line	450 g	11110053	9,90
20"	54-428	20 x 2.00	Black	610 g	11119100	13,90
26"	37-584	26 x 1 ³ / ₈ , 650 STD	Black	580 g	11136103	17,90
			Gumwall	580 g	11136073	13,90
			Whitewall	580 g	11136063	13,90
	44-584	26 x 1 ⁵ / ₈ , 650 ¹ / ₂ B	Gumwall	645 g	11138073	13,90
27"	28/32-630	27 x 1 ¹ / ₄	Gumwall	550 g	11157073	13,90
			Whitewall	550 g	11157063	13,90

HS 166 Active Line, Drahtreifen

22"	37-490	22 x 1 ³ / ₈ , 500 x 35A	Gumwall	450 g	11123070	13,90
-----	--------	--	---------	-------	----------	-------

HS 180 Active Line, Drahtreifen

26"	28/32-590	26 x 1 ¹ / ₈ , 1 ¹ / ₄ , 650 x 28/32A	Gumwall	500 g	11139170	13,90
28"	25-622	700 x 25C	Gumwall	440 g	11146079	13,90

HS 187 Active Line, Drahtreifen

22"	25-501	22 x 1.00 B.S.	Grey	330 g	10277637	17,90
-----	--------	----------------	------	-------	----------	-------

HS 228 Active Line, Drahtreifen

22"	25-489	22 x 1.00	Grey	270 g	10275671	17,90
24"	37-540	24 x 1 ³ / ₈	Grey	445 g	10282691	17,90

HS 312 Active Line, Drahtreifen (Alter Roadcruiser)

26"	47-559	26 x 1.75	Black	730 g	11131002	13,90
-----	--------	-----------	-------	-------	----------	-------

HS 315 Active Line, Drahtreifen

26"	54-584	26 x ¹ / ₂ x 2	Black	845 g	11138015	13,90
-----	--------	--------------------------------------	-------	-------	----------	-------



Der Spezialist für E-Bikes. Zuverlässiger Pannenschutz durch Kevlar®Guard. LiteSkin-Seitenwand und Energizer-Compound halten Gewicht und Rollwiderstand gering. Das schont die begrenzte Akkuladung.

NEW

Der Energizer hat die Prüfung für Kraftfahrzeuge erfolgreich durchlaufen. Ab sofort trägt er ein ECE75-Prüfzeichen und ist damit für schnellere E-Bikes bis 50 km/h zugelassen.

Speed/Load Index


37-622: **22B** (50 km/h, 85 kg)

47-559, 40-622: **26B** (50 km/h, 95 kg)




ENERGIZER

Für den Kinderwagen. Mit extrasicherem Pannenschutz. Der Puncture Guard-Schutzgürtel basiert auf dem SmartGuard®-Prinzip des Marathon Plus. Es ist beim Kid Plus etwas reduziert umgesetzt. Die Einlage ist nicht ganz so hochelastisch und nicht ganz so stark (ca. 3 mm). Das spezielle Laufflächen-Compound Black'n Roll hinterlässt keine schwarzen Abriebspuren auf dem Fußboden.



KID PLUS



RETURNER



LAND CRUISER



SILENTO II



CITY JET



CRUISER II



HS 110



HS 113



HS 116



HS 127



HS 140



HS 158



HS 159



HS 166



HS 180



HS 187



HS 228



HS 312



HS 315

WHEELCHAIR

NEW AIRBORNE HS 408, Evolution Line, Faltreifen

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Art.-No.	€
26"	30-559	26 x 1.20	HD-Ceramic	Black'n Roll	Black	4,0-6,5	470 g	67	10631408	49,90

MARATHON PLUS HS 348, Evolution Line, Drahtreifen

22"	25-489	22 x 1.00	SmartGuard®	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	470 g	67	10275448	39,90
24"	25-540	24 x 1.00	SmartGuard®	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	500 g	67	10282248	35,90
			SmartGuard®	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	500 g	67	10282448	39,90
26"	25-559	26 x 1.00	SmartGuard®	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	520 g	67	10231248	35,90
	25-590	26 x 1.00	SmartGuard®	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	570 g	67	10284248	35,90

Performance Line, Drahtreifen

24"	25-540	24 x 1.00	SmartGuard®	GRC	Grey	6,0-10,0	500 g	67	10282548	33,90
	37-540	24 x 1 3/8	SmartGuard®	GRC	Grey	3,5-6,0	780 g	67	10281348	33,90
26"	25-559	26 x 1.00	SmartGuard®	GRC	Grey	6,0-10,0	520 g	67	10231348	33,90
	25-590	26 x 1.00	SmartGuard®	GRC	Grey	6,0-10,0	570 g	67	10284348	33,90

RIGHTRUN HS 387, Active Line, Drahtreifen

22"	25-489	22 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	335 g	50	10275387	21,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	240 g	67	10275386	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Blue	6,0-10,0	240 g	67	10275388	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Red	6,0-10,0	240 g	67	10275389	23,90
	25-501	22 x 1.00 B.S	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	345 g	50	10277387	21,90
24"	25-540	24 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	370 g	50	10282387	21,90
			Puncture Protection	Black'n Roll	Blue	6,0-10,0	370 g	50	10282388	21,90
			Puncture Protection	Black'n Roll	Red	6,0-10,0	370 g	50	10282389	21,90
			Puncture Protection	Black'n Roll	Yellow	6,0-10,0	370 g	50	10282390	21,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	280 g	67	10282386	23,90
26"	23-559	26 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	370 g	50	10283387	21,90
	25-590	26 x 1.00	LiteSkin	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	290 g	67	10285387	23,90

DOWNTOWN HS 342, Performance Line, Drahtreifen

24"	25-540	24 x 1.00	Puncture Protection	GRC	Grey	6,0-10,0	400 g	67	10282645	25,90
	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	GRC	Grey	3,5-5,0	535 g	50	10281642	25,90

SPEEDRUN HS 390, Performance Line, Faltreifen

24"	23-540	24 x 7/8	RaceGuard®	Black'n Roll	Silver	6,0-10,0	180 g	67	10630005	34,90
26"	23-559	26 x 7/8	RaceGuard®	Black'n Roll	Silver	6,0-10,0	190 g	67	10630010	34,90

SPEEDAIR HS 343, Performance Line, Drahtreifen

24"	20-540	24 x 3/4		Silica	White	6,0-10,0	290 g	67	10281353	33,90
26"	20-559	26 x 3/4		Silica	White	6,0-10,0	305 g	67	10231353	33,90
	20-590	26 x 3/4		Silica	White	6,0-10,0	320 g	67	10285353	33,90
28"	23-622	700 x 23C		Silica	White	6,0-10,0	340 g	67	10290353	33,90

Schwalbe ist der einzige Hersteller, der Reifen speziell für Rollstuhlfahrer entwickelt hat. Unsere Lösungen:

2Grip

Handschonende Reifen. Die Seitenwand ist völlig glatt. Die Reifen gleiten sanft an den Händen vorbei. Das ist patentgeschützt und Standard bei allen Schwalbe-Rollstuhlreifen.

Unplattbar®

Rollstuhlreifen mit SmartGuard®-Pannenschutz. Kombinieren Komfort und Leichtlauf von Luftreifen mit der Pannensicherheit von PU-Reifen. Freie Fahrt durch Scherbenhaufen!




Black'n Roll

Rollstühle mit schwarzen Reifen? Schwalbe macht es möglich. Wir haben das spezielle Compound Black'n Roll entwickelt. Es hinterläßt keine schwarzen Abriebspuren auf Indoorböden. Zudem ist es deutlich robuster und ermöglicht eine viel längere Nutzungsdauer.

Reflex

Die Streifen leuchten im Scheinwerferlicht hell auf. Mit den reifengroßen Lichtkreisen bleiben Sie auch in der schwärzesten Nacht gut sichtbar.





Aaron Fotheringham



Die neue Leichtigkeit am Rollstuhl. Kennen Sie Aaron Fotheringham? Der 17-jährige Junge aus Las Vegas macht einen Backflip – und zwar im Rollstuhl. Wir bewundern eine solche Leistung, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Deshalb haben wir diesen speziellen Reifen für ihn entwickelt.

Mit 30 mm ist der Airborne breiter und komfortabler als normale Standard-Rollstuhlreifen. Der zusätzliche Komfort ist nicht nur bei der Backflip-Landung angenehm. Geringes Gewicht und geringer Rollwiderstand geben Schwung – für den Absprung oder für das Vorwärtskommen im Allgemeinen. Trotz aller Sportlichkeit ist Airborne fit für den Alltag. Erstmals setzen wir den HD Ceramic Guard bei einem Rollstuhlreifen ein. Der einzigartige, hochdichte Schutzgürtel bietet exzellenten Pannenschutz. Heben Sie ab!



AIRBORNE

Panne war gestern. Der Unplattbar®-Reifen für den Rollstuhl. Kombiniert Komfort und Leichtlauf von Luftreifen mit der Pannensicherheit von PU-Reifen. Die schwarze Version hält deutlich länger als herkömmliche graue Gummimischungen, und das einzigartige Black'n Roll Compound hinterlässt keine dunklen Spuren auf Indoorböden.



MARATHON PLUS

Unser Einstiegsmodell mit Top-Ausstattung: Wirksame Pannenschutzlage, handschonende 2Grip-Seitenwand und die optisch sehr attraktive zweifarbige Gummimischung. Der besondere Clou ist das robuste Black'n Roll Compound im Laufflächenzentrum.



Ein Allrounder mit Grip und Komfort. Mit Puncture Protection Einlage und der handschonenden 2Grip Seitenwand.



RIGHTRUN

Der erste faltbare Rollstuhlreifen der Welt. Extrem leicht: 180 g. Mit RaceGuard® -annenschutz. Geeignet für Handbike, Saalsport und Alltags - rollstuhl. Lässt sich problemlos in jeder Tasche verstauen und ist als „Ersatzrad“ immer dabei.



DOWNTOWN

Der Spezialist für den Saalsport. Extrem dreh- und rollfreudig. Der Mittelsteg ist asymmetrisch versetzt. Genau auf den negativen Sturz der Laufräder bei Saalsport-rollstühlen ausgerichtet.


NEW Im stylischen Weiß.






SPEEDRUN

SPEEDAIR

TUBES



	No.	ETRTO	Size	!		€	Valves				
12"	1	47-203	12 1/2 x 1.75		80 g	6,90					
		54-203	12 x 2.10				10405320	10405310	10405311	10405312	10405313
		62-203	12 1/2 x 2 1/4								
14"	2A	47-254	14 x 1.75		80 g	6,90					
		50-254	14 x 2.00								
		54-254	14 x 2.10				10407510				
	2	57-254	14 x 2.25								
		60-254	14 x 2.35								
		37-288	14 x 1 3/8	350 x 35A	85 g	6,90					
44-288		14 x 1 5/8	350 x 42A			10407310	10407311	10407312	10407313		
	32-298	14 x 1 1/4	350 x 32A								
	37-298	14 x 1 3/8									
	40-305	16 x 1.50									
16"	3	47-305	16 x 1.75		115 g	6,90					
		50-305	16 x 2.00				10409310	10409311	10409312	10409313	
		54-305	16 x 2.10								
	4	57-305	16 x 2.125								
		62-305	16 x 2.50								
		37-340	16 x 1 3/8	400 x 35A	85 g	6,90					
28-349		16 x 1 1/8				10410310	10410311		10410313		
	37-349	16 x 1 3/8									
	28-355	18 x 1 1/8									
	35-355	18 x 1.35									
18"	5	40-355	18 x 1.50		95 g	6,90					
		47-355	18 x 1.75				10412310	10412311		10412313	
		32-369	17 x 1 1/4	450 x 35A							
		37-390	18 x 1 3/8								
		37-400	18 x 1 3/8								
	5A	47-355	18 x 1.75		95 g	6,90					
	50-355	18 x 2.00									
	54-355	18 x 2.10									
	57-355	18 x 2.25									
	60-355	18 x 2.35								10412513	
20"	6	28-406	20 x 1 1/8		95 g	6,90					
		32-406	20 x 1 1/4				10413310			10413313	
		35-406	20 x 1.35								
		37-406	20 x 1 3/8								
		40-406	20 x 1.50								
	7	40-406	20 x 1.50		145 g	6,90					
		47-406	20 x 1.75				10415310		10415611	10415312	10415313
		50-406	20 x 2.00								
		54-406	20 x 2.10								
		57-406	20 x 2.125								
		60-406	20 x 2.35								
		62-406	20 x 2.50								
		54-428	20 x 2.00								
7A	37-438	20 x 1 3/8		105 g	6,90						
	28-440		500 x 28A			10416310	10416311		10416313		
	37-440		500 x 35A								
	28-451	20 x 1 1/8									
	37-451	20 x 1 3/8									
7B	25-451	20 x 1.00		85 g	6,90						
						10516290					
22"	8	44-484	22 x 1 1/2		120 g	6,90					
		37-489	22 x 1 3/8 NL				10417310	10417311	10417312	10417313	
		28-490		550 x 28A							
		37-490	22 x 1 3/8	550 x 35A							
		37-501	22 x 1 3/8								
	8A	25-489	22 x 1.00		80 g	6,90					
		28-489	22 x 1 1/8				10517240			10517213	
25-501		22 x 1.00 B.S.									
	28-501	22 x 1 1/8 B.S.									



DER SCHWALBE-SCHLAUCH

Schlauch ist nicht gleich Schlauch.

Luftdruckstabilität. Ein Schwalbe-Schlauch hält die Luft deutlich länger. Die Qualität der Zutaten und die Reinheit der Gummimischung entscheiden schon beim Material über die Güte des Schlauchs. Bei der Vulkanisation wird jeder Schwalbe-Schlauch in eine Form eingelegt und aufgepumpt. Nur das gewährleistet die gleichmäßigen Wandstärken und die exzellent hohe Lufthaltigkeit.

Zuverlässigkeit. Die konsequente Kontrolle, die höchstmögliche Funktions-sicherheit bringt: Jeder Schlauch wird im Werk aufgepumpt und unter Druck 24 Stunden gelagert, um die Lufthaltigkeit zu überprüfen.

Gruppenschlauchsystem. Durch die hohe Elastizität und Güte deckt ein einzelner Schlauch sehr viele Reifengrößen ab. Zum Beispiel funktioniert Schlauch-Nr. 17 bei Reifenbreite 28 mm so gut wie bei Reifenbreite 47 mm. Nur ein extrem hochwertiger und zuverlässiger Schlauch ist dieser Anforderung gewachsen.




www.vsf-guetesiegel.de


Der Schwalbe-Schlauch ist der einzige Schlauch, der das begehrte "VSF..all-ride"-Gütesiegel trägt. Der VSF ist ein Verband von besonders engagierten und qualitätsorientierten deutschen Fahrradhändlern.



HÄLT LUFT LÄNGER!

Im Vergleichstest waren zufällig ausgewählte Schläuche aus dem Produktionsjahr 2007 (darunter Produkte von Reifenmarken, Handelsmarken, „No Name“-Produkte). Das Ergebnis war eindeutig. Im Durchschnitt verlieren die anderen Schläuche in 30 Tagen fast doppelt so viel Luftdruck wie der Schwalbe-Schlauch. Mögliche Gründe: Weniger Butylanteil, weniger Qualität beim Butyl. Schwalbe ist hier kompromisslos in seinen Ansprüchen.





	No.	ETRTO	Size	!		€	Valves						
24"	9	47-507	24 x 1.75		130 g	6,90							
		28-540	24 x 1 1/8				10419310	10419311	10419312	10419313			
		37-540	24 x 1 1/8										
		28-541		600 x 28A									
		37-541		600 x 37A									
	9A	20-540	24 x 3/4		95 g	6,90							
		25-540	24 x 1.00										
		28-540	24 x 1 1/8										
		25-541	600 x 25A				10519240			10519213			
		28-541	600 x 28A										
	9C	18-520	24 x 3/4		90 g	6,90							
		20-520	24 x 3/4										
22-520		24 x 7/8											
23-520		24 x 7/8							10418343				
25-520		24 x 1.00											
28-520		24 x 1.10											
10	40-507	24 x 1.50		165 g	6,90								
	47-507	24 x 1.75											
	50-507	24 x 2.00				10421310		10421611	10421312	10421313			
	54-507	24 x 2.10											
	57-507	24 x 2.25											
	62-507	24 x 2.50											
	57-520	25 x 2.25											
26"	11A	20-559	26 x 3/4			6,90							
		25-559	26 x 1.00										
		20-571	650 x 20C				10522240				10522213		
		23-571	650 x 23C										
	12	47-559	26 x 1.75		140 g	6,90							
		47-571	26 x 1 1/4										
		37-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 45C									
		44-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35B									
		32-590	26 x 1 1/4	650 x 42B			10423340		10423342	10423343			
		37-590	26 x 1 3/8	650 x 32A				10423611					
		44-590	26 x 1 3/8	650 x 35A				WP					
		32-597	26 x 1 1/4	650 x 42A				10923311					
	12A	25-559	26 x 1.00		120 g	6,90							
		28-559	26 x 1.10										
		32-559	26 x 1 1/4				10432340		10432342	10432343			
		35-559	26 x 1.35										
		37-559	26 x 1.40										
	40-559	26 x 1.50											
	12B	20-590	26 x 3/4		90 g	6,90							
		25-590	26 x 1.00	650 x 20A 650 x 25A			10523290				10523213		
	13	40-559	26 x 1.50		190 g	6,90							
		47-559	26 x 1.75										
		50-559	26 x 2.00		Extra long								
54-559		26 x 2.10		7,90		10425340		10425311	10425342	10425343	10425363		
57-559		26 x 2.25				WP		WP		WP			
60-559		26 x 2.35				10925440		10925311		10925443			
62-559		26 x 2.50											
28"	15	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	105 g	6,90							
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C									
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C		Extra long		10427340		10427611	10427342	10427343	10427363
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C		7,90							
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C									
		28-622	28 x 1.10	700 x 28C									
		22-630	27 x 7/8										
		25-630	27 x 1.00										
	16	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	115 g	6,90							
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C									
		32-622	28 x 1 5/8 x 1 1/4	700 x 32C		Extra long							
		28-630	27 x 1 1/4, Fifty		7,90				10431311	10431312	10431343	10431363	
		32-630	27 x 1 1/4										
	17	40-609	27 x 1 1/2		150 g	6,90							
		28-622	28 x 1 1/8 x 1 1/8	700 x 28C									
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C									
		32-622	28 x 1 3/8 x 1 1/4	700 x 32C		Extra long		10429340		10429311	10429342	10429343	10429363
		37-622	28 x 1 3/8 x 1 3/8	700 x 35C		7,90							
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C									
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C									
		47-622	28 x 1.75	700 x 45C									
		32-630	27 x 1 1/4				WP		WP		WP		
40-635		28 x 1 1/2	700 x 38B			10929440		10929311		10929443			
19	54-584	26 x 1 1/2 x 2		220 g	6,90								
	40-622	28 x 1.50	700 x 38C										
	42-622	28 x 1.60	700 x 40C										
	47-622	28 x 1.75	700 x 45C										
	50-622	28 x 2.00				10430340		10430311		10430343			
	60-622	28 x 2.35											
	62-622	28 x 2.50											
	40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B										
26"	14A	40-559	26 x 1.50		95 g	10,90							
		47-559	26 x 1.75										
		50-559	26 x 2.00				10424740				10424743		
		54-559	26 x 2.10										

EXTRALIGHT

Gleiche Zuverlässigkeit.
Reduziertes Gewicht.
Auch seit vielen Jahren
bewährt.



XXLIGHT

Wenn es auf jedes
Gramm ankommt.



DOWNHILL

Extrem robust. Für den
extraharten Downhill-Einsatz.
Ein verstärkter Gummifuß
schützt vor dem gefürchteten
Ventilabriss.



EXTRALIGHT

	No.	ETRTO	Size	!		€	Valves					
20"	6A	28-406	20 x 1 1/8		65 g	8,90						
		32-406	20 x 1 1/4									
		35-406	20 x 1.35									
		37-406	20 x 1 3/8									
		40-406	20 x 1.50						10414393			
	7C	40-406	20 x 1.50		95 g	8,90						
		47-406	20 x 1.75									
		50-406	20 x 2.00									
		54-406	20 x 2.10				10415710		10415713			
		57-406	20 x 2.125									
60-406	20 x 2.35											
24"	9B	20-540	24 x 3/4		65 g	8,90						
		25-540	24 x 1.00									
		28-540	24 x 1 1/8									
		25-541	600 x 25A						10519293			
		28-541	600 x 28A									
26"	11	20-559	26 x 3/4		60 g	8,90						
		25-559	26 x 1.00									
		20-571	26 x 3/4	650 x 20C	Extra long	9,90						
		23-571	26 x 7/8	650 x 23C			10422310		10422313	10422363		
	14	40-559	26 x 1.50		130 g	8,90						
		47-559	26 x 1.75									
		50-559	26 x 2.00									
		54-559	26 x 2.10		Extra long	9,90						
		57-559	26 x 2.25				10424340		10424343	10424363		
		60-559	26 x 2.35									
	13F FREERIDE	54-559	26 x 2.10		185 g	8,90						
		57-559	26 x 2.25									
		60-559	26 x 2.35									
		62-559	26 x 2.50									
		65-559	26 x 2.60				10425790		10425793			
		70-559	26 x 2.75									
		75-559	26 x 3.00									
28"	18	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	105 g	8,90						
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C								
		32-622	28 x 1 1/2 x 1 1/4	700 x 32C								
		37-622	28 x 1 5/8 x 1 3/8	700 x 35C								
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C								
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C								
		44-622	28 x 1.625	700 x 42C						10428343		
	19A	40-622	28 x 1.50	700 x 38C	140 g	8,90						
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C								
		47-622	28 x 1.75	700 x 45C								
		50-622	28 x 2.00							10430943		
		60-622	28 x 2.35									
	20	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	65 g	8,90						
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C								
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C		Extra long	9,90					
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C								
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C						10426343	10426363	10426383
		22-630	27 x 7/8			XX long	10,90					
		25-630	27 x 1.00									

DOC BLUE

Der flüssige Flicker. Wirkt schnell und zuverlässig. Doc Blue verschließt Löcher in Fahrradschläuchen, Schlauchreifen oder Tubeless-Systemen. Zur Reparatur oder als vorbeugender Pannenschutz. Pannenschutzflüssigkeiten gibt es schon lange, doch alle bisherigen Ansätze konnten uns nicht überzeugen. Doc Blue kombiniert hingegen verschiedene Wirkprinzipien und arbeitet so deutlich zuverlässiger. Für Tubeless-Systeme und Schlauchreifen gibt es damit endlich eine einfache und effektive Reparaturmöglichkeit.

Dosierung: ca. 50 ml pro Fahrradreifen. Für Rennradreifen genügen 25 ml. Als vorbeugender Pannenschutz ca. 3 Monate funktionstüchtig. Trocknet danach zu einem Gummifilm. Kann mehrmals erneuert werden.

100-ml-Flasche, Art.-Nr. 3705, € 9,90.



Nicht geeignet für grobe Verletzungen wie Schnitte oder Schlauchplatzer. Nur für Schläuche mit auswechselbaren Ventileinsatz.



EASY FIT

Spezielle Montage-Flüssigkeit für Fahrradreifen. Mit der praktischen Schwammdose lässt sich die Flüssigkeit sehr einfach – ohne Hilfsmittel und schmierige Finger – auf den Reifenwulst auftragen. Beim Aufpumpen gleitet der Reifenwulst dann leicht in die richtige Position auf der Felge. Nach ca. 10 Minuten verflüchtigt sich die Flüssigkeit vollständig!

Schwammdose, 50 ml, Art.-Nr. 3700, € 4,90

Nachfüllflasche, 1000 ml, Art.-Nr. 3701, € 16,90



AIRMAX PRO

Der digitale Luftdruckprüfer ist sehr präzise. Er misst Drücke bis maximal 11 bar und ist geeignet für Auto- und Schläverandventile. Auch beim klassischen Fahrradventil funktioniert die Luftdruckmessung, allerdings nur in Verbindung mit dem Schwalbe-Ventileinsatz.

Art.-Nr. 6010, € 14,90


Tipp: Prüfen Sie den Reifendruck mindestens einmal pro Monat mit einem Manometer. Die weit verbreitete Überprüfung per Daumendruck ist sehr unzuverlässig. Bereits bei der Hälfte des notwendigen Drucks fühlen sich die meisten Reifen stramm an. Unzureichender Luftdruck ist bei Fahrrädern weit verbreitet. Das Resultat sind ein drastisch erhöhter Rollwiderstand und starker, vorzeitiger Verschleiß der Bereifung.



REIFENHEBER

Leichtes Spiel beim Reifenwechsel. Die spezielle Formgebung der „Heberschaufel“ reduziert die Gefahr, dass der Schlauch beim Montieren oder Demontieren vom Heber punktiert wird. Bei der Demontage kann man das praktische Werkzeug in die Speiche einhängen – so hat man die Hände frei für den zweiten Heber. Der hochwertige Kunststoff ist nahezu unzerbrechlich. Einzelne Heber können zu einer kompakten Einheit zusammengesteckt werden.

3er-Set, Art.-Nr. 1388, € 3,90



HIGH-PRESSURE-FELGENBAND

Der dritte wichtige Faktor für Pannensicherheit neben Reifen und Schlauch. Denn das Felgenband schützt den Schlauch wirksam vor mechanischen Beschädigungen, z. B. durch Speichenköpfe oder Metallgrate in der Felge und deckt die Bohrungen der Speichenlöcher ab.



	ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€
16"	22-305	7/100	870060	2,50
18"	18-355	10/145	870061	2,50
20"	22-406	7/100	870062	2,50
24"	20-507	7/100	870080	2,50
	22-507	7/100	870082	2,50
	32-507	7/100	870084	2,50
	16-540	10/145	870086	2,50
26"	14-559	7/100	870094	2,50
	20-559	7/100	870100	2,50
	22-559	7/100	870102	2,50

	ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€
26"	25-559	7/100	870105	2,50
	32-559	7/100	870106	2,50
	16-571	10/145	870090	2,50
	18-559/571	10/145	870200	2,50
28"	14-622	7/100	870310	2,50
	16-622	10/145	870300	2,50
	18-622	10/145	870330	2,50
	20-622	7/100	870350	2,50
	22-622	7/100	870352	2,50
	25-622	7/100	870355	2,50

Verpackt im 2er-Set

26"	14-559	7/100	874094	4,90
	20-559	7/100	874100	4,90
	22-559	7/100	874102	4,90
28"	14-622	7/100	874310	4,90

28"	16-622	10/145	874300	4,90
	18-622	10/145	874330	4,90
	20-622	7/100	874350	4,90
	22-622	7/100	874352	4,90



HIGH-PRESSURE-KLEBEFELGENBAND

Das Gewebe aus hochwertigem Polyamid ist leicht und äußerst druckbeständig. Der spezifische Kleber verhindert ein Verrutschen auch bei starker Belastung und hohen Temperaturen.

	SIZE	Max bar/psi	Art.-Nr.	€
NEW	25 m x 15 mm	10/145	880018	16,90
NEW	25 m x 18 mm	10/145	880017	16,90
	2 m x 15 mm	10/145	880016	4,90
	2 m x 18 mm	10/145	880015	4,90



25 m Werkstattrolle.



2er-Set. Mit Ventilloch.

KLEBEFELGENBAND – 50-m-Rolle

Praktisch für die Werkstatt. Weiterhin im Angebot ist das bewährte Polyester-Klebeband auf 50-m-Rolle.

SIZE	Max bar/psi	Art.-Nr.	€
19 mm	10/145	880001	16,90
15 mm	10/145	880002	16,90

Hinweis für alle Klebebänder: Für Rennradfelgen (13C, 14C) bitte unbedingt die Breite 18 oder 19 mm verwenden!




SCHWALBE-PANNENSCHUTZSYSTEME

Seit der Entwicklung des ersten Marathons beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Weiterentwicklung des Pannenschutzes am Fahrradreifen. Fast alle Schwalbe-Reifen verfügen über einen Pannenschutzgürtel. Nur bei besonderen Leicht- und Sportreifen verzichten wir bewusst darauf.

Unsere aktuellen Pannenschutzsysteme im Überblick:

EVOLUTION LINE

High Density. Der High Density Gürtel ist eine einzigartige Technologie von Schwalbe. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Firma Warwick Mills entwickelt. Warwick ist auf die Herstellung von extrem belastbaren Geweben spezialisiert und hält 14 internationale Patente auf hochfeste Webverfahren. Kein anderer Schutzgürtel in Fahrradreifen ist auch nur annähernd so dicht gewebt. Mit dieser Technologie ist es erstmals möglich, auch bei sehr leichten Reifen ein extrem hohes Maß an Pannensicherheit zu gewährleisten.




Ceramic. Zusätzliche Beschichtung mit Keramikpartikeln. Kleine Scherben bleiben gerne im Reifen stecken und schneiden sich langsam durch den Schutzgürtel. Dieser stetige Angriff wird durch die Keramik Partikel gebremst. Keramik ist härter als Glas. Die Scherben werden stumpf und können nicht weiter schneiden.

PERFORMANCE LINE

SmartGuard®

Der wirksamste Schutzgürtel, den es für Fahrradreifen gibt. Unplattbar® eben. Eine massive, 5 mm dicke Lage aus elastischem Spezialkautschuk bietet dauerhaften Schutz. Den entscheidenden Vorteil bringt SmartGuard® bei eingefahrenen Gegenständen, die immer wieder überrollt werden und sich so stetig durch jeden Schutzgürtel bohren. Hier spielt SmartGuard® den Vorteil der Dicke aus. Eine eingefahrene Heftzwecke z. B. bleibt einfach im Gummi stecken, ohne Schaden anzurichten.



Kevlar®Guard

Den bewährten Kevlar-Gürtel haben wir nochmals verbessert. Die Schutzschicht ist stärker und damit sicherer. Gleichzeitig ist es uns gelungen, das Material deutlich elastischer zu machen. Ergebnis: Das Schutzniveau ist höher, der Rollwiderstand dennoch geringer!



RaceGuard®

Dieser Gürtel wurde speziell für sportliches Radfahren entwickelt. Eine Synthese aus Spezialkautschuk und mehreren Lagen Nylongewebe bietet sehr effektiven Schutz. Gewicht und Rollwiderstand des Reifens werden nur minimal erhöht.



ACTIVE LINE

Puncture Protection

Bereits unsere Standardreifen verfügen über einen wirksamen Pannenschutzgürtel aus Naturkautschuk. Mit der neuen, doppelt so dichten 50-EPI-Karkasse wird der Pannenschutz zusätzlich verbessert.



Zeichenerklärung

ETRTO

ETRTO-Größenangabe

Size

Weitere Größenangaben

!

Ausführung

Compound, Gummimischung

Farbausführung

Bar

Min. / max. Luftdruck in bar

Ca. Gewicht (Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe sind Gewichtsschwankungen von +/- 8 % möglich).

EPI

EPI / Karkassendichte

Load

Maximale Belastung (bei max. Luftdruck)

€

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. MwSt.

Farbübersicht

Farb-bezeichnung	Lauf-fläche	Seiten-wand
Beige-Skin	Schwarz	Beige-Skin
Billboard	Schwarz	Schwarz mit weißer Schrift
Black	Schwarz	Schwarz
Black-Skin	Schwarz	Schwarz-Skin (durch-scheinende Karkasse)
Blue	Blau	Schwarz-Skin
Brown-Reflex	Braun	Braun mit reflektierendem Streifen
Creme	Creme	Creme
Creme-Reflex	Creme	Creme mit reflektierendem Streifen
Gumwall	Schwarz	Goldwand
Grey	Grau	Schwarz (oder Schwarz-Skin)
Lever-Reflex	Schwarz	Leberfarben mit reflektierendem Streifen
Orange	Orange	Schwarz-Skin
Pink	Pink	Schwarz-Skin
Red	Rot	Schwarz-Skin
Redwall	Schwarz	Ziegelrot
Reflex	Schwarz	Schwarz mit reflektierendem Streifen
Silver	Silber	Schwarz-Skin
White	Weiß	Schwarz-Skin
White line	Schwarz	Schwarz mit weißer Linie
Whitewall	Schwarz	Weißwand
Yellow	Gelb	Schwarz-Skin

Begriffe

EPI: Ends per Inch (Fäden pro Zoll): Einheit für die Dichte des Karkassen-gewebes. Je engmaschiger die Karkasse gewebt ist, desto hochwertiger ist der Reifen.

ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization): Norm für die Größenangaben von Reifen und Felgen. Die ETRTO-Größenbezeichnung (z. B. 37-622) gibt die Breite (37) und den Innendurchmesser des Reifens (622) in Millimetern an.

Limited Slip Technology (L.S.T.): Der Reifen - wulst wird mit einer speziellen Gummischicht versehen, die das Verrutschen des Reifens auf der Felge wirksam reduziert.

LiteSkin: Skin-Reifen haben leichte, dünne Seitenwände. Vorteil: Gewichtsersparnis und reduzierter Rollwiderstand.

Reinforced: Verstärkt.

SnakeSkin: Eine leichte und flexible Gewebelage auf der Seitenwand macht den Reifen unempfindlich gegen seitliche Verletzungen.

Tubular: Schlauchreifen.

Tubeless: Schlauchlos-Reifen für das MAVIC-Tubeless-System (UST).

Qualitätslinien

- 1. **EVOLUTION.** Innovative Reifenkonzepte für den professionellen Einsatz. Diese Reifen stehen für unseren höchsten Anspruch an Qualität und Innovation.
- 2. **PERFORMANCE.** Exzellente Qualität für den intensiven Einsatz.
- 3. **ACTIVE.** Zuverlässige Markenqualität mit hochwertiger 50 EPI-Karkasse.

Compounds

Allround: Das Marathon-Compound. Leistet alles, was ein Marathon können muss: hohe Laufleistung, geringer Rollwiderstand und exzellente Nasshaftung.

Black'n Roll: Spezielle Gummimischung für Rollstuhlreifen. Hinterläßt keine dunklen Abriebspuren auf Hallenböden. Hält deutlich länger als ein graues Rollstuhlcompound.

Dual: Zwei verschiedenartige Gummimischungen für die optimale Performance.

Energizer: Extrem leicht laufendes Compound für E-Bikes.

Goopy Gluey: Extrem weiches Compound für beste Kontrolle auf steinigem und nassem Untergrund (z. B. beim Muddy Mary).

GRC: Graue Gummimischung für Rollstuhlreifen.

ORC: Offroad Racing Compound. Robuste Gummimischung für den harten Geländeeinsatz von Stollenreifen.

SBC: Schwalbe-Basic-Compound. Die vielseitige Qualitätsmischung für alle Einsatzbereiche.

Silica: Spezieller Füllstoff in der Gummimischung, der Rollwiderstand und Nasshaftung positiv beeinflusst.

Speedgrip: Sehr sportliche Gummimischung mit extrem geringem Rollwiderstand und beachtlichem Grip.

T45: Spezielles Compound für Schlauchreifen (beim Montello).

Triple Nano: Unsere beste Gummimischung. Drei verschiedene Compounds an einem Reifen für überragende Performance. (z. B. bei den meisten Evo-Reifen). Neu: Nano-Teilchen verbessern Grip und Rollwiderstand – besonders wirkungsvoll im dynamischen Center-Compound.


Winter: Spezielle Gummimischung für Spikereifen.

Reifenbewertung

Wir wollen, dass Sie unsere Reifen schneller verstehen und leichter vergleichen können. Deshalb haben wir die meisten Reifen bewertet – in den Kategorien Speed, Grip, Pannenschutz und Lebensdauer. Ein Blick, und Sie wissen: Welcher Reifen ist gut für welchen Einsatzzweck? Die Punktbewertung macht verschiedene Reifen innerhalb der Kategorien Rennrad, MTB und Tour vergleichbar. Reifen aus verschiedenen Kategorien können Sie nicht vergleichen.




SCHWALBE PRODUCT MANAGEMENT



Editor "Catalogue"
Carsten Zahn, Bike Tourist, Marketing

„Hey, Markus,
Katalog ist fertig.
Komm lass uns
Rad fahren gehen.“

„Ja, gleich.
Muss noch gerade
was überprüfen.“



Editor "Tires"
Markus Hachmeyer, Mountainbiker, Development

Alle Größen im Überblick. In der letzten Spalte wird zu jeder Reifengröße der empfohlene Schlauch angegeben.

- RACE

S. 4-9
- CROSS

S. 10-11
- MTB

S. 12-21
- GRAVITY

S. 22-27
- SPIKES

S. 28-29
- TOUR

S. 30-37
- BALLOON

S. 38-39
- ACTIVE

S. 40-43
- WHEELCHAIR

S. 44-45


	ETRTO	Modell	Tube
12"	47-203	Kid Plus, HS 140, Cruiser II	1
	50-203	Big Apple Road Cruiser	1
	54-203	City Jet	1
	62-203	HS 158	1
14"	50-254	Big Apple	2A
	37-288	HS 140	2
16"	40-305	Marathon Racer	2
	47-305	Marathon Mad Mike	3
		Road Cruiser, Cruiser II	
	50-305	Big Apple	3
	54-305	City Jet	3
	57-305	Mad Mike	3
	32-349	Kojak	4
	35-349	Marathon Plus	4
	37-349	Marathon	4
17"	32-369	Kojak	5
18"	32-355	Kojak	4
	35-355	Marathon Plus	4
	40-355	Marathon Racer	5
	47-355	Mad Mike HS 159, Cruiser II	5
	50-355	Big Apple	5
	37-390	HS 116	5
20"	28-406	Durano	6, 6A
	35-406	Marathon Plus, Kojak	6, 6A
	40-406	Marathon, Marathon Racer	6, 6A, 7
	42-406	Marathon Supreme Marathon Winter	7, 7C
		Citizen	
	47-406	Black Jack Mow Joe, Mad Mike, Crazy Bob	7, 7C
		Marathon, Marathon Plus	
		Road Cruiser, Silento II, Cruiser II	
	50-406	Big Apple Mow Joe	7, 7C
	54-406	Crazy Bob, Jumpin' Jack, Dirty Harry, Knobby	7, 7C, 7D
	55-406	Big Apple	7, 7C, 7D
	57-406	Jumpin' Jack, Mad Mike	7, 7C, 7D
	60-406	Big Apple	7, 7C, 7D
	54-428	HS 159	7
	37-438	HS 110	7A
22"	28-451	Durano	7A
	37-451	Mow Joe	7A
	47-457	Road Cruiser	-
	44-484	Road Cruiser	8
	25-489	Marathon Plus, Rightrun, HS 228	8A
	37-489	HS 110	8
	37-490	HS 166	8
24"	25-501	Right Run, HS 187	8A
	37-501	HS 110	8
	40-507	Marathon Plus, Kojak	10
	47-507	Marathon, Marathon Plus	9, 10
		Black Jack Mow Joe Marathon Winter	
		Road Cruiser, Silento II, Land Cruiser	
	50-507	Big Apple Land Cruiser	10
	54-507	Black Jack, Smart Sam	10, 10D
	57-507	Table Top	10, 10D
	60-507	Crazy Bob Big Apple	10, 10D
	62-507	Fat Albert Rear	10, 10D
	23-520	Durano	9C
	20-540	Speedair	9A
	23-540	Speedrun	9A
	25-540	Marathon Plus, Rightrun, Downtown	9A
26"	37-540	Marathon Plus, Downtown	9
		Delta Cruiser, HS 127, HS 228	
	20-559	Speedair	11A
	23-559	Rightrun, Speedrun	11A
	25-559	Marathon Plus	11A
	28-559	Durano	12A
	35-559	Marathon Plus, Kojak CX Pro	12A
	40-559	Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer	12A, 13, 14, 14A
		City Jet, Speed Cruiser	
	42-559	Marathon Supreme	13, 14, 14A
	47-559	Rocket Ron, Black Jack, Marathon Plus MTB,	12, 13, 14, 14A
		Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour	
		Marathon Cross Marathon Winter	
		Citizen, Energizer, Silento II, Land Cruiser	
		Road Cruiser, HS 312	

	ETRTO	Modell	Tube
26"	50-559	Dirty Dan, Black Jack, Hurricane, CX Comp, Furious Fred, Mountaineer II Snow Stud	13, 14, 14A
		Marathon Extreme, Marathon Supreme,	13, 14, 14A
		Marathon Dureme, Marathon,	
		Marathon Plus Tour, Kojak Big Apple,	
		Silento II, Land Cruiser	
	54-559	Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Albert, Smart Sam, Black Jack, Jimmy,	13, 14, 14A, 13D
		Marathon Plus MTB Ice Spiker, Ice Spiker Pro	13F
	55-559	Big Apple	13, 14
	57-559	Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic,	13, 14, 13D, 13F
		Racing Ralph, Furious Fred, Albert, Smart Sam,	
		Black Jack Table Top	
		Marathon Extreme ReTurner	
	60-559	Muddy Mary, Wicked Will, Dirty Dan, Crazy Bob	13, 14, 13D, 13F
		Albert, Space	
		Big Apple, Super Moto, Fat Frank	
27"	62-559	Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic,	13, 13D, 13F
		Racing Ralph Big Betty	
	64-559	Muddy Mary, Wicked Will	13D, 13F
	23-571	Ultremo R	11
	37-584	HS 159	12
	42-584	Marathon	12
	44-584	HS 159	12
	54-584	HS 315	19
	20-590	Speedair	12 B
	25-590	Marathon Plus, Rightrun	12 B
	28-590	HS 180	12
	37-590	Marathon, Marathon Plus	12
		Delta Cruiser, Speedway Pro	
	42-590	Marathon Plus	12
	57-584	Racing Ralph	19, 19 A
28"	32-630	Marathon HS 159	17
	40-609	HS 113	17
	20-622	Blizzard, Lugano	15, 20
	22-622	Durano T, Milano, Montello	-
	23-622	Ultremo R, Ultremo Aqua, Ultremo DD, Durano,	15, 20
		Durano S, Durano Plus, Blizzard, Lugano	
		Speedair	
	25-622	Ultremo R, Ultremo DD, Durano, Durano Plus,	15, 20
		Blizzard Marathon Plus, Marathon HS 180	
	28-622	Ultremo R, Durano	15, 17, 18
		Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser	
	30-622	Marathon Racer CX Pro, CX Comp	17, 18
		Speed Cruiser	
	32-622	Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme	17, 18
		Delta Cruiser, Road Cruiser	
29"	35-622	Marathon Racer, Kojak Marathon Winter	17, 18
		Rocket Ron, Racing Ralph, Sammy Slick,	
		CX Comp	
	37-622	Marathon Supreme, Marathon Dureme,	17, 18
		Marathon Plus, Marathon, Smart Sam	
		Citizen, Energizer, Tyrago, Silento II, Land Cruiser,	
		Road Cruiser, Delta Cruiser, Advancer	
	40-622	Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon Cross	17, 18, 19, 19A
		Snow Stud Energizer, Silento II	
	42-622	Marathon Supreme, Marathon Dureme,	17, 18, 19, 19A
		Marathon Hurricane, Smart Sam	
		Marathon Winter Citizen, Land Cruiser	
		Tyrago, Road Cruiser, Advancer	
	47-622	Marathon, Marathon Plus Smart Sam	17, 19, 19A
		Citizen, Silento II, Land Cruiser, Road Cruiser	
	50-622	Marathon Supreme, Marathon Dureme,	19, 19A
		Marathon Big Apple, Fat Frank	
	60-622	Big Apple	19, 19A
	40-635	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser	17, 19
	54-622	Albert	19, 19A
	57-622	Racing Ralph	19, 19A
	62-622	Racing Ralph	19

SCHWALBE WORLDWIDE

SCHWALBE-HEADQUARTER

50 km östlich von Köln



Ralf Bohle GmbH
51580 Reichshof
Tel. +49-2265-1090
info@schwalbe.com
www.schwalbe.com



Marketing/Service



Forschung/Entwicklung




Vertrieb weltweit



Lager: 3 Mio. Reifen


Schwalbe ist die Marke. Bohle das Unternehmen.



Seit der Gründung 1922 im Besitz der Familie Bohle. Geführt jetzt von der zweiten und dritten Generation: von Senior Ralf Bohle, seinem Sohn Frank Bohle und Schwiegersohn Holger Jahn.

A	Thalinger Lange GmbH · 4600 Wels · Tel. +43-7242-4970 office@bikersbest.com · www.bikersbest
AUS	BikeBox · Morrabin VIC 3189 · Tel. +61-3-95555800 info@bikebox.com.au
B L	INTERCYCLE n.v. · 1700 Dilbeek · Tel. +32-2-5691396 ronny@intercycle.be
CH	Trek Fahrrad GmbH · 8600 Dübendorf · Tel. +41-44-8248500 switzparts@Trebikes.com · www.trebikes.com Komenda AG · 9014 St. Gallen · Tel. +41-71-2776344 parts@komenda.ch
CZ	Imexpo spol. s.r.o. · 19000 Praha · Tel. +42-2-66034237 info@imexpo.cz · www.imexpo.cz
D	Schwalbe Headquarter · Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof Tel. +49-2265-1090 · info@schwalbe.com · www.schwalbe.com
DK	Søndergaard & Sønner A/S · 8260 Viby J · Tel. +45-86-281022 sond-son@bikesond.dk
E	Bike Tech S.L. · 08012 Barcelona · Tel. +34-932-138000 info@bike-tech.net Vic Sports Afers s.l. · 17179 Riudaura (Girona) · Tel. +34-972-268299 vicsports@vicsportsafers.es
EST	Balti Autoosade AS · 75306 Lehmja Küla · Tel. +372-6200-600 ragnars@autoparts.ee · www.tandem.ee
F	Bohle France SARL · 38510 Morestel Tel. +33-4-74805842 · pierre.dubruc@wanadoo.fr
FIN	Kari Linnonmaa Sport OY · 00700 Helsinki · Tel. +358-9-6860760 kari.linnonmaa@linnomaasport.fi Velotrade Finland OY · 00820 Helsinki · Tel. +358-9-7591033 mail@velotrade.fi Tunturi Oy LTD · 20361 Turku · Tel. +358-251331 www.tunturi.com
GB	Bohle UK Limited · Schwalbe Centre · Telford Shropshire TF1 7ET · Tel +44-1952- 602680 · www.schwalbe.co.uk
GR	Zelvgian Bros Co. · 10440 Athens · Tel. +30-2108811560 gregmanager1@yahoo.com · www.zelvgianbikes.gr
H	Paul Lange Kft. · 1211 Budapest · Tel. +36-1-4558000 info@paul-lange.hu · www.paul-lange.hu Schwinn Csepel Rt. · 1211 Budapest · Tel. +36-1-2788040 belker@schwinncepel.hu · www.schwinncepel.hu
I	Bohle Italia s.r.l. · 20041 Agrate Brianza (MI) Tel. +39-039-6058078 · bohle@tiscali.it
J	PR International Inc. · Nagoya · 465-0028 · Tel. +81-52-774-8756 info@prininternational.co.jp · www.g-style.ne.jp

LT	Baltic Autoparts Sia · 1046 Riga · Tel. +371-7062158 www.bap.lv
M	Magri Cycles & Spares · Mosta MST 9036 · Tel. +356-21-414399 magricyc@nextgen.net.mt
MEX	Forza Motor Sport S.A. de C.V. · Guadalajara · Jalisco Tel. +52-33-38177698 · m.maisterra@crossmountain.com.mx
N	CyklOn AS · 4626 Kristiansand · Tel. +47-38047474 info@cyklon.no
NL	Anglo Dutch b.v. · 2130 AC Hoofddorp Tel. +31-23-5555265 · info@anglodutch.nl
NZ	De Grandi Cycle and Sport NZ Ltd · Christchurch · Tel. +64-3-3891205 info@degrandi.co.nz
P	Castanheira & Castanheira Lda. · 4905-642 Barroselas · Viana do Castelo Tel. +351-258-971216 · castanheiraecastanheira@sapo.pt
PL	P.H.P. Unibike sp.j. · 85-758 Bydgoszcz · Tel. +48-52-3489611 unibike@unibike.pl · www.unibike.pl
RC	Salloy Co. Ltd. · 40765 Taichung · Tel. +886-4-2463-9891 salloy@ms72.hinet.net
ROK	Hung-A,Tires Co., Ltd. · Gyeonggi-do, Korea 465-816. Tel. +82-31-794 0512 seoul@hunga.com · www.schwalbetires.co.kr
RUS	TAN-BOHLE Co. Ltd. · 119606 Moscow · Tel. +7-495-4360672 tan@schwalbe.ru · www.schwalbe.ru
SGP	Speedmatrix Pte Ltd. · 128630 Singapore · Tel. +656775133 onebike@speedmatrix.com.sg · www.speedmatrix.com.sg
S	JOFRAB · 57323 Tranås · Tel. +46-140-385030 info@jofrab.se · www.jofrab.se Skeppshultcykeln AB · 333 93 Skeppshult · Tel. +46-37136800 info@skeppshult.se · www.skeppshult.se
SK	AGF Invest s.r.o. · 85110 Bratislava-Rusovce · tel. +421-2-62859549 info@agfinvest.sk · www.agfinvest.sk
SLO HR	Pro Futura · 4220 Skofja Loka · Tel. +386-45127501 gasper@profutura.si
SRB MNE	D.O.O. Jankovic Comp · 24430 Ada · Tel. +381-63-583429 office@jankovic.comp.rs
UAE	Wolfis Bike Shop · 72327 Dubai · Tel. +971 339 4453 www.wbs.ae
USA CDN	Schwalbe North America · Ferndale · WA 98248 Tel. +1-888-700-5860 · tireinfo@schwalbetires.com · www.schwalbetires.com
ZA	Bicicletta · 0169 Centurion · +27-834078562 info@bicicletta.co.za · www.bicicletta.co.za GL Import & Trading · 7441 Cape Town · Tel. +27-215516548 info@glit.co.za · www.glit.co.za



Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof · Germany
www.schwalbe.com