



FAHRRADREIFEN 2021

GERMAN



20 – 27	Marathon
28 – 36	Tour Cargo Urban
38 – 41	Active
44 – 49	Downhill Enduro Trail All Mountain
50 – 51	X-Country
52 – 59	E-Bike SUV All Terrain
60 – 61	Dirt BMX
64 – 65	Gravel
66 – 67	Cross
70 – 77	Rennrad
90 – 93	Rollstuhl
96 – 97	Schläuche
98 – 101	Tools & Accessoires
4 – 5	Green Milestones
8 – 9	Pannenschutz Best Use Tour
10 – 11	MTB Konstruktionen
12 – 13	ADDIX Best Use MTB
14 – 15	Rennradreifen Konstruktion Tubeless
16 – 17	Best Use Rennrad Gravel Cross
78 – 79	SUV
80 – 81	Winter
82 – 83	Kids
84 – 85	Classic Skin
86 – 87	Farbenvielfalt

34	BIG APPLE
34 86	BIG BEN
33	BIG BEN PLUS
45 84	BIG BETTY
60 82 84	BILLY BONKERS
58 83	BLACK JACK
58	CX COMP
66	CX PRO
38 86	DELTA CRUISER
38 86	DELTA CRUISER PLUS
47	DIRTY DAN
92	DOWNTOWN
75	DURANO DD
74	DURANO PLUS
52	EDDY CURRENT FRONT REAR
28	ENERGIZER PLUS
29	ENERGIZER PLUS TOUR
34 87	FAT FRANK
46 82 84	HANS DAMPF
56 78	HURRICANE
80	ICE SPIKER PRO
76	INSIDER
53 78	JOHNNY WATTS
58	JUMBO JIM
61	JUMPIN' JACK
83	KID PLUS
61	KNOBBY
36	KOJAK
39 92	LAND CRUISER
39 78	LAND CRUISER PLUS
34 87	LITTLE BIG BEN
82	LITTLE JOE
76 84	LUGANO II
76	LUGANO II ENDURANCE
61	MAD MIKE
44 84	MAGIC MARY
24	MARATHON
27	MARATHON ALMOTION
20	MARATHON E-PLUS
81 78	MARATHON GT 365
25	MARATHON MONDIAL
22	MARATHON PLUS
23 79	MARATHON PLUS MTB
23	MARATHON PLUS TOUR
90	MARATHON PLUS WHEELCHAIR
26	MARATHON RACER
26	MARATHON SUPREME
80	MARATHON WINTER PLUS
48 84	NOBBY NIC
50 85	RACING RALPH
50 85	RACING RAY
59	RAPID ROB
91	RIGHTRUN
91	RIGHTRUN PLUS
41 87	ROAD CRUISER
40	ROAD CRUISER PLUS
47	ROCK RAZOR
51 82	ROCKET RON
37	SCHWALBE AIRLESS SYSTEM
77	SCHWALBE E -ONE
65 85	SCHWALBE G-ONE ALLROUND
64 85	SCHWALBE G-ONE BITE
65 85	SCHWALBE G-ONE SPEED
64 85	SCHWALBE G-ONE ULTRABITE
93	SCHWALBE ONE
72 85	SCHWALBE ONE TLE
72	SCHWALBE ONE TUBE TYPE
30	SCHWALBE PICK-UP
70 85	SCHWALBE PRO ONE TLE
71 85	SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE
71 85	SCHWALBE PRO ONE TT
66 85	SCHWALBE X-ONE ALLROUND
66	SCHWALBE X-ONE BITE
66 85	SCHWALBE X-ONE SPEED
36	SILENTO
54 83 85	SMART SAM
55 79 85	SMART SAM DD
55 79	SMART SAM PLUS
59	SPACE
93	SPEEDAIR
36	SPICER PLUS
32 79	SUPER MOTO
33 79	SUPER MOTO-X
51 85	THUNDER BURT
59	TOUGH TOM
83	TRACER
80	WINTER

GREEN MILESTONES



the green way to the future

to be continued ...



GREENGUARD®
Ausgezeichnet
mit dem
Eurobike Gold
Award 2010



**SCHWALBE
SCHLAUCHRECYCLING**
Ausgezeichnet
mit dem
Eurobike Green
Award 2015



GREEN COMPOUND
Ausgezeichnet
mit dem
Eurobike Green
Award 2017

Schwalbe handelt verantwortungsbewusst. Die Produkte unterstützen die Mobilitätswende und reduzieren so verkehrsbedingte Umweltschäden.

DURABLE PRODUCTS

Wir produzieren qualitativ hochwertige, haltbare Produkte mit langer Lebensdauer. Von der Entwicklung bis zur Entsorgung ist nachhaltiges Produktdesign unser Ansatz.



TUBE RECYCLING

Jeder Schwalbe Schlauch ist zu 100% recycelbar. In Deutschland, den Niederlanden und bis Ende 2020 auch in Großbritannien, unterstützt Schwalbe den Rückführungsprozess alter Fahrradschläuche mit einem Sammelverfahren. Fahrradhändler können daran einfach und kostenlos teilnehmen. **Mehr Infos auf Seite 95.**



GREENGUARD

GreenGuard ist der Name der 3 mm starken, grünen Pannenschutzeinlage aus Naturkautschuk. Hochelastisch und zu einem Drittel durch Recycling gewonnen. Eingesetzt auch bei Deutschlands meistverkauftem Fahrradreifen, dem Schwalbe Marathon.



GREEN COMPOUND

Eine spezielle Technologie von Schwalbe macht es erstmalig möglich, das Laufflächen-Gummi eines Fahrradreifens mit Polymeren ausschließlich aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen in anspruchsvoller Standardqualität (Grip/ Haltbarkeit) zu fertigen. Dies spart große Mengen an Energie und Ressourcen bei der Herstellung von Reifen.

Mehr Infos auf Seite 40.



FAIR RUBBER

Schwalbe ist der erste Reifenhersteller, der Produkte mit fair gehandeltem Kautschuk anbietet. **Auf jedes Kilo Kautschuk zahlt Schwalbe eine Fair Rubber Prämie.** Diese wird ausschließlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Kleinbauern und ihrer Familien verwendet. Fair Rubber wird beim Marathon E-Plus und dem Schwalbe Pick-Up eingesetzt.

Mehr Infos unter www.fairrubber.org



CRADLE TO CRADLE

Seit 2013 arbeitet Schwalbe erfolgreich mit dem weltweit renommierten Umweltberatungsinstitut EPEA zusammen. Nach dem Prinzip „Cradle to Cradle“ („Wiege zu Wiege“) können alle Materialien vollständig weiterverwendet werden. Zum Beispiel ist dieser Katalog Cradle to Cradle zertifiziert.

Mehr Infos unter www.epea.com



KOMPROMISSLOS E-BIKE



BESONDERE ANFORDERUNGEN

E-Bikes sind schneller und schwerer als Räder ohne Motorunterstützung. Und genau diese Kombination von höherer Geschwindigkeit und zusätzlichem Gewicht stellt besondere Anforderungen an die Reifen:

MEHR GRIP	→ für exzellente Traktion und mehr Sicherheit in Kurven
MEHR BREMSPOWER	→ für kürzere Bremswege
MEHR STABILITÄT	→ für bessere Kontrolle
MEHR PANNENSCHUTZ	→ für weniger Defekte
WENIGER ROLLWIDERSTAND	→ für längere Akkulaufzeit
WENIGER VERSCHLEISS	→ für längeren Fahrspaß

Um diesen hohen Ansprüchen bei der Entwicklung von speziellen Reifen ausnahmslos gerecht zu werden, arbeitet Schwalbe ohne Kompromisse. Das Ergebnis sind unsere leistungsfähigsten Reifen für alle E-Bikes.

BREITE REIFEN

Breite Reifen sind für E-Bikes vorteilhaft, um die ganze Power auf den Boden zu bekommen. Und das geringe Mehrgewicht wird durch die Motorunterstützung kompensiert. Deshalb hat Schwalbe ausgewählte E-Bike Reifen in besonders breiten Varianten im Programm.



E-BIKE BIS 25 KM/H

Für Pedelecs mit Tretunterstützung bis max. 25 km/h empfiehlt Schwalbe ausschließlich die entsprechend mit E-25 oder E-50 gekennzeichneten Reifen.



SCHNELLE E-BIKES BIS 50 KM/H

Für diese Bikes ist eine ausdrückliche Freigabe der Bereifung notwendig. Wir empfehlen hierfür Reifen mit der europaweit gültigen ECE-R75 Zulassung.

E-BIKE REIFEN LINE-UP

E-BIKE



**MARATHON
E-PLUS**
SEITE 20

**ENERGIZER
PLUS**
SEITE 28

**NEW
ENERGIZER
PLUS TOUR**
SEITE 29

**NEW
SCHWALBE
PICK-UP**
SEITE 30

E-MTB



**EDDY CURRENT
FRONT**
SEITE 52

**EDDY CURRENT
REAR**
SEITE 52

**NEW
JOHNNY
WATTS**
SEITE 53

E-ROAD RACE



SCHWALBE E-ONE
SEITE 77

SCHWALBE PROTECTION

UNPLATTBAR® | SMARTGUARD® | SMART DUALGUARD

7



Die sichersten Schutzgürtel für Fahrradreifen und E-Bike Reifen. Hochelastischer Spezialkautschuk als 5 mm starke Einzellage (SmartGuard) oder 4 mm in Kombination mit 2 Lagen Nylongewebe (Smart DualGuard).

SMARTGUARD®: Der sicherste Schutzgürtel, den es für Fahrradreifen gibt. Unübertrefflich, seit mehr als 15 Jahren. Er hat sich wie kein anderer Pannenschutz in der Praxis bewährt.

SMART DUALGUARD: Der sicherste Pannenschutz den es für E-Bike Reifen gibt. Speziell entwickelt für die Anforderungen an E-Bike Reifen. Herausragender Pannenschutz durch die Kombination von 4 mm SmartGuard Spezialkautschuk mit 2 Lagen RaceGuard-Gewebe.

Nur Reifen mit **SMARTGUARD®** UND **SMART DUALGUARD** dürfen sich zu Recht „**UNPLATTBAR®**“ nennen. Es gibt sie exklusiv nur von Schwalbe.

PANNENSCHUTZLEVEL

1 2 3 4 5 6 **7**1 2 3 4 5 **6** 7

DOUBLE DEFENSE®

6



V-GUARD
Kombinierter Pannenschutz. Extrem leichte und schnittresistente Hightech-Faser unter der Lauffläche und SnakeSkin-Gewebe an den Seitenwänden

TUBELESS EASY

6



Schlauchlos-Technik. Hochdichtes Gewebe, kombiniert mit Latex-Dichtmilch

DUALGUARD

6



2 Lagen Nylongewebe
2,5 mm hochelastischer Spezialkautschuk

DOUBLE DEFENSE®

6



GREENGUARD
Kombinierter Pannenschutz. Hochelastischer Spezialkautschuk unter der Lauffläche und SnakeSkin-Gewebe an den Seitenwänden

DOUBLE DEFENSE®

6



RACEGUARD
Kombinierter Pannenschutz. Rundum SnakeSkin-Gewebe und RaceGuard unter der Lauffläche

1 2 3 4 **5** 6 7

V-GUARD

5



Extrem leichte und schnittresistente High-Tech Faser

GREENGUARD®

5



3 mm hochelastischer Spezialkautschuk. Z.T. aus Recycling

PUNCTUREGUARD

5



3 mm Kautschukeinlage

1 2 3 **4** 5 6 7

RACEGUARD®

4



2 Lagen überkreuztes Nylongewebe, 67 EPI Karkasse

K-GUARD

3



Naturkautschukeinlage, verstärkt mit Fasern

LITESKIN & PERFORMANCE

2



Reifen, konstruiert aus hochwertigem Karkassengewebe ohne separaten Schutzgürtel

1



MINDESTSTANDARD
für alle Schwalbe-Reifen: 50 EPI Karkasse

1 2 **3** 4 5 6 7

BEST USE – TOUR

MODELL	LINIE	EINSATZBEREICH									
		FITNESS		CITY TOUR			TRAVEL		ALL TERRAIN GRAVEL		
MARATHON E-PLUS	PERFORM.										
MARATHON PLUS	PERFORM.										
MARATHON PLUS TOUR	PERFORM.										
MARATHON PLUS MTB	PERFORM.										
SUPER MOTO	PERFORM. DD										
MARATHON ALMOTION	EVO. TLE										
BIG BEN PLUS	PERFORM. DD										
SUPER MOTO-X	PERFORM. DD										
MARATHON MONDIAL	EVO. DD										
MARATHON GT 365	PERFORM.										
MARATHON SUPREME	EVO.										
MARATHON ALMOTION	EVO.										
MARATHON	PERFORM.										
ENERGIZER PLUS	PERFORM.										
ENERGIZER PLUS TOUR	PERFORM.										
ROAD CRUISER PLUS	ACTIVE										
DELTA CRUISER PLUS	ACTIVE										
LAND CRUISER PLUS	ACTIVE										
SPICER PLUS	ACTIVE										
KOJAK	PERFORM.										
MARATHON RACER	PERFORM.										
BIG BEN	PERFORM.										
BIG APPLE	PERFORM.										
MARATHON MONDIAL	PERFORM.										
BIG APPLE	ACTIVE										
LITTLE JOE	ACTIVE										
ROAD CRUISER	ACTIVE										
FAT FRANK	ACTIVE										
SILENTO	ACTIVE										
BIG BEN	ACTIVE										
DELTA CRUISER	ACTIVE										
LAND CRUISER	ACTIVE										



ALL NEW MTB CONSTRUCTIONS

THE **SUPER** **5**

THE **DECADE** *OF* **SUPER**

Fünf neue Reifenkonstruktionen, die alles verändern. Zu 100% abgestimmt auf ihr jeweiliges Einsatzgebiet. Mehr Leistung. Einfache Auswahl. Exklusiv für Schwalbe MTB-Reifen der Evolution Line. Tubeless Easy und mit Addix Compounds. Innovatives Gesamtkonzept, entwickelt für die neue Dekade.

**SUPER
RACE**

SUPER RACE CONSTRUCTION Die ultimative Wettkampfkonstruktion für XC-Racer – wenn Geschwindigkeit zählt. Beste Kontrolle und niedriger Rollwiderstand. Extreme Geschwindigkeit filtert Unebenheiten raus, entlastet den Fahrer und sorgt für Traktion. Die Voraussetzung, um auf die Jagd nach Bestzeiten zu gehen.

**SUPER
GROUND**

SUPER GROUND CONSTRUCTION Unsere bewährte SnakeSkin Konstruktion weiter verbessert – eine leichte und flexible Gewebelage macht den Reifen schnittsicher, sowohl an den Reifenseitenwänden als auch unter der Lauffläche. Niedriges Gewicht bei gutem Pannenschutz. Großer Einsatzbereich – von XC bis All Mountain.

**SUPER
TRAIL**

SUPER TRAIL CONSTRUCTION Unsere vielseitigste Konstruktion, gebaut für Fahrspaß von All Mountain bis zu Enduro. Zuverlässiger Pannenschutz gepaart mit einer hohen Seitenstabilität bei niedrigen Luftdrücken. Extra verstärkte Seitenwände schützen vor Durchschlägen und dämpfen Schläge. Für alle, die ungebremsten Spaß auf endlosen Trails suchen.

**SUPER
GRAVITY**

SUPER GRAVITY CONSTRUCTION Die Instanz für aggressive Fahrer. Perfekte Dämpfung bei hoher Stabilität und Robustheit. Gegenüber der Super Trail Karkasse nochmals verbesserter Pannenschutz. Keine andere Karkasse vereint Dynamik derart mit Stabilität und Sicherheit. Für alle, die großen Wert auf Abfahrtsperformance legen und denen ein reiner Downhillreifen zu schwer ist.

**SUPER
DOWNHILL**

SUPER DOWNHILL CONSTRUCTION Kompromisslose Stabilität für DH-Racing im Grenzbereich. Souverän auf ruppigen Strecken. Ob verblockte Steinfelder, weite Sprünge oder tiefe Drops – Super Downhill ist konstruiert für Downhill-Athleten, die maximale Kontrolle, maximale Stabilität und mächtigen Pannenschutz fordern.

ADDIX®

DAS COMPOUND FÜR ALLE LEGENDÄREN MTB-REIFEN

ADDIX macht unsere legendären Evolution Mountainbike Reifen besser. Mit vier Mischungen antworten wir auf alle Anforderungen – SPEED, SPEEDGRIP, SOFT, ULTRA SOFT. Alle Tests im Labor und in der Praxis zeigen:

Bei den direkten Parametern genauso wie bei den komplexen Eigenschaften schneidet ADDIX so gut ab wie kein anderes Compound zuvor – in allen Disziplinen: XC, AM und TRAIL, ENDURO und DOWNHILL.

ADDIX erkennt man sofort – am Label auf der Seitenwand und am farbigen Streifen im Profil.

		XC RACE	XC AM TRAIL	ENDURO DOWNHILL	ENDURO DOWNHILL
TIRE	COMPOUND				
	CONSTRUCTION				
EDDY CURRENT FRONT	SUPER TRAIL				
EDDY CURRENT REAR	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
MAGIC MARY	SUPER GRAVITY				
	SUPER DOWNHILL				
	SUPER TRAIL				
BIG BETTY	SUPER GRAVITY				
	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
DIRTY DAN	SUPER DOWNHILL				
	SUPER TRAIL				
HANS DAMPF	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
ROCK RAZOR	SUPER GRAVITY				
	SUPER GROUND				
NOBBY NIC	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
ROCKET RON	SUPER RACE				
	SUPER GROUND				
RACING RALPH	SUPER RACE				
	SUPER GROUND				
RACING RAY	SUPER RACE				
	SUPER GROUND				
THUNDER BURT	SUPER RACE				
JUMBO JIM	SUPER GROUND				

ADDIX SPEED

ist das Compound für XC Race Spezialisten. Es katapultiert unsere XC-Reifen in eine neue Leistungsdimension.

ADDIX SPEEDGRIP

ist das Universalcompound. Es hat den absolut größten Einsatzbereich. Ideal für XC, AM und Trail.

ADDIX SOFT

ist ein Compound, das eine Brücke über viele Bereiche schlägt. Es gehört in die Enduro- und Downhill-Welt und genauso zu anspruchsvollem Allmountain- und Trailriding.

ADDIX ULTRA SOFT

ist das ADDIX Compound für den Hardcore Einsatz bei Enduro und Downhill. Es hat sensationell gute Dämpfungseigenschaften und funktioniert auch bei Kälte tadellos.



ADDIX PERFORMANCE

Sehr haltbare und vielseitige Gummimischung. Ähnlich wie Speedgrip ist es ein Universalcompound für MTB-Reifen in der Performance Line.


CITY | TOUR

MTB

GRAVEL | CROSS

RENNRAD

SPECIALS



RENNRADREIFEN KONSTRUKTIONEN

SOUPLESSE CARCASS-CONSTRUCTION

Die Turn-Up-Konstruktion integriert die Tubeless Easy-Technologie auf fortschrittlichste Weise. Dadurch ist der Reifen so unvergleichlich geschmeidig und komfortabel. Das Fahrgefühl gleicht dem seidenweichen Verhalten eines klassischen Tubular-Reifens.

V-GUARD Pannenschutzeinlage – Die Einlage wird aus einer speziell entwickelten Hightech Polymer-Faser, die auch für schuss- und stichsichere Westen verwendet wird, hergestellt. Sie schützt die gesamte Lauffläche hervorragend vor Schnitten und Stichen und ist dabei extrem leicht. Weder Rollwiderstand noch Geschwindigkeit des Reifens werden beeinflusst. Eingesetzt bei den High-End Rennradreifen **Schwalbe Pro One** – sowohl in der **Tubeless** als auch in der **Tube Type** Variante.



MICRO SKIN UND RACEGUARD PANNENSCHUTZEINLAGE

Spezielles Kreuzgewebe an der Innenseite des Reifens. Sehr leicht, schnittresistent und luftundurchlässig. Eingesetzt beim **Schwalbe One Tubeless**.

LITE SKIN UND RACEGUARD PANNENSCHUTZEINLAGE

Leichte, dünne Seitenwand. Besteht nur aus der gummierten Karkasse. Eingesetzt beim **Schwalbe One Tubetype**.

DOUBLE DEFENSE

Kombinierter Pannenschutz mit rundum SnakeSkin-Gewebe und RaceGuard Pannenschutzeinlage unter der Lauffläche. Eingesetzt beim **Durano DD**.

TWIN SKIN UND SMARTGUARD PANNENSCHUTZEINLAGE

Eine zusätzliche Gummierung auf der Seite schützt gegen Schnitte. Eingesetzt beim **Durano Plus**.

REINFORCED TWIN SKIN

Verstärkte Lauffläche kombiniert mit Twin Skin. Eingesetzt beim **Lugano Endurance**.

LITESKIN MIT K-GUARD PANNENSCHUTZEINLAGE

Leichte, dünne Seitenwand. Besteht nur aus der gummierten Karkasse. Eingesetzt beim **Lugano II**.

TUBELESS TECHNOLOGY

ALLE DETAILS UND AKTUELLE NEWS UNTER:
schwalbe.com/tubeless-technology

SCHWALBE TUBELESS DEVELOPMENT ROAD RACE

2012

Erster
Tubeless Rennrad
Serienreifen.

2014

Schwalbe One
Tubeless.

2016

Schwalbe Pro One.
Erster Tubeless Easy
Rennradreifen.
Besonders
montagefreundlich.

2019

Schwalbe Pro One.
Neu: Integrated Tubeless
Easy Technology
Creating Souplesse.



TUBELESS EASY Unsere fortschrittlichste Tubeless Technologie ist das Resultat unserer langjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Das Ergebnis ist höchste Sicherheit und dynamisches Fahrgefühl bei gleichzeitig einfacher Montage und exzellentem Gewicht. Tubeless Easy gibt es exklusiv nur von Schwalbe.

FAHRFREUDE Wer einmal Rennrad mit Tubeless Easy-Reifen gefahren ist, will nichts anderes mehr fahren. Der Fahrer erlebt Komfort und Fahrfreude auf unvergleichlichem Niveau.

ERFAHRUNG Seit mehr als 12 Jahren sind wir bei Schwalbe überzeugt, dass Tubeless die Reifentechnologie der Zukunft ist. Schwalbe Tubeless Reifen haben sich inzwischen millionenfach bewährt. In der neuesten Tubeless Easy Technologie steckt unsere geballte Erfahrung. Tubeless Easy, mehr als nur Tubeless.

ZUSAMMENARBEIT Für höchste Performance arbeiten wir sowohl eng mit der Laufrad- und Felgenindustrie, als auch mit der ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organisation) zusammen.

EINMALIG Fortlaufend prüfen wir unsere Tubeless Easy Reifen in Kombination mit verschiedensten Laufrädern auf Absprungsicherheit und einfache Montage.

MONTAGEFREUNDLICH Noch nie war die Montage so einfach wie mit Tubeless Easy.

ROAD RACE BEST USE

PERFEKTE REIFEN FÜRS RENNRRAD

Beste Performance für alle Anforderungen und individuelle Fahrerlebnisse. Für die Rennstrecke, Straße, oder Stadt. Wir haben für jeden Rennradliebhaber den passenden Reifen.

RACING

Höchste Performance für den Wettkampf. Aerodynamisch optimierte Reifen ohne Kompromisse bei Rollwiderstand, Grip und Pannenschutz. Souplesse Karkasse bietet Schlauchreifen-Feeling und beste Dämpfungseigenschaften.



ALLROUND

Hoher Grip und niedriger Rollwiderstand kombiniert mit gutem Pannenschutz und Haltbarkeit. Alleskönner von Wettkampf bis Training.



SPORT

Funktionale Einstiegsreifen für Training oder sportive Events.



GRAVEL BEST USE

SO VIELSEITIG WIE DER EINSATZBEREICH UND GEPRÄGT DURCH DAS PERSÖNLICHE ANWENDUNGSGEBIET

Gravel-Reifen sind im Vergleich zu "reinen" Rennrad-Pendants stärker profiliert, robuster und mit bis zu 70 mm auch deutlich breiter gebaut. Damit sind Gravel-Reifen jedoch keineswegs behäbiger, sondern dank modernster Reifen-Technik atemberaubend schnell und äußerst universell. Absolute Freiheit auf dem Bike.

SCHWALBE G-ONE



G-ONE SPEED



G-ONE ALLROUND



G-ONE BITE



G-ONE ULTRABITE

Mit der Gravel Serie „G-One“ hat Schwalbe für jeden Einsatzzweck den passenden Reifen. Die Übersicht gibt Hinweise, welcher G-One am besten zu den Anforderungen passt! Wird überwiegend auf der Straße gefahren, dann passt der G-One Speed. Steht Offroad im Fokus ist z.B. der neue G-One Ultrabite die ideale Wahl. Für beide Welten ist der „Allround“ die Lösung.

VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
SPEED 30 – 50 mm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
ALLROUND 35 – 40 mm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
BITE 40 – 50 mm	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
ULTRABITE* 40 – 50 mm		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

*perfekt als Vorderreifen in Kombination mit G-One Bite oder G-One Allround am Hinterrad

CROSS BEST USE

SCHWALBE X-ONE



X-ONE SPEED



X-ONE ALLROUND



X-ONE BITE

VERSION \ SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
SPEED 33 mm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
ALLROUND 33 mm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
BITE* 33 mm		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

*perfekt als Vorderreifen in Kombination mit X-One Speed oder X-One Allround am Hinterrad

SCHWALBE PERFORMANCE-TIPP: Mit dem richtigen Laufrad können Schwalbe X-One Reifen mit Tubeless Easy-Technik im Cyclo Cross mit extrem geringen Luftdrücken gefahren werden, ohne „Burping“ (plötzlicher, ungewollter Luftverlust) befürchten zu müssen. Alle Vorteile der Tubeless Technologie unter: www.schwalbe.com/de/tubeless-technology



TOUR



MARATHON

E-PLUS



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMART DUALGUARD					

MARATHON E-PLUS



UNPLATTBAR SPEZIELL FÜR E-BIKES. Maximale Fahrsicherheit bei hohen Geschwindigkeiten und auf langen Touren. Höchste Marathon-Qualität, weiterentwickelt für die speziellen Anforderungen, die an einen E-Bike Reifen gestellt werden.

SICHERHEIT: Schwalbe Pannenschutz Level 7. Die patentierte SmartGuard Einlage wird zusätzlich unterstützt durch zwei Lagen RaceGuard-Gewebe. Dieser „Smart-DualGuard“ schützt noch besser gegen spitze Eindringlinge. **KONTROLLE:** Das für den E-Einsatz konzipierte ADDIX-E Compound steht für herausragenden Grip auch bei hohen Geschwindigkeiten und ein Maximum an Haltbarkeit. **FAHRFREUDE:** Marathon E-Plus rollt dank High-Tech Materialeinsatz erstaunlich leicht. Die „Anti-Aging“-Seitenwand erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger, bevor sie hässliche Risse bekommt. Der neue Karkassen-Aufbau verstärkt die Seitenwände um eine weitere Gewebelage und stabilisiert dadurch den Reifen für noch mehr Traglast. **DESIGN:** Modern und dynamisch ist das Profildesign des E-Plus. Mit tieferem Profil, äußerst vielseitig für den Touren- und Trekkingbereich. **E-BIKE:** Selbstverständlich ist der neue Marathon E-Plus ECE-R75 zertifiziert und ebenso bereit für Pedelcs mit einer Trittunterstützung bis 25 km/h als auch S-Pedelecs. Die verfügbaren Größen orientieren sich konsequent an den Anforderungen modernster E-Bikes.


MARATHON E-PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 498

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
27.5"	50-584	27.5x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1170	67	118 kg	11159057.01	44,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX B	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	930	67	100 kg	11159077.01	44,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	Tube	E-50	32B	ADDIX B	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	990	67	112 kg	11159053.01	44,90
28"	47-622	28x1.75	Smart DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1150	67	121 kg	11159058.01	44,90
28"	50-622	28x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1210	67	128 kg	11159055.01	44,90
28"	55-622	28x2.15	Smart DualGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1395	67	136 kg	11159056.01	44,90

MARATHON PLUS

DER UNPLATTBAR-REIFEN. Schwalbes meistverkauftes Modell. Der pannensicherste pneumatische Reifen, den es gibt. Neben dem überragenden Pannenschutz überzeugt er mit vielen inneren Werten:

ROLLWIDERSTAND. Die patentierte, 5 mm starke SmartGuard Einlage hat gegenüber allen Nachahmer-Produkten einen deutlichen Vorteil im Rollwiderstand.

RECYCLING. Auch im SmartGuard verwenden wir einen Anteil an recyceltem Gummi aus alten Latexprodukten.


„ANTI-AGING“ SEITENWAND. Erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger, bevor sie hässliche Risse bekommt.

E-BIKE READY. Der Marathon Plus ist durch seine hervorragenden Eigenschaften eine ideale Wahl für E-Bikes (E-25). Die wichtigsten Größen sind zudem für schnelle E-Bikes bis 50 km/h getestet und zugelassen (E-50).



UNPLATTBAR MIT MARATHON PLUS

Nur Marathon Plus Reifen machen das Fahrrad unplattbar. Der 5 mm starke Pannenschutz schützt sogar vor Heftzwecken. www.schwalbe.com/unplattbar



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

MARATHON PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
16"	35-349	16x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	480	67	65 kg	11100756	39,90
20"	35-406	20x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	560	67	70 kg	11100757	39,90
20"	47-406	20x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	20B	Endurance	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	725	67	80 kg	11100758	39,90
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	920	67	95 kg	11100759	39,90
26"	35-559	26x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	775	67	85 kg	11100760	39,90
26"	40-559	26x1.50	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	870	67	100 kg	11100761	39,90
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	31B	Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	67	109 kg	11100762	39,90
26"	50-559	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	118 kg	11100763	39,90
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	850	67	90 kg	11100764	39,90
26"	42-590	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	95 kg	11100765	39,90
27.5"	40-584	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	Tube	E-50	28B	Endurance	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	920	67	100 kg	11100881	39,90
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	595	67	75 kg	11100766.01	39,90
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	750	67	85 kg	11100767.01	39,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	810	67	90 kg	11100768	39,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-50	26B	Endurance	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	900	67	95 kg	11100769	39,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	Tube	E-50	28B	Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	960	67	100 kg	11100770	39,90
28"	47-622	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	33B	Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1100	67	115 kg	11100771	39,90
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	1010	67	110 kg	11100772	39,90

MARATHON PLUS TOUR

UNPLATTBAR - MIT MARKANTEM TREKKINGPROFIL.

Ob Asphalt oder Naturstraße, der vielseitige Reifen ist auf allen Wegen zu Hause. Im Alltag oder auf ganz großer Tour. Der robuste Aufbau steckt alles weg. Sicher durch SmartGuard, den wirksamsten Schutzgürtel, den es für Fahrradreifen gibt.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

MARATHON PLUS MTB

DER „UNPLATTBAR“ MTB-REIFEN. Mit ECE-R75 Prüfzeichen für schnelle E-Bikes. Auf dem Mittelsteg rollt er leicht über feste Wege. Die kräftigen Außenstollen haben Biss im Gelände. Der SmartGuard bietet überragenden Pannenschutz. Gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln dank Reflex-Streifen auf den Seitenwänden. Erhältlich in 26", 27.5" und 29".



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

(!) Völlig ausschließen kann man eine Reifenpanne nie. Gegen die typischen Pannenteufel wie Scherben oder Granulat ist man mit dem Fahrradreifen Marathon Plus jedoch allerbestens geschützt. Bei allen Marathon Plus unbedingt ein Manometer zum Einstellen des Luftdrucks benutzen. Durch den besonderen Aufbau ist eine Druckprüfung per Daumen nicht ausreichend.

MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Drahtreifen – HS 404

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	115 kg	11131404	39,90
26"	50-559	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	130 kg	11132404	39,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	67	105 kg	11149404	39,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	120 kg	11150405	39,90
28"	47-622	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1050	67	125 kg	11101057	39,90

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Drahtreifen – HS 468

26"	54-559	26x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	35B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	67	121 kg	11101005	42,90
26"	57-559	26x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1260	67	125 kg	11101212	42,90
27.5"	54-584	27.5x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1200	67	125 kg	11101024	42,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213	42,90
29"	54-622	29x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1275	67	125 kg	11101025	42,90
29"	57-622	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334	42,90

MARATHON

DAS ORIGINAL. Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen. Die GreenGuard-Einlage aus hochelastischem Naturkautschuk ist 3 mm stark. Zu einem Drittel wird der GreenGuard aus recycelten Latexprodukten gefertigt. Die „Anti-Aging“-Seitenwand erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger, bevor sie hässliche Risse bekommt.

E-BIKE READY. Du kannst alle Marathon-Modelle auf deinem E-Bike einsetzen (E-25). Die wichtigsten Größen sind für E-Bikes bis 50 km/h getestet und zugelassen (E-50).



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

GREENGUARD ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

MARATHON Performance Line, Drahtreifen – HS 420

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
	16"	47-305	16x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	500	67	70 kg	11100146	25,90
	16"	35-349	16x1.35	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	420	67	65 kg	11100147	25,90
	18"	44-355	18x1.65	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	70 kg	11100719	25,90
	20"	40-406	20x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	530	67	80 kg	11100148	25,90
	20"	47-406	20x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	20B	Endurance	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	640	67	80 kg	11100137	25,90
	24"	47-507	24x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	67	95 kg	11100149	28,90
	26"	32-559	26x1.25	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	580	67	80 kg	11100144	28,90
	26"	40-559	26x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	730	67	100 kg	11100145	28,90
	26"	47-559	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	875	67	109 kg	11100138	28,90
	26"	50-559	26x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	34B	Endurance	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	118 kg	11100143	28,90
	26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	700	67	90 kg	11100150	28,90
	27"	32-630	27x1 1/4	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	660	67	90 kg	11100151	28,90
	27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	105 kg	11100680	28,90
	28"	23-622	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	6.0-9.0	85-130	430	67	70 kg	11100495.01	28,90
	28"	25-622	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	520	67	75 kg	11100142.01	28,90
	28"	28-622	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	560	67	85 kg	11100139.01	28,90
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	640	67	90 kg	11100141	28,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	Endurance	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	730	67	95 kg	11100007	28,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	810	67	100 kg	11100005	28,90
	28"	44-622	28x1.65	GreenGuard	Tube	E-50	31B	Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	870	67	109 kg	11159242	28,90
	28"	47-622	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	985	67	115 kg	11100140	28,90
	28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1080	67	121 kg	11100613	28,90
	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	830	67	110 kg	11100152	28,90

MARATHON MONDIAL

Der ultimative Reise-Reifen, gemacht für die Straßen, Pisten, Pfade aller Kontinente. Das Profil orientiert sich bewusst am Vorbild des legendären Marathon XR. Konstruktion und Compounding sind natürlich aktuellste Schwalbe-Evo-Technologie. TravelStar Compound für beste Fahreigenschaften. Double Defense Technik macht die leichte, aber gleichzeitig extrem robuste Konstruktion möglich. Die Welt ist rund. Erlebe es.

(!) Für große Expeditionen unbedingt die Evo Version wählen (Double Defense).



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, V-GUARD					
RACEGUARD					

MARATHON MONDIAL Evolution Line, Faltreifen – HS 428

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	50-559	26x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		TravelStar	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	130 kg	11600244.03	57,90
27.5"	50-584	27.5x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		TravelStar	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	780	67	130 kg	11600785.01	57,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	Tube	E-25		TravelStar	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	570	67	105 kg	11600246.03	57,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	Tube	E-25		TravelStar	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	120 kg	11600243.03	57,90
28"	50-622	28x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		TravelStar	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	825	67	135 kg	11600379.03	57,90

MARATHON MONDIAL Performance Line, Drahtreifen – HS 428

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	720	67	115 kg	11100307	32,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	67	100 kg	11100308	32,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	110 kg	11100309	32,90
28"	47-622	28x1.75	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.0-5.5	45-80	750	67	115 kg	11101344	32,90

MARATHON SUPREME

DYNAMIK IN REINSTER FORM. Marathon Supreme bietet das Maximum an Komfort und Speed. Mit elegant, futuristischem Profildesign ideal für schnelle City- und Tourenbikes. Das OneStar Compound ist schnell und äußerst verlässlich. Ausgestattet mit dem V-Guard ist er ein Leichtgewicht.



MARATHON RACER

DER LEICHTESTE MARATHON. Guter Pannenschutz durch RaceGuard. SpeedGrip-Compound für beste Fahreigenschaften. Mit der LiteSkin-Seitenwand bleibt der Racer auf einem hervorragenden Gewichtsniveau. Ein sportlicher Marathon-Reifen.



MARATHON SUPREME Evolution Line, Faltreifen – HS 469

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	42-559	26x1.60	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	440	67	100 kg	11600776.01	52,90
26"	50-559	26x2.00	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	560	67	120 kg	11600777.01	52,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	380	67	85 kg	11600787.01	52,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	440	67	100 kg	11600780.01	52,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	490	67	110 kg	11600758.01	52,90
28"	50-622	28x2.00	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	640	67	125 kg	11600782.01	52,90

MARATHON RACER Performance Line, Drahtreifen – HS 429

	ETRTO	SIZE	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	295	67	70 kg	11100295	32,90
18"	40-355	18x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	355	67	75 kg	11100294	32,90
20"	40-406	20x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	95 kg	11100293	32,90
26"	40-559	26x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	95 kg	11100293	32,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	395	67	85 kg	11100291	32,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	465	67	95 kg	11100290	32,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		SpeedGrip	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	495	67	105 kg	11100289	32,90

MARATHON ALMOTION

DER STATE-OF-THE-ART TOURINGREIFEN. Unglaublich vielfältiges Profil mit modernster Reifentechnologie für ultimative Fahrperformance und erhöhten Pannenschutz. Der Marathon Almotion ist sicher, agil und vielseitig. Das neue, leistungsstarke ADDIX Compound verleiht den Reifen verbesserten Grip und geringeren Rollwiderstand. Ideal für intensive Touren mit dem Fahrrad oder E-Bike (E-25).

Erhältlich als Tube Type Reifen mit ausgezeichnetem V-Guard Pannenschutzgewebe oder State-of-the-Art Tubeless Easy Technologie. Wer das Potential moderner Reifentechnik voll und ganz ausschöpfen will, fährt Tubeless. Die schlauchlosen Reifen garantieren den geringsten Rollwiderstand und gleichzeitig eine sehr hohe Pannensicherheit.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

MICROSKIN | TLE*
V-GUARD

ROLLING



ROAD GRIP



OFF-ROAD GRIP



PROTECTION



DURABILITY



TUBELESS-FÄHIG SIND AUSSCHLIESSLICH DIE ARTIKEL 11654230, 11654059 UND 11654060.
*(Bewertung bezieht sich auf Tubeless Betrieb.)

MARATHON ALMOTION Evolution Line, Faltreifen – HS 603

NEW

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	27.5"	55-584	27.5x2.15	V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	690	67	120 kg	11654055	52,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin	TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	625	67	110 kg	11654230	59,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	490	67	110 kg	11654056	52,90
	28"	50-622	28x2.00	MicroSkin	TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	835	67	125 kg	11654059	59,90
	28"	50-622	28x2.00	V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	660	67	125 kg	11654057	52,90
	28"	55-622	28x2.15	MicroSkin	TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	895	67	130 kg	11654060	59,90
	28"	55-622	28x2.15	V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	730	67	130 kg	11654058	52,90


ENERGIZER PLUS

SPEZIELL FÜR E-BIKES ENTWICKELT. Der Energizer Plus hat ein hochmodernes, dynamisches Tourenprofil mit glattem Mittelteil und stark diamantierten Seitenflächen. Damit rollt er leicht auf der Straße und greift zu, auch auf unbefestigtem Untergrund. Speziell für den E-Einsatz konzipiertes Addix E-Compound für ein Maximum an Haltbarkeit, niedrigem Rollwiderstand und außergewöhnlichem Grip auch bei hohen Geschwindigkeiten. Verlässlichen Pannenschutz im Touren-Alltag garantiert der bewährte, 3mm starke GreenGuard. Selbstverständlich ist der Energizer Plus ECE-R75 zertifiziert.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



ENERGIZER PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 492

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	47-559	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B		Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	880	67	109 kg	11101366	28,90
27.5"	50-584	27.5x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	33B		Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1010	67	115 kg	11101367	28,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B		Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	735	67	95 kg	11101368	28,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B		Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	100 kg	11101363	28,90
28"	47-622	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B		Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	109 kg	11101370	28,90
28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B		Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	67	121 kg	11101371	28,90
28"	55-622	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B		Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1210	67	132 kg	11159059	28,90

ENERGIZER PLUS TOUR

SO LANG DER AKKU HÄLT. Ohne Ende Fahrvergnügen mit dem E-Touringspezialisten Energizer Plus Tour. Durch den 3 mm starken GreenGuard auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie der Energizer Plus und mit einem überarbeiteten Trekking-Profil, welches sich zuvor bei unserem Marathon GT Tour auf Jahre bewährt hat, ist der Energizer Plus Tour der ideale Begleiter für E-Touren auf oder abseits befestigter Radwege. Natürlich mit hochwertigem Aufbau (67 EPI-Karkasse), ADDIX E-Compound und ECE-R75 Zertifizierung für E-Bikes aller Klassen.

NEW!



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Drahtreifen – HS 485

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B		Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	755	67	95 kg	11159247	28,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B		Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	840	67	100 kg	11159248	28,90
NEW	28"	47-622	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B		Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1020	67	115 kg	11159249	28,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B		Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1100	67	121 kg	11159250	28,90

E-CARGO



→ VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2021

SCHWALBE PICK-UP Performance Line, Drahtreifen – HS 609

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	20"	55-406	20x2.15	Super Defense	Tube	E-50	33B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	790	2x67	115 kg	11159258	39,90
NEW	20"	60-406	20x2.35	Super Defense	Tube	E-50	36B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	910	2x67	125 kg	11159259	39,90
NEW	26"	55-559	26x2.15	Super Defense	Tube	E-50	43B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1090	2x67	155 kg	11159144	39,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Defense	Tube	E-50	44B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1250	2x67	160 kg	11159260	39,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Defense	Tube	E-50	45B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1290	2x67	165 kg	11159261	39,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Defense	Tube	E-50	46B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1390	2x67	170 kg	11159262	39,90

SCHWALBE

PICK UP

SCHWALBE PICK-UP

SCHWALBES ERSTER, ECHTER CARGO REIFEN. Durch seine extrem stabile Doppelkarkasse wird der Schwalbe Pick-Up zu einem wahren Lastentier und bietet gleichzeitig einen hervorragenden Pannenschutz. Zusätzlich sorgt das ADDIX E-Compound für eine außergewöhnlich gute Fahrperformance und Grip, auch bei der 20" Version. Mit der ECE-R75 Zertifizierung, ist der Schwalbe Pick-Up die optimale Wahl für alle E-Cargo Bikes.

NEW!

EZ 50

FAIR RUBBER

SUPER DEFENSE: Die äußerst stabile Doppelkarkasse verleiht dem Reifen extra Sicherheit unter hohen Belastungen. Die vielen Schichten an Karkassen Material schützen den Reifen besonders gut vor Pannen und Durchstichen.

EMPFEHLUNG: Um die bestmögliche Performance unter verschiedenen Belastungen zu erreichen, empfehlen wir dir einen entsprechend angepassten Luftdruck für dein Rad.

EMPFOHLENER LUFTDRUCK

REIFENGRÖSSE	55/60-406	60-559 60-584	65-584
	55-559		
	bar	bar	bar
	2,5	2	2
	3,5	3	3
	4,5	4,5	4

 FAHRER = 85 KG  KIND = 25 KG  GEPÄCK = 20 KG

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6+** 7

SUPER DEFENSE

ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
				

SUPER MOTO-X

BREIT, KOMFORTABEL, SICHER! Egal ob auf Asphalt oder in leichtem Gelände, der bullige Super Moto-X bietet beste Fahreigenschaften und jede Menge Komfort. Damit jedes Ziel sicher erreicht wird, hält die stabile DoubleDefense-Konstruktion auch härtesten Bedingungen stand. Mit bis zu 70 mm Breite, riesigem Volumen und hohem Komfort ist Super Moto-X die ideale Ausstattung für E-Bikes jeder Art. Natürlich mit ECE-R75 Prüfzeichen für schnelle E-Bikes.



SCHWABE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					

BIG BEN PLUS

GROSSES VOLUMEN FÜR OPTIMALE FEDERUNGSWIRKUNG.

Der robuste 3 mm GreenGuard Pannenschutz und die verstärkte Seitenwand machen den Big Ben Plus zu einem verlässlichen Gefährten im urbanen Dschungel und darüber hinaus. ECE-R75 zertifiziert, komfortabel und belastbar. Die perfekte Wahl für E-Bikes jeder Art.



SCHWABE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					

SUPER MOTO-X Performance Line, Drahtreifen – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	62-406	20x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	880	67	115 kg	11101327.01	35,90
26"	62-559	26x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1095	67	140 kg	11101381.01	35,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01	32,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01	35,90
27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	910	67	155 kg	11101108	35,90

BIG BEN PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	55-406	20x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	95 kg	11101122	28,90
24"	55-507	24x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	835	67	118 kg	11101340	32,90
26"	55-559	26x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	935	67	128 kg	11101123	32,90
27.5"	50-584	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	860	67	128 kg	11101124	32,90
NEW 27.5"	55-584	27.5x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	985	67	136 kg	11159244	32,90
28"	50-622	28x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	920	67	132 kg	11101125	32,90
28"	55-622	28x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1050	67	140 kg	11159078	32,90

BIG BEN

DER KERNIGE BRUDER DES BIG APPLE. Großer Komfort dank großem Volumen. Das Profil ist modern und vermittelt höchste Fahrsicherheit im Stadtverkehr.



SCHWALBE PROTECTION						
1	2	3	4	5	6	7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG APPLE

DER VORREITER DES KOMFORTS. In der dritten Generation vereint der Big Apple höchste Komforteigenschaften mit modernem Design und sicherer Performance. Mit seinen breiten Größen ist er der ideale Begleiter für Fahrräder und E-Bikes.




SCHWALBE PROTECTION						
1	2	3	4	5	6	7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

FAT FRANK

DER STYLISCHE URBAN-CRUISER. Fat Frank macht auf jedem Bike eine verführerisch gute Figur. Großes Volumen und cooles Profildesign. Besonderes Highlight sind die stylischen Farbvarianten in Creme, Black/Coffee, Brown-Whitewall und Coffee/Whitewall.



SCHWALBE PROTECTION						
1	2	3	4	5	6	7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

**BIG BEN** Performance Line, Drahtreifen – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	26B	Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	575	67	95 kg	11100554	28,90
26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	37B	Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	760	67	128 kg	11100557	32,90
27.5"	50-584	27.5x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	37B	Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	745	67	130 kg	11100952	32,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	590	67	100 kg	11100564	32,90
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	38B	Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	795	67	135 kg	11100567	32,90

BIG BEN Active Line, Drahtreifen – HS 439

26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558	23,90
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559	23,90
27.5"	50-584	27.5x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	835	50	115 kg	11100965	20,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565	23,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11101224	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569	23,90

BIG APPLE Performance Line, Drahtreifen – HS 430

16"	50-305	16x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	370	67	70 kg	11100683	28,90
18"	50-355	18x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	470	67	75 kg	11100684	28,90
20"	50-406	20x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	495	67	85 kg	11100304	28,90
20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	530	67	95 kg	11100303	28,90
24"	50-507	24x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	620	67	100 kg	11100302	32,90
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	675	67	125 kg	11100298	32,90
26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	710	67	130 kg	11100297	32,90
26"	60-559	26x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	780	67	140 kg	11100299	32,90
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	135 kg	11100305	32,90
28"	55-622	28x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	810	67	140 kg	11100306	32,90
28"	60-622	28x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		Endurance	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	890	67	145 kg	11100417	32,90

BIG APPLE Active Line, Drahtreifen – HS 430

12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	285	50	55 kg	11100681.02	18,90
14"	50-254	14x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	340	50	60 kg	11100682	18,90
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	920	50	115 kg	11100426.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	930	50	115 kg	11100429.01	23,90

FAT FRANK Active Line, Drahtreifen – HS 375

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	1.5-4.0	20-55	815	50	140 kg	11100181.01	23,90
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596	23,90
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	765	50	135 kg	11100219.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01	23,90

KOJAK

KEINE KOMPROMISSE. Er ist auf der Straße zu Hause. Der schnelle, sportliche Slick ohne Profil und anderem Ballast wiegt lässige 295 g (Größe 35-559).



SPICER PLUS

AUFREGEND, DYNAMISCH! Active Line Reifen mit unwiderstehlichem Profildesign und Puncture-Guard Pannenschutz. Stilvolle Bereifung für jedes Fitness- und Urbanbike.



SILENTO

DER ABENTEUERER. Beim Silento sorgen ein durchgehender Mittelsteg und die Seitenstollen für angenehmes Rollverhalten und guten Halt. Mit K-Guard Schutzgürtel.



KOJAK Performance Line, Faltreifen – HS 385

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
17"	32-369	17x1 1/4	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	5.0-8.0	70-115	195	67	70 kg	11600157.02	38,90
18"	32-355	18x1.25	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	5.0-8.0	70-115	190	67	65 kg	11600156.02	38,90
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	4.0-6.5	55-95	230	67	70 kg	11600046.02	38,90
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	4.0-6.5	55-95	295	67	90 kg	11600045.02	38,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	100 kg	11600020.02	38,90

KOJAK Performance Line, Drahtreifen – HS 385

16"	32-349	16x1 1/4	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	5.0-8.0	70-115	230	67	65 kg	11100175.02	28,90
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	4.0-6.5	55-95	285	67	70 kg	11100063.02	28,90
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	4.0-6.5	55-95	395	67	90 kg	11100062.02	28,90
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	2.0-5.0	30-70	570	67	130 kg	11100159.02	28,90
27.5"	35-584	27.5x1.35	RaceGuard	Tube			SpeedGrip	Black	4.0-6.5	55-95	410	67	95 kg	11100887.02	28,90

SPICER PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 442

NEW	26"	40-559	26x1.50	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11159234	21,90
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	750	50	90 kg	11159236	21,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	840	50	100 kg	11159237	21,90

SILENTO Active Line, Drahtreifen – HS 421

26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	625	50	100 kg	11100183.01	21,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	560	50	90 kg	11100038.01	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	620	50	100 kg	11100026.01	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	695	50	110 kg	11100241.01	21,90

SCHWALBE AIRLESS SYSTEM

100% SORGENFREI. KEINE LUFT, KEINE PLATTEN, KEINEN STRESS!

Nie wieder pumpen. Das Schwalbe Airless System ist die innovative luftfreie Fahrradbereifung mit komfortablen Fahreigenschaften. Das System ist absolut wartungsfrei.

- Nahezu identisch einer Luftbereifung mit 3,5 bar (40-622) – immer gleichbleibend!
- Hervorragender Grip – bei Compound und Reifenaufbau kommt die gleiche Technologie wie bei allen hochwertigen Schwalbe-Reifen zum Einsatz.
- Hohe Laufleistung – bis zu 10.000 Kilometer bei üblicher Nutzung. Absolut wartungsfrei während der gesamten Nutzungszeit. Nur ca. 300 Gramm schwerer als ein Reifen/Schlauch-System mit Marathon Plus (40-622).



AIRLESS SET

Jetzt auf 100 % sorglos umrüsten
Das Umrüst-Set pro Laufrad enthält:
1 x Reifen
1 x Tube
1 x Ring

Setpreis pro Laufrad nur
€ 84,90
(40-622) zzgl. Montagekosten
€ 89,90
(47-622) zzgl. Montagekosten



AIRLESS ALLROUND Performance Line, Drahtreifen – HS 441

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	40-622	Airless		E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	785	67	100 kg	11159087
28"	47-622	Airless		E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	985	67	115 kg	11159088 *

*HS 441A

AIRLESS URBAN Performance Line, Drahtreifen – HS 427

28"	40-622	Airless		E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	750	67	100 kg	11101362
-----	--------	---------	--	------	--	-------	--------------	---------	-------	-----	----	--------	----------

AIRLESS SYSTEM KOMPONENTEN

	ETRTO	g	ART.-NO.
AIRLESS TUBE	47-622	750	SAS12
	40-622	550	SAS01.01
AIRLESS RIM RING	10-622	104	SAS04
	12-622	110	SAS02

EXKLUSIV IM ZERTIFIZIERTEM FACHHANDEL*
Airless Fachhändler finden: www.schwalbe.com/haendlersuche | Details zum Schwalbe Airless System unter: www.schwalbe.com/airless-system
Vorerst nur in Deutschland und den Niederlanden erhältlich. Schwalbe Airless System ist eine gemeinsame Entwicklung von Supreme Dutch und Schwalbe.
*Montage nur mit Schwalbe Airless-Montagewerkzeug und durch eine geschulte Fachwerkstatt. Die Haftung für Schäden aus einer unsachgemäßen Montage ist ausgeschlossen.

DELTA CRUISER PLUS

VIEL MEHR ALS EIN EINSTIEGSREIFEN. Preisgünstiger City- und Touringreifen mit bemerkenswertem Pannenschutz. Schwalbe Protection Level 5 durch kräftigen 3 mm PunctureGuard-Schutzgürtel. Das klassische Mittelstegprofil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. Mit hochwertiger 50 EPI Karkasse sowie Reflexstreifen ausgestattet. Eine Empfehlung für E-Bikes bis 25 km/h Trittunterstützung.



SCHWALBE PROTECTION						
1	2	3	4	5	6	7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

DELTA CRUISER

Optional gibt es den Delta Cruiser in Basis-Ausführung. Mit K-Guard Schutzgürtel etwas weniger Pannenschutz, dafür geringeres Gewicht und leichteres Rollen.



SCHWALBE PROTECTION						
1	2	3	4	5	6	7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	670	50	75 kg	11101072	23,90
	24"	37-540	24x1 3/8	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	615	50	75 kg	11159009	23,90 *
	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	895	50	100 kg	11101073	23,90
	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	50	110 kg	11101074	23,90
	26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159010	23,90
	26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube		SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005	23,90
	28"	28-622	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	590	50	75 kg	11101075	23,90
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	670	50	80 kg	11101076	23,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11101077	23,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube		SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006	23,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube		SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007	23,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101078	23,90
	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	50	110 kg	11101079	23,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1115	50	115 kg	11159240	23,90
	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11101080	23,90
	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube		SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008	23,90

*HS 392

DELTA CRUISER Active Line, Drahtreifen – HS 431

	24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Tube		SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01	17,90 *
	26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube		SBC	Black	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101081	17,90
	26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube		SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083	17,90
	28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube		SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086	17,90
	28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube		SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087	17,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091	17,90
	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube		SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094	17,90

*HS 392

LAND CRUISER PLUS

DER LAND CRUISER PLUS. Wie eh und je ist er für jedes Gelände gerüstet. Rollt angenehm leicht auf der Straße und nimmt doch locker jeden Wald- und Feldweg. Wird dabei hervorragend geschützt durch den 3 mm starken PunctureGuard (Schwalbe Protection Level 5). Ist in dieser Version eine Empfehlung für E-Bikes bis 25 Km/h Trittsunterstützung.



LAND CRUISER

Optional gibt es den Land Cruiser in Basis-Ausführung. Mit K-Guard Schutzgürtel etwas weniger Pannenschutz, dafür geringeres Gewicht und leichteres Rollen.



LAND CRUISER PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 450

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	24"	50-507	24x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	850	50	90 kg	11101032	23,90
	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	910	50	100 kg	11101035	23,90
	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	950	50	110 kg	11101038	23,90
	27.5"	50-584	27.5x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	980	50	115 kg	11101039	23,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11101042	23,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101045	23,90
	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	970	50	110 kg	11101047	23,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	50	115 kg	11159235	23,90
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25	SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1180	50	120 kg	11159238	23,90

LAND CRUISER Active Line, Drahtreifen – HS 450

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030	17,90
	24"	50-507	24x2.00	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031	17,90
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Black	3.0-5.0	45-70	750	50	100 kg	11101033	17,90
	26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.5-5.0	35-70	850	50	110 kg	11101036	17,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		SBC	Black	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11101040	17,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Black	3.5-6.0	50-85	750	50	100 kg	11101043	17,90
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Black	3.0-5.0	45-70	820	50	110 kg	11101046	17,90

ROAD CRUISER PLUS

NACHHALTIGES WIRD NACHHALTIG VERSTÄRKT. Für noch mehr Sicherheit und eine längere Lebensdauer wird der Road Cruiser mit Green Compound in der Plus-Variante durch den äußerst effektiven 3 mm starken PunctureGuard Pannenschutz geschützt.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7



ROAD CRUISER PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 484

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	600	50	75 kg	11159080	23,90
24"	47-507	24x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	750	50	85 kg	11159081	23,90
26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	825	50	100 kg	11159082	23,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	715	50	90 kg	11159083	23,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	50	100 kg	11159084	23,90
28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	925	50	110 kg	11159085	23,90



MEHR RECYCLING: Auch bei der Produktion von Fahrradschläuchen verwenden wir Material aus Recycling. Mehr Informationen auf Seite 95.



LAUFFLÄCHEN-GUMMI MIT POLYMEREN AUSSCHLIESSLICH AUS NACHWACHSENDEN UND RECYCELTEN ROHSTOFFEN

GREEN COMPOUND. Spezielle Technologie von Schwalbe. Sie macht es zum ersten Mal möglich, das Laufflächen-Gummi eines Fahrradreifens mit Polymeren ausschließlich aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen in anspruchsvoller Standardqualität (Grip/Haltbarkeit) zu fertigen.

WAS BRINGT DER EINSATZ VON RECYCELTEM MATERIAL?

Recycling von Kautschukmaterialien und der vermehrte Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen spart große Mengen an Energie und Ressourcen bei der Herstellung von Reifen.

WARUM FERTIGT SCHWALBE NICHT ALLE REIFEN MIT GREEN COMPOUND?

Wir arbeiten daran, in Zukunft mehr recyceltes Material und nachwachsende Rohstoffe für unsere Compounds einzusetzen. Es ist zurzeit noch nicht möglich, mit ausschließlich solchen Materialien in allen Bereichen die Leistungsspitze für ein Compound zu erreichen. GREEN COMPOUND erfüllt aber hervorragend die Anforderungen, die wir als führende Fahrradreifenmarke an Active-Line Standardreifen wie den bewährten und beliebten Road Cruiser stellen.

ROAD CRUISER

URBAN, INDIVIDUELL UND DYNAMISCH. Der Road Cruiser besticht durch sein gefälliges Profildesign und die zahlreichen Farbvarianten für Räder von 12" bis 28" Zoll. Das herausragende Merkmal des Road Cruiser steckt jedoch in der Lauffläche und heißt Green Compound. Ein Gummi, gefertigt mit Polymeren ausschließlich aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen, das so gut ist, dass wir es erstmalig in einem konventionellen Fahrradreifen einsetzen können.



Green Compound ist ausschließlich in Reifenversionen mit schwarzer Lauffläche erhältlich.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

K-GUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

ROAD CRUISER Active Line, Drahtreifen – HS 484

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Tube		Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	320	50	55 kg	11101255.01	11,90
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101256	11,90
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101299	15,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101258	11,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101300	15,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293	11,90
22"	44-484	22x1 1/2	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	585	50	80 kg	11131603.01	21,90
22"	47-457	22x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	610	50	80 kg	11120377.01	21,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101260	17,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101301	21,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101302	21,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266	21,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267	21,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265	17,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101303	21,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269	17,90
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	660	50	95 kg	11101304	21,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube		Green Compound	Black	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101271	17,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273	17,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101305	21,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275	17,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276	17,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101306	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067	17,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101307	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285	17,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286	17,90

*HS 377



MTB



MAGIC MARY

DER ULTIMATIVE GRAVITY-REIFEN. Unangefochten die erste Wahl aller Schwalbe Downhill- und Enduroathleten. Perfekte Allrounderigenschaften für nahezu alle Strecken und Bedingungen. Das bis ins Detail ausgefeilte Intermediate-Profil wird kombiniert mit den besten Compounds und Konstruktionen und verschiebt damit den Grenzbereich in ungeahnte Dimensionen.

- Starke Schulterstollen und ein aggressives, offenes Profildesign sorgen für maximale Bremstraktion und optimalen Kurvengrip. Sogar auf matschigem Untergrund!
- Mit den für Magic Mary entwickelten V-Groves, hat jeder Einzelstollen noch mehr Verzahnung zum Untergrund, für noch mehr Grip.
- Angeschrägte Flach-Stollen im Laufflächenzentrum optimieren das Rollverhalten.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY SOFT				
SUPER GRAVITY ULTRASOFT				
SUPER TRAIL SOFT				
BIKEPARK				

MAGIC MARY Evolution Line, Faltreifen – HS 447

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Downhill	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1235	2x67	115 kg	11654179	64,90	
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600513.03	62,90	
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1045	67	115 kg	11600536.03	62,90	
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1000	50	115 kg	11600538.03	59,90	
NEW	26"	65-559	26x2.60	Super Downhill	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.5-3.2	20-46	1350	2x67	120 kg	11654182	69,90	
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1345	2x67	115 kg	11654180	64,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1250	67	115 kg	11600511.03	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1250	67	115 kg	11600537.03	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	1260	67	115 kg	11654046.01	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1140	50	115 kg	11600539.03	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Downhill	TLE		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1420	2x67	120 kg	11654183	69,90	
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1280	67	115 kg	11601051.02	67,90	
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1175	50	115 kg	11601010.01	64,90	
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1250	50	120 kg	11601012.01	64,90	
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.7-3.8	24-55	1080	50	110 kg	11601026.01	59,90	
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1435	2x67	125 kg	11654181	64,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1320	67	125 kg	11600615.03	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1330	67	125 kg	11654090.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	1330	67	125 kg	11654047.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1220	50	125 kg	11600616.03	59,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1370	67	115 kg	11654048.01	67,90	
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1260	50	115 kg	11601102.01	64,90	

MAGIC MARY Performance Line, Drahtreifen – HS 447

	26"	60-559	26x2.35	BikePark	Tube	E-25		Black	1.6-3.5	23-50	1400	20D2	115 kg	11100976.01	32,90	
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1525	20D2	115 kg	11100977.02	32,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1600	20D2	125 kg	11159188	32,90

BIG BETTY

BIG BETTY IS BACK! Ausgestattet mit allem, was moderne Reifentechnik zu bieten hat. Eine Downhill- und Enduro-Allrounderin für trockene bis feuchtnasse Böden. Big Betty funktioniert perfekt am Hinterrad in Kombination mit unserer geliebten Magic Mary.

- Lange, abgestützte Bremskanten für maximale Bremsstraktion.
- Äußerst stabile Schulterblocks für herausragenden Grip in Kurvenfahrten.
- Offenes und aggressives Profil für ausgezeichneten Grip und hervorragende Selbstreinigung.

NEW!



MTB

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY SOFT				
SUPER TRAIL SOFT				
BIKEPARK				

BIG BETTY Evolution Line, Faltreifen – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	26"	62-559	26x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1000	50	115 kg	11654147	59,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1360	2x67	115 kg	11654164	64,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1240	67	115 kg	11654148	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	1250	67	115 kg	11654149	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1140	50	115 kg	11654151	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1320	67	115 kg	11654156	67,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1220	50	115 kg	11654157	64,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1300	50	120 kg	11654160	64,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1450	2x67	125 kg	11654163	64,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1320	67	125 kg	11654152	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	1330	67	125 kg	11654154	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1200	50	125 kg	11654155	59,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1400	67	115 kg	11654158	67,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1300	50	115 kg	11654159	64,90

BIG BETTY Performance Line, Drahtreifen – HS 608

NEW	26"	62-559	26x2.40	BikePark	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1450	20D2	115 kg	11159149	32,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1510	20D2	115 kg	11159151	32,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1620	20D2	125 kg	11159152	32,90

HANS DAMPF

DER ALLESKÖNNER FÜR ALL MOUNTAIN UND ENDURO. Alles was den Spaß am Biken steigert hat Hans Dampf in petto. Für sattes Fahrverhalten und höchsten Pannenschutz auf anspruchsvollen Trails bergauf wie bergab.

- Exakte Abstimmung der Stollenposition für ein kontrolliertes, gutmütiges Fahrverhalten im Grenzbereich.
- Die Kombination aus großen und kleinen Schulterstollen beschert dem Fahrer optimalen Grip auf einer Vielzahl von Untergründen.
- Semi offen angeordnete Blöcke sorgen für optimale Selbstreinigung bei geringem Rollwiderstand.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GRAVITY SOFT				
SUPER TRAIL SOFT				
SUPER TRAIL SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

HANS DAMPF Evolution Line, Faltreifen – HS 491

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1060	67	115 kg	11601126.01	62,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	955	50	115 kg	11601125.01	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1110	67	115 kg	11601101.01	62,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1000	50	115 kg	11601104.01	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	1.6-3.5	23-50	1000	50	115 kg	11654042.01	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1165	67	115 kg	11654025.01	67,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1060	50	115 kg	11601106.01	64,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	1.2-2.6	17-38	1070	50	115 kg	11654044.01	64,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1190	50	120 kg	11601107.01	64,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1195	67	125 kg	11601109.01	62,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1075	50	125 kg	11601108.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	1.6-3.5	23-50	1080	50	125 kg	11654043.01	59,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1150	50	115 kg	11601110.01	64,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	1.2-2.6	17-38	1160	50	115 kg	11654045.01	64,90


HANS DAMPF Performance Line, Faltreifen – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118	32,90
26"	60-559	26x2.35	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	840	67	115 kg	11601124	32,90
27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	880	67	115 kg	11601105	32,90
29"	60-622	29x2.35	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	930	67	125 kg	11601119	32,90

ROCK RAZOR

DER SEMI-SLICK. Brillant auf sehr schnellen, trockenen Trails. Wenig Rollwiderstand und wenig Gewicht. Beste Performance vor allem am Hinterrad.

- Flache Stollen mit wenig Zwischenraum für exzellenten Rollwiderstand.
- Viele Griffkanten die speziell für harte Böden hohe Traktion bieten.
- Massive Schulterstollen für guten Kurvengrip.




MTB

DIRTY DAN

DER SPEZIALIST FÜR DEN SCHLAMM. Für tiefe Böden und weiche Untergründe. Ideal für extreme Bedingungen.

- Aggressives offenes Profil mit riesigen Blocks für exzellente Traktion in tiefen und weichen Böden.
- Exzellente Bremsstraktion und extrem gute Selbstreinigung durch große Stollenzwischenräume.
- Spezielle Curveclaws für überragenden Off-Camber Grip.



ROCK RAZOR Evolution Line, Faltreifen – HS 452

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	965	67	115 kg	11600535.03	62,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	50	115 kg	11600534.03	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	945	50	115 kg	11601013.01	64,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	915	50	125 kg	11600660.02	59,90

DIRTY DAN Evolution Line, Faltreifen – HS 417

NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Downhill	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1290	2x67	115 kg	11654177	64,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1075	67	115 kg	11600557.03	62,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Downhill	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1355	2x67	125 kg	11654178	64,90

NOBBY NIC

DER ALLROUNDER, der in jeder Situation funktioniert, egal was das Wetter bringt, egal in welchem Gelände. Und das bei vergleichsweise geringem Gewicht! Größtmögliches Einsatzspektrum: für Tour und All Mountain, für schwierige Cross-Country Strecken genauso wie für technisch anspruchsvolle Enduro-Trails. Diese Saison kommt Nobby Nic mit einem überarbeiteten Profildesign:

- Modernes Trail-Profil mit stabilen Schulterblocks sorgt für noch mehr Traktion.
- Vergrößerter Blockabstand für verbesserte Selbstreinigung.
- Hervorragende Brems- und Vortriebstraktion durch spezielle Stollenanordnung im Center.

NEW!



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND SPEEDGRIP				
SUPER TRAIL SPEEDGRIP				
SUPER TRAIL SOFT				
DD, RACEGUARD				
PERFORMANCE				

NOBBY NIC Evolution Line, Faltreifen – HS 602

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	755	67	110 kg	11654105	59,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	810	67	115 kg	11654108	59,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Classic-Skin	max.3.5	max.50	820	67	115 kg	11654111	59,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	790	67	110 kg	11654106	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	850	67	115 kg	11654109	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze-Skin	max.3.5	max.50	860	67	115 kg	11654206	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Classic-Skin	max.3.5	max.50	860	67	115 kg	11654112	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	980	50	115 kg	11654141	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	980	50	115 kg	11654144	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1050	50	115 kg	11654114	64,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.2.6	max.38	1120	50	120 kg	11654116	64,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	845	67	120 kg	11654107	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654143	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B		Classic-Skin	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654113	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1045	50	125 kg	11654142	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1045	50	125 kg	11654145	59,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1115	50	115 kg	11654115	64,90

NOBBY NIC Performance Line, Faltreifen – HS 602

NEW	26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	795	67	110 kg	11654127	34,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	880	67	121 kg	11654124	39,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	870	67	115 kg	11654130	34,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	830	67	110 kg	11654128	34,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	700	67	110 kg	11654117	32,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	765	67	115 kg	11654119	32,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	910	67	115 kg	11654131	34,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	930	67	121 kg	11654125	39,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	850	67	115 kg	11654121	35,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	905	67	120 kg	11654123	35,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1070	67	120 kg	11654192	42,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	755	67	120 kg	11654118	32,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	875	67	120 kg	11654129	34,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	965	67	125 kg	11654132	34,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	121 kg	11654126	39,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654120	32,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze-Skin	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654205	32,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	890	67	115 kg	11654122	35,90

NOBBY NIC Performance Line, Drahtreifen – HS 602

NEW	26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	735	67	110 kg	11159128	23,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	765	67	110 kg	11159129	23,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	815	67	120 kg	11159130	23,90



RACING RALPH

DER RENNFÄHRER. Angesichts der extremen Herausforderungen der XC-Tracks von heute, haben wir mit Racing Ralph ein sehr schnelles und vielseitiges XC Profil, speziell für das Hinterrad entwickelt.

- Viele Griffkanten im Mittelbereich für super Traktion und exzellente Beschleunigung.
- Ausgeprägte Schulterstollen für sehr guten Seitenhalt.
- Sehr leises Abrollverhalten und ausgezeichneter Rollwiderstand.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND SPEED				
SUPER RACE SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RAY

DER VORDERRADSPEZIALIST. Das extra aggressive XC Profil gepaart mit dem vielseitigen Addix Speedgrip Compound macht Racing Ray zur XC-Waffe und genialen Ergänzung von Racing Ralph.

- Versetzte Mittelstollen sorgen für präzises Lenkverhalten gepaart mit hoher Bremsleistung.
- Präzises Lenkverhalten durch stabile Schulterblocks.
- Sehr leises Abrollverhalten und ausgezeichneter Rollwiderstand.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND SPEEDGrip				
SUPER RACE SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RALPH Evolution Line, Faltreifen – HS 490

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601127.01	59,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601115.01	59,90
NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	675	67	110 kg	11601128.01	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	120 kg	11601099.01	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	1.8-3.7	26-54	640	67	120 kg	11654049.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654029.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654053.01	59,90

RACING RALPH Performance Line, Faltreifen – HS 490

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	110 kg	11654069	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601116	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601114	32,90

RACING RAY Evolution Line, Faltreifen – HS 489

NEW	26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601129.01	59,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601113.01	59,90
NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	640	67	110 kg	11601130.01	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	675	67	120 kg	11601100.01	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654050.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654028.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654052.01	59,90

RACING RAY Performance Line, Faltreifen – HS 489

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601112	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601111	32,90

ROCKET RON

DIE CROSS COUNTRY RAKETE. Vereint Speed und Kurvenstabilität auf allerhöchstem Niveau. Ein ausgezeichneter Alleskönner für die Rennstrecke.

- Raffiniertes Profildesign für geringen Rollwiderstand bei sehr gutem Grip.
- Große Zwischenräume für herausragende Selbstreinigung.
- Stabile Schulterstollen.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND SPEED				
SUPER GROUND SPEEDGRIP				
SUPER RACE SPEED				
PERFORMANCE				

THUNDER BURT

EXZELLENT FÜR SCHNELLE, TROCKENE XC-STRECKEN. Überzeugend durch geringes Gewicht und extrem geringen Rollwiderstand – der schnellste MTB-Reifen von Schwalbe.

- Viele kleine und flache Stollen für schnelles und leises Abrollen.
- Viele Griffkanten speziell für harte Böden.
- Kantige Außenstollen für gute Kurvenkontrolle und Grip.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND SPEED				
SUPER RACE SPEED				

ROCKET RON Evolution Line, Faltreifen – HS 438

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE		ADDIX	Black	max.3.7	max.54	410	67	115 kg	11654016.01	59,90
NEW	24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE		ADDIX	Black	max.3.5	max.50	560	67	90 kg	11654015.01	59,90
NEW	26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	585	67	110 kg	11600621.03	59,90
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Race	TLE		ADDIX	Black	max.3.5	max.50	640	67	115 kg	11654014.01	59,90
NEW	27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	570	67	100 kg	11600554.03	59,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11600555.03	59,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11601017.01	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	785	67	115 kg	11600891.02	64,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	835	67	120 kg	11600826.02	64,90
NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	600	67	110 kg	11600553.03	59,90
NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	110 kg	11600384.03	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	120 kg	11601018.01	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	600	67	120 kg	11600385.03	59,90

ROCKET RON Performance Line, Faltreifen – HS 438

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02	32,90
	26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	480	67	100 kg	11600387.02	32,90
	26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	645	67	110 kg	11601042	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	110 kg	11601043	32,90
	29"	54-622	29x2.10	Performance	Tube	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	535	67	110 kg	11600389.02	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	715	67	120 kg	11601044	32,90

THUNDER BURT Evolution Line, Faltreifen – HS 451

NEW	27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	520	67	100 kg	11600623.03	59,90
NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	110 kg	11600562.03	59,90
NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	2.0-4.0	30-55	510	67	110 kg	11600510.03	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	120 kg	11600657.02	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	1.8-3.7	26-54	605	67	120 kg	11654146	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	745	67	120 kg	11654235	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE		ADDIX	Transparent-Skin	1.6-3.5	23-50	700	67	120 kg	11654234	59,90

EDDY CURRENT

DIE REVOLUTION FÜRS E-MTB. Unser erster echter E-MTB – Spezialist für All Mountain und Enduro. Er erlaubt kompromissloses Fahren auch bergauf, macht starke Beschleunigungen genauso mit, wie technisches Fahren auf dem Trail. Sein massives Aussehen verdankt er den stabilen Stollen, mehr Gummi und den großen Breiten.

- Vom Motocross inspiriertes Profil mit massiven, stabilen Stollen sowohl im Center als auch im Schulterbereich für verlässliches Fahrverhalten.
- Prägnante V-Grooves in Center- und Sideblocks für direkte und präzise Lenkeigenschaften.
- Speziell angepasstes Design für Vorder- und Hinterrad (Front und Rear).

FRONT:

- Verlässlicher Kurvengrip gepaart mit hoher Bremsstraktion.
- Überträgt durch lange Griffkanten Lenkimpulse auch dann, wenn das Vorderrad auf steilen Anstiegen entlastet wird. Die Folge: weniger und kontrollierbares Untersteuern.

REAR:

- Maximale Vortriebs- und Bremsstraktion durch massive Blocks, die auch bei steilsten Anstiegen genügend Kraft auf den Boden übertragen.
- Lange Haltbarkeit durch großvolumige Mittelstollen.



REAR

FRONT

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL SOFT FRONT				
SUPER GRAVITY SOFT REAR				

EDDY CURRENT FRONT Evolution Line, Faltreifen – HS 496

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50		Black	1.5-3.0	20-45	1235	50	115 kg	11654032.01	64,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50		Black	1.2-2.6	17-38	1345	50	120 kg	11653983.01	64,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50		Black	1.6-3.5	23-50	1250	50	125 kg	11653984.01	59,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50		Black	1.5-3.0	20-45	1320	50	115 kg	11654023.01	64,90

EDDY CURRENT REAR Evolution Line, Faltreifen – HS 497

NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	1.5-3.0	20-45	1455	67	115 kg	11654033.01	67,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	1.2-2.6	17-38	1470	67	120 kg	11653985.01	67,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	1.5-3.0	20-45	1430	67	115 kg	11653986.01	67,90

JOHNNY WATTS

AUSGEZEICHNETE WAHL FÜR SUV BIKES. Johnny Watts vereint Leichtlauf auf hartem Untergrund mit langer Haltbarkeit und Pannenschutz, wie kein zweites Profil. Im Gelände vermittelt er viel Sicherheit, auf Radwegen rollt er flüsterleise ab.

- Vielseitiges Profil für einen breiten Einsatzzweck von Asphalt bis Gelände.
- Blocks mit großen Kontaktflächen für exzellente, vibrationsarme Rolleigenschaften und hohe Haltbarkeit.
- Gleichmäßiges, gutmütiges Kurvenverhalten auf hartem Untergrund.

NEW!



MTB




JOHNNY WATTS Performance Line, Faltreifen – HS 604

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	60-584	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654092	39,90
NEW	27.5"	60-584	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654167	42,90
NEW	27.5"	65-584	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654091	42,90
NEW	27.5"	65-584	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654168	45,90
NEW	27.5"	70-584	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654093	42,90
NEW	27.5"	70-584	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654169	45,90
NEW	29"	60-622	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654094	39,90
NEW	29"	60-622	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654166	42,90
NEW	29"	65-622	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654095	42,90
NEW	29"	65-622	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654165	45,90

SMART SAM

EINER FÜR ALLE. Ein bestechender Dauerbrenner mit ausgezeichneten Allround-Eigenschaften. Für alle die mit dem MTB, gerne zwischen Straße und Gelände wechseln.

- Das markante Offroad Profil mit kompakten Mittelsteg sorgt für angenehmes, vibrationsarmes Abrollverhalten und besonders lange Haltbarkeit.
- Kantige Außenstollen vermitteln dem Fahrer Sicherheit und optimalen Halt im Gelände.



SMART SAM Performance Line, Faltreifen – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	100 kg	11600916.01	32,90
	26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	110 kg	11600917.01	32,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	Performance	Tube		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	900	67	120 kg	11601080	32,90

SMART SAM Performance Line, Drahtreifen – HS 476

20"	60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90 kg	11101336	23,90
24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100 kg	11101229.01	23,90
24"	60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90 kg	11101337	23,90
26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	645	67	100 kg	11101178.01	23,90
26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	100 kg	11101179.01	32,90
26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	765	67	110 kg	11101181.01	23,90
26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	White Stripes	1.8-3.7	26-54	765	67	110 kg	11101182.01	23,90
27.5"	54-584	27.5x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	665	67	100 kg	11101146.01	23,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	740	67	110 kg	11101147.01	23,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Classic-Skin	1.8-3.7	26-54	740	67	110 kg	11159073	23,90
27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115 kg	11159103	23,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115 kg	11101154.01	28,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	475	67	100 kg	11101134.02	23,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	475	67	100 kg	11101137.01	26,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	110 kg	11101135.02	23,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	555	67	110 kg	11101138.01	26,90
28"	44-622	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	590	67	110 kg	11101150.02	23,90
28"	44-622	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	590	67	110 kg	11101151.01	26,90
28"	47-622	28x1.75	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	650	67	110 kg	11101136.02	23,90
29"	54-622	29x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	730	67	110 kg	11101139.01	23,90
29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	810	67	120 kg	11101142.01	23,90
29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Classic-Skin	1.8-3.7	26-54	810	67	120 kg	11159074	23,90
29"	60-622	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125 kg	11159102	23,90
29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115 kg	11159037	28,90

SMART SAM PLUS

1A-Allrounder mit extrasicherem Double Defense Pannenschutz, durch 3 mm GreenGuard-Einlage und SnakeSkin-Seitenwand. ECE-R75 zertifiziert für absoluten Fahrspaß mit dem E-MTB.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD				
DD, GREENGUARD				

SMART SAM DD Performance Line, Faltreifen – HS 476

NEW

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01	43,90
29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096	43,90
29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	1.5-3.0	20-45	1060	67	121 kg	11654097	43,90

SMART SAM PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 476

26"	54-559	26x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	895	67	100 kg	11101177.01	34,90
26"	57-559	26x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	980	67	121 kg	11101180.01	34,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1025	67	121 kg	11101148.01	34,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	835	67	110 kg	11101183.02	34,90
28"	47-622	28x1.75	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	905	67	121 kg	11159076.01	34,90
29"	54-622	29x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	965	67	121 kg	11101143.01	34,90
29"	57-622	29x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1090	67	121 kg	11101152.01	34,90

HURRICANE

DER ALLROUNDER FÜR LEICHTES GELÄNDE. Der neue Hurricane hat ein modernes, dynamisches Profildesign. Er ist ein exzellenter All Terrain-Reifen, für Radfahrer die schnell auf der Straße unterwegs sein möchten und von ihrem Reifen uneingeschränkte Funktion bei der Nutzung im leichten Gelände erwarten.

- Glatter Mittelsteg für geringen Rollwiderstand und minimale Abrollgeräusche.
- Mikroverzahnung im Übergangsbereich unterstützt das flüsterleise Fahrgefühl und Sicherheit in Kurven.
- Stabile Schulterstollen für viel Grip auf Waldwegen und Schotter.



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD				
DD, RACEGUARD				
RACEGUARD				
PERFORMANCE				

HURRICANE Performance Line, Drahtreifen – HS 499

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	67	105 kg	11159052	32,90
	27.5"	50-584	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	830	67	105 kg	11159183	34,90
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	610	67	105 kg	11159182	23,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	690	67	110 kg	11159051	23,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	735	67	110 kg	11159064	32,90
	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071	34,90
	28"	42-622	28x1.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	105 kg	11159054	23,90
	28"	42-622	28x1.60	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	585	67	105 kg	11159066	32,90
NEW	29"	50-622	29x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	885	67	105 kg	11159184	34,90
	29"	50-622	29x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	650	67	105 kg	11159185	23,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	740	67	105 kg	11159048	23,90
	29"	57-622	29x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	785	67	105 kg	11159065	32,90
	29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072	34,90



BLACK JACK

VIELSEITIGES PROFIL mit toller Offroad-Optik, Grip und guten Rolleigenschaften. Idealer Kinder- und Jugendrad-Reifen. In den Größen 12", 16" und 18" speziell mit Black'n'Roll Compound, das auch Indoor keine Abriebspuren hinterlässt.

- Mittelsteg für leises Abrollen auf Asphalt und befestigten Wegen.
- Offener Schulterbereich für hervorragenden Offroad Grip.



CX COMP

ALLTERRAIN-REIFEN im Einstiegsbereich für Straße, Schotter und trockenes Gelände.


- Ansprechendes Semi-Slick-Profil für leichten Lauf und guten Kurvengrip in leichtem Offroad-Gelände.



JUMBO JIM

DER FAT-BIKE REIFEN. Extrem leicht. Das große Volumen kann mit äußerst geringem Luftdruck gefahren werden. Ideal im unwegsamen Gelände, auf tiefen Böden und sehr losen Untergründen. Gibt es in den Breiten 100, 110 oder 120 Millimeter.

- Offenes Profil mit mittlerer Stollenhöhe für exzellenten Rollwiderstand und geringes Gewicht.



BLACK JACK Active Line, Drahtreifen – HS 407

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube		Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03	11,90
	16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube		Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02	11,90
	18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube		Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02	11,90
	20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02	11,90
	24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02	17,90
	24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02	17,90
	26"	47-559	26x1.90	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	605	50	85 kg	11131407.02	17,90
	26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	640	50	90 kg	11132397.02	17,90
	26"	54-559	26x2.10	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	740	50	100 kg	11132417.02	17,90
	26"	57-559	26x2.25	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.0	30-55	820	50	110 kg	11133427.02	17,90

CX COMP Active Line, Drahtreifen – HS 369

	20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	425	50	65 kg	11100125.02	15,90
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	525	50	70 kg	11100126.01	21,90
	26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.0-4.5	30-65	620	50	90 kg	11139369.02	17,90
	26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	50	90 kg	11139979.01	21,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube		SBC	Black	3.0-5.5	45-80	430	50	55 kg	11148969.02	17,90
	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.5-4.5	35-65	480	50	60 kg	11149369.02	17,90
	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	480	50	60 kg	11149979.01	21,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube		SBC	Black	2.5-4.5	35-65	550	50	80 kg	11150369.02	17,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	550	50	80 kg	11150368.01	21,90

JUMBO JIM Evolution Line, Faltreifen – HS 466

NEW	26"	100-559	26x4.00	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1090	127	120 kg	11600715.02	92,90
NEW	26"	110-559	26x4.40	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1230	127	120 kg	11600815.02	99,90
NEW	26"	120-559	26x4.80	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1290	127	120 kg	11600717.02	102,90

JUMBO JIM Performance Line, Faltreifen – HS 466


	26"	100-559	26x4.00	Performance	Tube		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1050	67	120 kg	11601021	59,90
--	-----	---------	---------	-------------	------	--	-------	-------	---------	------	------	----	--------	----------	-------



BILLY BONKERS

SAG HALLO ZU BILLY BONKERS!
DER NEUE SCHWALBE REIFEN FÜR PUMPTRACK, DIRTJUMP UND SLOPESTYLE.
Das Leichtgewicht mit nur 490 g (Version Performance Line), rollt nicht nur extrem leicht, sondern fährt sich auch sehr verspielt und agil. Selbst nach verpatzten Tricks und Sprüngen zeigt sich Billy Bonkers äußerst gutmütig und verzeiht auch gröbere Fehler.

- Maximale Mikroverzahnung für Grip auf staubigem Untergrund und Brechsand.
- Feinstellige Blocks vervielfachen die Griffkanten.
- Kleine Rampen unterstützen das Abrollen und machen so den Reifen schneller.
Die Folge: Mehr Airtime!



BILLY BONKERS Performance Line, Faltreifen – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654198	29,90
NEW	18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654197	29,90
NEW	20"	50-406	20x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	355	67	100 kg	11654188	32,90
NEW	24"	50-507	24x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	440	67	100 kg	11654189	32,90
	26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube		ADDIX	Black	2.0-5.5	30-80	490	67	100 kg	11654030	32,90
	26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	490	67	100 kg	11654089	32,90

BILLY BONKERS Active Line, Drahtreifen – HS 600

26"	54-559	26x2.10	K-Guard	Tube		SBC	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	560	50	100 kg	11159101	18,90
-----	--------	---------	---------	------	--	-----	--------------	---------	-------	-----	----	--------	----------	-------

JUMPIN' JACK

BORN TO JUMP IN THE DIRT. Speziell für „Dirt“ entwickelt.

- Große, stabile Blocks für sicheres Fahrverhalten in schnellen Kurven und Traktion auf losem Untergrund.
- Ein spezieller Wulst schützt vor Durschlägen.



MAD MIKE | KNOBBY

BEWÄHRTE BMX-PROFILE in günstiger Standardausführung.



MAD MIKE

KNOBBY



JUMPIN' JACK Performance Line, Drahtreifen – HS 331

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	54-406	20x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	640	67	80 kg	11100134.03	20,90
20"	57-406	20x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	765	67	90 kg	11100135.03	20,90

MAD MIKE Active Line, Drahtreifen – HS 137

16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	430	50	40 kg	11106400.01	13,90
16"	57-305	16x2.125	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	540	50	55 kg	11107400.01	13,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	580	50	50 kg	11116400.01	13,90
20"	57-406	20x2.125	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	720	50	70 kg	11117400.01	13,90

KNOBBY Active Line, Drahtreifen – HS 160

20"	54-406	20x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	750	50	75 kg	11117028.01	17,90
-----	--------	---------	---------	------	--	--	-----	-------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------



GRAVEL CROSS


SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

GRAVELN OHNE LIMITS. Erschaffen für den Offroad-Einsatz. Durch die stabile Konstruktion mit fortschrittlichster Tubeless Easy Technology wird die Offroad-Performance des neuen G-One Ultrabite spürbar erweitert. Der G-One Ultrabite ist ideal für den Einsatz auf Schotterstraßen bis hin zu Waldwegen und Trails, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Aggressives Profildesign besticht durch die kompakten Kassetten-Stollen in der Laufflächenmitte und sorgt für satten Grip und beispiellose Traktion.
- Robuste Seitenstollen vermitteln dem Fahrer jederzeit Sicherheit in Schräglagen.

Bemerkenswerte Performance bietet der „Ultrabite“ als Vorderradreifen in Kombination mit G-One Bite oder G-One Allround auf dem Hinterrad.

Alle Versionen des G-One Ultrabite können dank TLE-Technik Tubeless gefahren werden.




SCHWALBE G-ONE BITE

ONROAD, OFFROAD – FREIHEIT AUF DEM GRAVELBIKE! Fühlt sich der G-One Bite auf der Straße schon gut an, spielt er abseits der befestigten Wege seine wahre Stärke aus. G-One Bite ist eindeutig im Gelände zuhause.

- Offeneres Profil und verstärkte Außenblocks sorgen für solide Kurvenstabilität und verleihen diesem G-ONE den perfekten „Biss“.

Alle Versionen des G-One Bite können dank TLE-Technik Tubeless gefahren werden.



SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Faltreifen – HS 601

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	max.4.5	max.65	625	67	100 kg	11654172	59,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	530	67	100 kg	11654035.02	59,90
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	max.5.0	max.70	610	67	100 kg	11654171	59,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.5-4.5	35-65	665	67	100 kg	11654036.02	59,90

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Faltreifen – HS 601

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	535	67	100 kg	11654067.02	41,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	2.5-4.5	35-65	665	67	100 kg	11654068.02	41,90

SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Faltreifen – HS 487

NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654173	59,90
NEW	27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	615	67	110 kg	11601057.01	59,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	480	67	100 kg	11601003.02	59,90
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	max.5.0	max.70	540	67	100 kg	11654134	59,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.5-4.5	35-65	565	67	100 kg	11601098.01	59,90

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Faltreifen – HS 487

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	485	67	70 kg	11654065.01	41,90
------------	-----	--------	------------------	-----------	-----	------	-------	--------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

DER UNIVERSELLE GRAVELREIFEN. Besticht durch unvergleichliche Vielseitigkeit und ausgewogene Fahreigenschaften, egal ob auf asphaltierter Straße, unbefestigten Wegen oder Offroad. Ob Feierabendrunde oder Adventure-Trip, dem „Allrounder“ sind kaum Grenzen gesetzt.

- Das vielseitige Profil rollt leicht und vibrationsarm, greift aber sicher und zuverlässig auf Schotterwegen sowie leichten, trockenen Trails.



	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					
DD, RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE SPEED

THE SPECIAL ONE. Ein Garant für höchste Geschwindigkeit! Mit ihm kann jeder Rennradfahrer rasant auf der Straße dahingleiten aber zugleich sicher auf schlechten Radwegen und Schotterstraßen unterwegs sein.

- Feines, homogenes Rundnoppenprofil für optimales abrollen auf der Straße und sicheren Halt auf Schotterstraßen.



	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Faltreifen – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	40-584	27.5x1.50	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	450	67	100 kg	11600792.02	59,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	650	67	110 kg	11600954.02	59,90
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	420	67	75 kg	11600764.02	59,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	480	67	100 kg	11600766.02	59,90
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	max.5.0	max.70	540	67	100 kg	11654170	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01	59,90

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Faltreifen – HS 473

NEW	27.5"	35-584	27.5x1.35	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	395	67	75 kg	11600927.01	41,90
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01	44,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01	44,90
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	420	67	75 kg	11600774.01	41,90
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	420	67	70 kg	11601053.01	41,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	485	67	100 kg	11600775.01	41,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	485	67	100 kg	11654062.01	41,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01	44,90

SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Faltreifen – HS 472

NEW	20"	40-406	20x1.50	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	280	67	100 kg	11654018.01	69,90
NEW	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.5-5.5	50-80	330	67	75 kg	11600951.01	69,90
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	425	67	75 kg	11601054.01	69,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	465	67	100 kg	11600995.01	69,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25	ADDIX	Black	2.5-4.5	35-65	555	67	100 kg	11600996.01	69,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	560	67	125 kg	11600975.01	59,90

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Faltreifen – HS 472


NEW	27.5"	30-584	27.5x1.20	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Black	3.5-5.5	50-80	320	67	75 kg	11600929.01	41,90
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	RaceGuard	TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	2.5-4.5	35-65	515	67	100 kg	11654082.01	41,90

SCHWALBE X-ONE SPEED

ZU 100 % AUF GESCHWINDIGKEIT GETRIMMT. Die Speed-Version der X-One Serie ist gezielt für trockene Cyclo Cross Rundkurse entwickelt worden.

- Plane Laufflächenmitte für maximale Geschwindigkeit.
- Flache Rund-Noppen werden unterstützt durch Multi-Rip-Blöcke für ausgezeichnete Traktion.
- Vertikale Außenstollen geben Stabilität in der Kurve.

Beste Performance wird mit dem X-One Allround in der Tubeless Easy Version ohne Schlauch erzielt.




SCHWALBE X-ONE ALLROUND

EIN CROSSER FÜR ALLE BEDINGUNGEN. Schnell und griffig zugleich auf befestigten und losen Böden, bei trockenen oder feuchten Bedingungen. Der „Allrounder“ bietet alles für das perfekte Querfeldein-Rennen.

- Ausgeprägte Seitenstollen für hohe Kurvengeschwindigkeit bei Trockenheit und Nässe.

Beste Performance wird mit dem X-One Allround in der Tubeless Easy Version ohne Schlauch erzielt.



SCHWALBE X-ONE BITE

DER CROSS-SPEZIALIST FÜR MATSCH UND SCHLAMM. Auf dem Cyclo Cross Track und auch auf jedem matschigen Feld- und Waldweg während der winterlichen Ausfahrt. Aus diesem Grund gibt es den X-One Bite ausschließlich in Tubeless Easy Ausführung für beste Performance unter schwierigen Bedingungen.

- Grobe Rund-Noppen für den optimalen „Biss“ auch bei widrigsten Bedingungen.

Bemerkenswerte Performance bietet der „Bite“ als Vorderradreifen in Kombination mit X-One Allround oder X-One Speed auf dem Hinterrad.



CX PRO

Klassisches Profildesign mit exzellentem Grip.




SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Faltreifen – HS 483

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600956.01	59,90

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Faltreifen – HS 483

NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Classic-Skin	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01	41,90
------------	-----	--------	------------------	-----------	-----	--	--------------	--------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Faltreifen – HS 467

NEW	27.5"	33-584	27.5x1.30	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	370	67	75 kg	11600959.01	59,90
NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11601006.01	59,90 *
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	390	67	75 kg	11601005.01	59,90

*HS 467A

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Faltreifen – HS 467A

NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Classic-Skin	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01	41,90
------------	-----	--------	------------------	-----------	-----	--	--------------	--------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------


SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Faltreifen – HS 481

NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	410	67	75 kg	11600922.01	59,90
------------	-----	--------	------------------	--------------	-----	--	--------------	-------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

CX PRO Performance Line, Drahtreifen – HS 269

	26"	35-559	26x1.35	Performance	Tube		Dual	Black	4.0-6.5	55-95	405	67	70 kg	11100185.02	23,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Tube		Dual	Black	4.0-6.5	55-95	400	67	65 kg	11100186.02	23,90





CREATING
Souplesse



SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Faltreifen – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	20"	28-406	20x1.10	Evolution	TLE		ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	205	127	70 kg	11653951	69,90
	26"	28-559	26x1.10	Evolution	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	275	127	75 kg	11653950	69,90

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Faltreifen – HS 493

	27.5"	25-584	650x25B	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	245	127	70 kg	11654084	69,90
	27.5"	28-584	650x28B	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	260	127	70 kg	11654085	69,90
	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11653974	69,90
NEW	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent-Skin	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236	69,90
	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11653975	69,90
NEW	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent-Skin	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217	69,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11653976	69,90
NEW	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent-Skin	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218	69,90
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654225	69,90
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent-Skin	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238	69,90

SCHWALBE PRO ONE TT TUBELESS EASY

TUBELESS EASY HIGH-END ZEITFAHR- UND TRIATHLON-REIFEN. Kompromisslos für den Wettkampf. TT steht uneingeschränkt für Geschwindigkeit, geringsten Rollwiderstand und minimales Gewicht.

- Super Race Karkasse (Souplesse Konstruktion)
- Addix Race Compound

Um Gewicht zu sparen und den Rollwiderstand zu optimieren verzichtet der Pro One TT auf einen Pannenschutz. Er muss daher wie alle Schwalbe TLE Reifen immer mit Dichtmilch gefahren werden

TT STEHT FÜR TIME TRIAL.



SCHWALBE PRO ONE TUBELESS EASY

CREATING SOUPLESSE. TUBELESS EASY HIGH-END RENNRAD-REIFEN. Vereint Souplesse, Geschwindigkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau. Der beste Rennradreifen, den Schwalbe je entwickelt hat.

- Super Race Karkasse (Souplesse Konstruktion)
- Addix Race Compound
- V-Guard Pannenschutz

Der TLE-Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance.



SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE


HIGH-END TUBE TYPE-RENNRADREIFEN. Vereint Souplesse, Geschwindigkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau. Unser Top Rennradreifen setzt auch mit Schlauch neue Maßstäbe!

- Super Race Karkasse (Souplesse Konstruktion)
- Addix Race Compound
- V-Guard Pannenschutz


Der Tube Type-Reifen ist speziell für die Anwendung mit Schlauch konzipiert und darf nicht Tubeless gefahren werden.

VERWECHSLUNG AUSGESCHLOSSEN: Alle Pro One-Rennradreifen sind durch zusätzliche Label eindeutig als "TLE" oder "TUBE ONLY"-Reifen gekennzeichnet.


TUBELESS EASY



TUBELESS EASY



TUBE TYPE



SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Faltreifen – HS 493

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
	28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE		ADDIX RACE	Classic-Skin	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972	69,90
	28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE		ADDIX RACE	Classic-Skin	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973	69,90

SCHWALBE PRO ONE Tube Type Evolution Line, Faltreifen – HS 493A

	28"	23-622	700x23C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Black	6.0-10.0	85-145	215	127	70 kg	11654013	59,90
	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Black	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11653977	59,90
NEW	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Transparent-Skin	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241	59,90
	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11653978	59,90
NEW	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Transparent-Skin	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242	59,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Black	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11653979	59,90
NEW	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Transparent-Skin	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11654245	59,90
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Black	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654233	59,90
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube		ADDIX RACE	Transparent-Skin	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654246	59,90


SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Faltreifen – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11653952	54,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic-Skin	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139	54,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11653953	54,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic-Skin	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140	54,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-5.5	55-80	345	67	75 kg	11654051	54,90

SCHWALBE ONE Tube Type Performance Line, Drahtreifen – HS 462A

20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	280	67	70 kg	11158993	29,90 *
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	405	67	70 kg	11158992	29,90

*HS 464



SCHWALBE ONE
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY ALLROUND RENNADREIFEN. Schnell, zuverlässig und agil präsentiert sich der neue Schwalbe One mit Tubeless-Technologie auf höchstem Niveau. Das leistungsstarke ADDIX Compound ist äußerst langlebig und in jeder Situation zuverlässig – auch auf winterlich nassen Straßen.

- MicroSkin Karkasse
- Addix Compound
- RaceGuard Pannenschutz

Der TLE-Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert worden und bietet so die mit Abstand beste Performance. TLE Reifen müssen immer mit Dichtmilch gefahren werden.

VERWECHSLUNG AUSGESCHLOSSEN Alle Schwalbe One-Rennradreifen sind durch zusätzliche Label eindeutig als "TLE" oder "TUBE ONLY"-Reifen gekennzeichnet.



SCHWALBE ONE
TUBE TYPE

ALLROUND RENNADREIFEN. Schnell, zuverlässig und agil präsentiert sich der neue Schwalbe One mit Rennradreifen-Technologie auf höchstem Niveau. Ein idealer Allrounder für Rennradfahrer die es bevorzugen, mit Schlauch zu fahren.

- Skin Karkasse
- Addix Compound
- RaceGuard Pannenschutz

Der Tube Type-Reifen ist speziell für die Anwendung mit Schlauch konzipiert und darf nicht Tubeless gefahren werden.



SCHWALBE ONE Tube Type Performance Line, Faltreifen – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	200	67	70 kg	11653962	39,90 *
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	195	67	60 kg	11653961	39,90 *
26"	23-571	650x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	205	67	70 kg	11653980	39,90
27.5"	25-584	650x25B	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	220	67	75 kg	11653959	39,90
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	225	67	70 kg	11653954	39,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653956	39,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Blue Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653964	39,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic-Skin	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037	39,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Red Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653963	39,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	White Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653965	39,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	265	67	75 kg	11653957	39,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-7.0	65-100	290	67	75 kg	11653958	39,90

*HS 464

DURANO PLUS

DER PANNENSICHERSTE RENNRADEIFEN, DEN ES GIBT! Durch seine Kombination aus guter Laufleistung und maximalen Pannenschutz ist er ein Favorit von Profisportlern und ambitionierte Rennradfahrern ganzjährig im Training.

- Skin Karkasse
- Addix Compound
- SmartGuard Pannenschutz



DURANO PLUS Performance Line, Faltreifen – HS 464

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11653966	46,90
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11653967	49,90

DURANO PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 464


28"	23-622	700x23C	SmartGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	410	67	70 kg	11100912.01	36,90
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11100913.01	36,90
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	530	67	85 kg	11100915.01	39,90

DURANO DD

MIT DOUBLE DEFENSE TECHNOLOGIE FÜR HERVORRAGENDEN RUNDUM-SCHUTZ.

Durch seinen hohen Pannenschutz und guten Fahreigenschaften, empfiehlt sich der Durano DD als hervorragender Trainingsreifen, oder für das Rennrad in der Stadt.

- Skin Karkasse
- Addix Compound
- DD und RaceGuard Pannenschutz



DURANO DD Performance Line, Faltreifen – HS 464

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite-Skin	6.0-8.0	85-115	295	67	70 kg	11600739.01	42,90
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite-Skin	6.0-8.0	85-115	330	67	75 kg	11600812.01	42,90


DURANO DD Performance Line, Drahtreifen – HS 464

28"	23-622	700x23C	DD, RaceGuard	Tube			Dual	Graphite-Skin	6.0-10.0	85-145	355	67	70 kg	11100971	32,90
28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite-Skin	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11158995	32,90
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite-Skin	6.0-8.0	85-115	430	67	75 kg	11158996	32,90

LUGANO II

SO GUT WAR EIN EINSTIEGSMODELL VON SCHWALBE NOCH NIE! Der Lugano II vereint bestechende Race-Performance mit einem hervorragenden Preis. In 25 mm Reifenbreite gibt es Lugano II außerdem in den attraktiven Farbvarianten Classic-Skin, Blue Stripes, Red Stripes sowie White Stripes.


- Skin Karkasse
- Silica Compound
- K-Guard Pannenschutz



LUGANO II ENDURANCE

GANZ EGAL OB FIXIE, RENN RAD ODER URBAN BIKE. Lugano II Endurance ist ein super Sportler und die perfekte Wahl für alle Großstadtabenteuer.

- Skin Karkasse
- Silica Compound
- Reinforced



INSIDER


SPEZIELL FÜR DAS TRAINING AUF DER ROLLE. Das Compound hat weniger innere Reibung und steckt die spezielle Belastung beim Rollentraining besonders gut weg.

Insider nicht auf der Straße verwenden!



SCHWALBE E-ONE

SPEZIELL FÜR E-RENNRÄDER ENTWICKELT. Schneller Rennradreifen der speziell auf E-Performance getrimmt ist. Der V-Guard Schutzgürtel sorgt für hohe Pannensicherheit. Das leistungsfähige Addix Race Compound bietet extra starken Grip bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und lange Haltbarkeit im E-Betrieb. 28 mm und 32 mm Breite für das Plus an Komfort auf der Hausrunde genauso wie beim Erklimmen eines Alpenpasses. Auch der Schwalbe E-One hat das ECE-R75 Prüfsiegel für schnelle E-Bikes



SCHWALBE E-ONE Evolution Line, Faltreifen – HS 464A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
28"	28-622	28x1.10	V-Guard	Tube	E-50	22B	ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	310	127	85 kg	11653999	52,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	Tube	E-50	22B	ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	345	127	85 kg	11654000	52,90

LUGANO II Active Line, Faltreifen – HS 471

28"	23-622	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	260	50	65 kg	11654008	23,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654009	23,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654012	23,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654011	23,90
28"	28-622	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	310	50	65 kg	11654010	23,90

LUGANO II Active Line, Drahtreifen – HS 471

28"	23-622	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	325	50	65 kg	11159143	17,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159018	17,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159022	17,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic-Skin	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025	17,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159021	17,90
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	White Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159023	17,90
28"	28-622	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	400	50	70 kg	11159019	17,90
28"	32-622	700x32C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	420	50	70 kg	11159020	17,90

LUGANO II ENDURANCE Active Line, Drahtreifen – HS 471

28"	25-622	700x25C	Reinforced	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	490	50	65 kg	11159024	19,90
-----	--------	---------	------------	------	--	--	--------	-------	---------	--------	-----	----	-------	----------	-------

INSIDER Performance Line, Faltreifen – HS 376

28"	23-622	700x23C	Performance	Tube			Roller	Blue	6.0-10.0	85-145	310	67	70 kg	11600084.02	32,90
28"	35-622	700x35C	Performance	Tube			Roller	Blue	4.0-6.5	55-95	525	67	100 kg	11600564.01	32,90 *

*HS 385

SUV



HURRICANE Performance Line, Drahtreifen – HS 499

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
	27.5"	57-584	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	735	67	110 kg	11159064	32,90
	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071	34,90
	29"	57-622	29x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	785	67	105 kg	11159065	32,90
	29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072	34,90

JOHNNY WATTS Performance Line, Faltreifen – HS 604

NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654092	39,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654167	42,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654091	42,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654168	45,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654093	42,90
NEW	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654169	45,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654094	39,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654166	42,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654095	42,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654165	45,90

LAND CRUISER PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 450

NEW	29"	55-622	29x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1180	50	120 kg	11159238	23,90
-----	-----	--------	---------	---------------	------	------	--	-----	--------------	---------	-------	------	----	--------	----------	-------

MARATHON GT 365 Performance Line, Drahtreifen – HS 475

NEW	29"	55-622	29x2.15	DualGuard	Tube	E-50	37B	Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1400	67	128 kg	11159246	39,90
-----	-----	--------	---------	-----------	------	------	-----	-------------	--------------	---------	-------	------	----	--------	----------	-------

SUV-BIKES LIEGEN DERZEIT ABSOLUT IM TREND!

SUVs sind sportliche Freizeitfahrern, welche sich in der Stadt, aber auch im Gelände zu Hause fühlen. Ausgestattet mit einem MTB-Rahmen bieten sie zugleich Sicherheit und Komfort eines E-Touring Rads. Dadurch eignen sie sich von der Fahrt ins Büro bis hin zu Feierabendrunden auf unbefestigten Wegen.

Reifen für SUVs charakterisieren sich durch gutes, vibrationsarmes Abrollverhalten auf Straßen und gutem Grip auf unbefestigtem Terrain.

Alle Schwalbe SUV-Reifen sind E-Bike Ready 25, oder 50.

**MARATHON PLUS MTB** Performance Line, Drahtreifen – HS 468

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
27.5"	57-584	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213	42,90
29"	57-622	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	Dual	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334	42,90

SMART SAM PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 476

	27.5"	57-584	27.5x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1025	67	121 kg	11101148.01	32,90
	29"	57-622	29x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1090	67	121 kg	11101152.01	32,90

SMART SAM DD Performance Line, Faltreifen – HS 476

	27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01	43,90
	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096	43,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	1.5-3.0	20-45	1060	67	121 kg	11654097	43,90

SUPER MOTO Performance Line, Drahtreifen – HS 605

NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141	35,90
NEW	28"	62-622	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148	35,90

SUPER MOTO-X Performance Line, Drahtreifen – HS 439

	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01	32,90
	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01	35,90
	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	910	67	155 kg	11101108	35,90

ICE SPIKER PRO

LEICHTER, GRIFFIGER, SCHNELLER. Der Turbo unter den Spike-Reifen. Mit bis zu 402 Spikes beißt er sich in jeder Eispiste fest. Der Spike-Körper rund um die Wolfram-carbid-Krallen ist aus Aluminium. Das spart ordentlich Gewicht und das MTB bleibt agil.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

DD, RACEGUARD
RACEGUARD

ROLLING



ROAD GRIP



OFF-ROAD GRIP



PROTECTION



DURABILITY



WINTER

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE. Auch mit der halben Menge an Spikes bietet der Winter exzellente Kontrolle auf glatten Eisflächen. Nur in extremen Kurvenlagen ist ihm sein großer Bruder Marathon Winter überlegen. Mit 50 EPI Karkasse, Reflexstreifen und K-Guard bietet er eine hervorragende Ausstattung zum Einstiegspreis.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

K-GUARD

ROLLING



ROAD GRIP



OFF-ROAD GRIP



PROTECTION



DURABILITY



GRIP (EIS)



MARATHON WINTER PLUS

FÜR DIE SICHERSTE FAHRT. Für volle Kontrolle auf eisglatter Straße. Selbst extreme Kurvenlagen und heftige Bremsungen sind gut beherrschbar, dank speziellem Wintercompound, Lamellenprofil und bis zu 240 Spikes. Höchsten Pannenschutz garantiert die SmartGuard-Einlage. Schwalbe Protection Level 7.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD

ROLLING



ROAD GRIP



OFF-ROAD GRIP



PROTECTION



DURABILITY



GRIP (EIS)



ICE SPIKER PRO Performance Line, Faltreifen – HS 379

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	SPIKES	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25	DD, RaceGuard	TLE	378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	965	67	110 kg	11654174	85,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	TLE	344	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1241	67	115 kg	11654175	89,90
NEW	28"	57-622	28x2.25	DD, RaceGuard	TLE	402	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	935	67	115 kg	11654176	88,90

ICE SPIKER PRO Performance Line, Drahtreifen – HS 379

26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	Tube	361	Winter	Black	2.0-4.0	30-55	995	67	100 kg	11100937	68,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1100	67	110 kg	11100939	68,90
28"	57-622	28x2.25	RaceGuard	Tube	402	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1170	67	120 kg	11100938	68,90

WINTER Active Line, Drahtreifen – HS 396

NEW	16"	30-349	16x1.20	K-Guard	Tube	72	Winter	Black-Reflex	4.5-8.0	65-115	465	50	65 kg	11100905.01	39,90
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube	100	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1000	50	100 kg	11100599.01	39,90
	27.5"	50-584	27.5x2.00	K-Guard	Tube	208	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1210	50	110 kg	11159239	39,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube	118	Winter	Black-Reflex	3.5-6.5	50-95	805	50	75 kg	11100600.01	39,90
	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube	120	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	870	50	80 kg	11100601.01	39,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube	120	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	905	50	90 kg	11100602.01	39,90
	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube	116	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	925	50	85 kg	11100879.01	39,90

MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 396

NEW	20"	42-406	20x1.60	SmartGuard	Tube	E-25	168	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	675	67	70 kg	11116448.02	59,90
	20"	55-406	20x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	144	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	960	67	95 kg	11159003	59,90
	24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	184	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	960	67	90 kg	11125444.02	59,90
	26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1025	67	100 kg	11136448.02	59,90
	26"	50-559	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1150	67	105 kg	11100598.01	59,90
	26"	55-559	26x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	188	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	115 kg	11159241	59,90
	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	920	67	80 kg	11126448.02	59,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	90 kg	11156448.02	59,90
	28"	50-622	28x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	208	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1265	67	115 kg	11100597.01	59,90

MARATHON GT 365

1 REIFEN, 4 JAHRESZEITEN, 365 TAGE KEIN REIFENWECHSEL MÖTIG. Der Marathon GT 365 ist der erste Reifen der sich das ganze Jahr über in nahezu allen Wittersituationen sicher fahren lässt. Das neue Lamellen-Profil und das speziell entwickelte „Four Season“-Compound sorgen für satten Grip, egal in welcher Jahreszeit. Natürlich ausgestattet mit DualGuard Pannenschutztechnik für höchste Sicherheit.

! Der GT 365 ist die perfekte Lösung für nahezu alle Bedingungen. Auf Eis bieten dir aber nur echte Spike-Reifen verlässlichen Halt.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



WAS SOLLTE MAN ZU SPIKEREIFEN WISSEN?

KANN MAN MIT SPIKES AUCH AUF NORMALER STRASSE FAHREN?

Überhaupt kein Problem. Falls allerdings eher selten Schnee liegt und die Straße meistens frei ist, dann werden die Laufgeräusche bald stören.

TIPP: Der Maximaldruck des Reifens reduziert die Laufgeräusche auf freier Straße.

UND MAN RUTSCHT NICHT WEG?

Nein. Die Spikes „krallen“ sich auch sehr gut in normale Asphaltstraßen. Selbst schnelle Kurven sind kein Problem.

TIPP: Beim Reifen-Mindestdruck greifen die Spikes am besten.

SIND SPIKES NICHT VERBOTEN?

Bei Fahrradreifen sind Spikes kein Problem. Nur für Kraftfahrzeuge sind Spikes in einigen Ländern verboten, weil diese die Straße beschädigen. Schnelle E-Bikes gelten als Kraftfahrzeuge.

MUSS MAN DIE REIFEN EINFAHREN?

Um den dauerhaften Halt der Spikes zu gewährleisten, sollten die Reifen ca. 40 km auf Asphalt eingefahren werden. Dabei kräftiges Beschleunigen und Abbremsen vermeiden.

WIE LANGE HALTEN DIE SPIKES?

Alle Schwalbe-Spikes haben einen Kern aus extrem verschleißresistentem Hartmetall (Wolframcarbid). Damit kann man einige tausend Kilometer fahren. Das sich die Ecken rund schleifen und die Spikes etwas tiefer eindrücken, ist normal.

WANN STOSSEN DIE REIFEN AN IHRE GRENZEN?

Bei tiefem Schnee helfen auch Spikereifen nicht weiter.

ES LIEGT EHER SELTEN SCHNEE. WIE KANN MAN SPIKEREIFEN DENNOCH SINNVOLL NUTZEN?

Optimal ist, wenn die Spikereifen auf einem Zweirad montiert werden können und die Entscheidung für das passende Bike, je nach Witterung, spontan getroffen werden kann. Bei eisglatter Straße, wenn selbst die Autos ganz vorsichtig fahren, ist es ein tolles Gefühl auf den Spikereifen die volle Kontrolle zu haben.

EINZELNE SPIKES SIND VERLOREN GEGANGEN. KÖNNEN DIESE ERSETZT WERDEN?

Ja, wir bieten ein Set mit Ersatzspikes incl. Werkzeug an. Mit dem speziellen Werkzeug lassen sie sich leicht einsetzen.



50 Alu-Spikes, Art.-No. 5508, € 6,90
50 Stahl-Spikes, Art.-No. 5506, € 5,90
50 Stahl-Spikes incl. Einsetzwerkzeug, Art.-No. 5512, € 13,90.

MARATHON GT 365 Performance Line, Drahtreifen – HS 475

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€	
NEW	20"	40-406	20x1.50	DualGuard	Tube	E-50	18B	Four Season	Black-Reflex	3.0-6.0	45-85	580	67	75 kg	11101341	39,90
	20"	55-406	20x2.15	DualGuard	Tube	E-50	26B	Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	930	67	95 kg	11159243	39,90
NEW	26"	50-559	26x2.00	DualGuard	Tube	E-50	34B	Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	990	67	118 kg	11101203	39,90
	26"	55-559	26x2.15	DualGuard	Tube	E-50	36B	Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1280	67	125 kg	11159245	39,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DualGuard	Tube	E-50	26B	Four Season	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	765	67	95 kg	11101204	39,90
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	DualGuard	Tube	E-50	28B	Four Season	Black-Reflex	2.5-5.5	35-80	850	67	100 kg	11101205	39,90
	28"	47-622	28x1.75	DualGuard	Tube	E-50	33B	Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1045	67	115 kg	11101342	39,90
	28"	50-622	28x2.00	DualGuard	Tube	E-50	35B	Four Season	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1115	67	121 kg	11101343	39,90
NEW	28"	55-622	28x2.15	DualGuard	Tube	E-50	37B	Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1400	67	128 kg	11159246	39,90

FOR KIDS AND TEENS

Sollte es den "Großen" vorbehalten sein die besten Bikes und das beste Equipment zu fahren? Auf keinen Fall! Deshalb hat Schwalbe hochwertige Fahrradreifen von 12 Zoll bis 24 Zoll für jeden Einsatzzweck entwickelt und in der neuen Youth-Series zusammengefasst.

Cooler Reifen wie Hans Dampf, Rocket Ron oder Little Joe sind der Performance Boost für Super-Sportler und alle die es noch werden möchten. Die neue Schwalbe Youth-Series bietet exzellente Fahrradreifen für Laufräder oder MTBs.



HANS DAMPF

HANS DAMPF MACHT SPASS! Riesiges Volumen, aggressives Profil und hochwertiges ADDIX Performance Compound. Mit Tubeless Ready Technologie hat Hans Dampf alles was den Spaß am 24 Zoll Bike steigert. Extrem viel Grip und exzellente Haltbarkeit für den besten Tag im Bikepark und auf allen deinen Trails.



ROCKET RON

EINE WAHRE RAKETE. Perfekt für deine Rennstrecken! Mit ultra-schnellem ADDIX Speed Compound und Super Race-Karkasse. In 20 Zoll und 24 Zoll.



LITTLE JOE

FÜR DRAUFGÄNGER. Little Joe ist für Kinder gemacht. Das Profil passt zum Mountainbike und rollt trotzdem gut auf der Straße. Er ist leicht. Als Faltreifen wird richtig Gewicht am Rad gespart. Am meisten in der Größe 37-406. Little Joe ist sicher. Der K-Guard und die 50 EPI Karkasse schützen vor Pannen.

HANS DAMPF Performance Line, Faltreifen – HS 491

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118	32,90

ROCKET RON Evolution Line, Faltreifen – HS 438

NEW	20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE		ADDIX	Black	max.3.7	max.54	410	67	115 kg	11654016.01	59,90
NEW	24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE		ADDIX	Black	max.3.5	max.50	560	67	90 kg	11654015.01	59,90

ROCKET RON Performance Line, Faltreifen – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02	32,90
-----	--------	---------	-------------	------	------	--	-------	-------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

LITTLE JOE Active Line, Faltreifen – HS 371A

20"	37-406	20x1.40	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	290	50	70 kg	11600846.02	27,90
20"	50-406	20x2.00	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	430	50	75 kg	11600847.01	27,90

BILLY BONKERS Performance Line, Faltreifen – HS 600

NEW	18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654198	29,90
NEW	18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654197	29,90
NEW	20"	50-406	20x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	355	67	100 kg	11654188	32,90
NEW	24"	50-507	24x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	440	67	100 kg	11654189	32,90



BILLY BONKERS

DER NEUE SCHWALBE REIFEN FÜR PUMPTRACK, DIRTJUMP UND SLOPESTYLE.

Der Reifen rollt nicht nur extrem leicht, sondern fährt sich auch sehr verspielt und agil. Selbst nach verpatzten Tricks und Sprüngen zeigt sich Billy Bonkers äußerst gutmütig und verzeiht auch größere Fehler.

SMART SAM

EINER FÜR ALLE. Ein toller MTB-Reifen mit ausgezeichneten Allround-Eigenschaften. Für alle Kids die mit dem MTB gerne zwischen Straße und Gelände wechseln. Großartiges Offroad-Profil mit kompaktem Mittelsteg. Kantige Außenstollen garantieren optimalen Offroad-Grip. Smart Sam ist in jedem Gelände zuhause.

BLACK JACK

VIELSEITIGES PROFIL. Mit toller Offroad-Optik, Grip und guten Rolleigenschaften. Idealer Kinder- und Jugendrad-Reifen. In den Größen 12", 16" und 18" speziell mit Black'n Roll Compound, das auch Indoor keine Abriebspuren hinterlässt.

KID PLUS

FÜR DEN KINDERWAGEN. Mit extrasicherem Pannenschutz (PunctureGuard). Das spezielle Laufflächencompound Black'n Roll hinterlässt keine schwarzen Abriebspuren auf dem Fußboden.

TRACER

FOLGT TREU IN DER SPUR. Der erste Spezialreifen für zweispurige Fahrradanhänger. Material wird da eingesetzt, wo es benötigt wird. Dadurch ist der Tracer gleichzeitig leichter, haltbarer und komfortabler als andere Reifen in der gleichen Größe. Natürlich mit 50-EPI-Karkasse, K-Guard und einseitigem Reflexstreifen.

SMART SAM Performance Line, Drahtreifen – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
20"	60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90 kg	11101336	23,90
24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100 kg	11101229.01	23,90
24"	60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90 kg	11101337	23,90

BLACK JACK Active Line, Drahtreifen – HS 407

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube			Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03	11,90
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube			Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02	11,90
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube			Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02	11,90
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02	11,90
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02	17,90
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02	17,90

KID PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 413

12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Tube			Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	350	50	55 kg	11102413.02	17,90
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Tube			Black'n'Roll	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	60 kg	11100795	17,90

TRACER Active Line, Drahtreifen – HS 418

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	GreyStripes-Reflex	1.5-3.5	20-50	470	50	60 kg	11100448.01	15,90
-----	--------	---------	---------	------	--	--	-----	--------------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

CLASSIC-SKIN UND TRANSPARENT-SKIN - SERIES

Hochwertige, sportive Fahrradreifen mit stylischer Classic-Skin oder Transparent-Skin Seitenwand. Einzigartige Optik für MTB, Dirt, Gravel oder Rennrad. Aufsehen erregendes Equipment für deine Bikes.



BIG BETTY Evolution Line, Faltreifen – HS 608

		ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Classic-Skin	max.3.5	max.50	1250	67	115 kg	11654149	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Classic-Skin	max.3.5	max.50	1330	67	125 kg	11654154	62,90

BILLY BONKERS Performance Line, Faltreifen – HS 600

NEW	18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Classic-Skin	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654197	29,90
NEW	20"	50-406	20x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	355	67	100 kg	11654188	32,90
NEW	24"	50-507	24x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	440	67	100 kg	11654189	32,90
	26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	490	67	100 kg	11654089	32,90

BILLY BONKERS Active Line, Drahtreifen – HS 600

	26"	54-559	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Classic-Skin	2.0-5.5	30-80	560	50	100 kg	11159101	18,90
--	-----	--------	---------	---------	------	--	--	-----	--------------	---------	-------	-----	----	--------	----------	-------

HANS DAMPF Evolution Line, Faltreifen – HS 491

NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Classic-Skin	1.6-3.5	23-50	1000	50	115 kg	11654042.01	59,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Classic-Skin	1.2-2.6	17-38	1070	50	115 kg	11654044.01	64,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Classic-Skin	1.6-3.5	23-50	1080	50	125 kg	11654043.01	59,90
NEW	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Classic-Skin	1.2-2.6	17-38	1160	50	115 kg	11654045.01	64,90

LUGANO II Active Line, Drahtreifen – HS 471

	28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic-Skin	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025	17,90
--	-----	--------	---------	---------	------	--	--	--------	--------------	---------	--------	-----	----	-------	----------	-------

MAGIC MARY Evolution Line, Faltreifen – HS 4471

NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	1260	67	115 kg	11654046.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	1330	67	125 kg	11654047.01	62,90

NOBBY NIC Evolution Line, Faltreifen – HS 602

NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	820	67	115 kg	11654111	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze-Skin	max.3.5	max.50	860	67	115 kg	11654206	59,90
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.7	max.54	860	67	115 kg	11654112	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Classic-Skin	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654113	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze-Skin	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654205	32,90

RACING RALPH Evolution Line, Faltreifen – HS 490

NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE	E-25		ADDIX	Transparent-Skin	1.8-3.7	26-54	640	67	120 kg	11654049.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent-Skin	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654053.01	59,90

RACING RAY Evolution Line, Faltreifen – HS 489

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE	E-25		Transparent-Skin	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654050.01	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			Transparent-Skin	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654052.01	59,90

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Faltreifen – HS 473

NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	425	67	70 kg	11654061.01	41,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25		Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	485	67	100 kg	11654062.01	41,90

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Faltreifen – HS 487

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25		Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	485	67	70 kg	11654065.01	41,90
------------	-----	--------	------------------	-----------	-----	------	---	--------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Faltreifen – HS 472

NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		Classic-Skin	2.5-4.5	35-65	515	67	100 kg	11654082.01	41,90
------------	-------	--------	-----------	-----------	-----	------	---	--------------	---------	-------	-----	----	--------	-------------	-------

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Faltreifen – HS 601

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	TLE	E-25		Classic-Skin	3.0-5.0	45-70	535	67	100 kg	11654067.02	41,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		Classic-Skin	2.5-4.5	35-65	665	67	100 kg	11654068.02	41,90

SCHWALBE ONE Tube Type Performance Line, Faltreifen – HS 462A

	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			Classic-Skin	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037	39,90
--	-----	--------	---------	-----------	------	--	---	--------------	---------	--------	-----	----	-------	----------	-------

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Faltreifen – HS 462

	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			Classic-Skin	5.0-7.5	70-110	275	67	70 kg	11654139	54,90
	28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			Classic-Skin	4.0-6.5	55-95	295	67	70 kg	11654140	54,90

SCHWALBE PRO ONE Tube Type Evolution Line, Faltreifen – HS 493

NEW	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent-Skin	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241	59,90
NEW	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent-Skin	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242	59,90
NEW	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent-Skin	4.5-7.0	65-100	275	127	70 kg	11654245	59,90
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent-Skin	6.0-8.0	85-115	320	127	70 kg	11654246	59,90

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Faltreifen – HS 493A

NEW	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent-Skin	5.0-7.5	70-110	260	127	70 kg	11654236	69,90
NEW	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent-Skin	4.0-6.5	55-95	260	127	70 kg	11654217	69,90
NEW	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent-Skin	4.0-5.5	55-80	300	127	70 kg	11654218	69,90
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent-Skin	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238	69,90

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Faltreifen – HS 493

	28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE			Classic-Skin	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972	69,90
	28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE			Classic-Skin	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973	69,90

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Faltreifen – HS 467A

NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			Classic-Skin	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01	41,90
------------	-----	--------	------------------	-----------	-----	--	---	--------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Faltreifen – HS 483

NEW	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			Classic-Skin	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01	41,90
------------	-----	--------	------------------	-----------	-----	--	---	--------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------	-------

SMART SAM Performance Line, Drahtreifen – HS 476

	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube			Classic-Skin	1.8-3.7	26-54	740	67	110 kg	11159073	23,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube			Classic-Skin	1.8-3.7	26-54	810	67	120 kg	11159074	23,90

SMART SAM DD Performance Line, Faltreifen – HS 476

NEW	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Classic-Skin	1.5-3.0	20-45	1060	67	121 kg	11654097	43,90
------------	-----	--------	---------	---------------	------	------	---	---	--------------	---------	-------	------	----	--------	----------	-------

THUNDER BURT Evolution Line, Faltreifen – HS 451

NEW	29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			Transparent-Skin	2.0-4.0	30-55	510	67	110 kg	11600510.03	59,90
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			Transparent-Skin	1.8-3.7	26-54	605	67	120 kg	11654146	59,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE	E-25		Transparent-Skin	1.6-3.5	23-50	700	67	120 kg	11654234	59,90

COLOUR YOUR BIKE



BROWN-WHITEWALL

CREME

BLACK-ORANGE

BIG BEN Active Line, Drahtreifen – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558	23,90
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559	23,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565	23,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569	23,90

DELTA CRUISER Active Line, Drahtreifen – HS 431

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01	17,90 *
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083	17,90
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094	17,90
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086	17,90
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087	17,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091	17,90

* HS 392

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Drahtreifen – HS 431

26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005	23,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006	23,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007	23,90
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008	23,90

Fahrradreifen so individuell wie ihre Besitzer. Bunt und vielfältig ist das „Colour Your Bike“-Reifensortiment von Schwalbe. Acht stylische Farbvarianten, die jedes City- und Urbanbike zu einem echten Eyecatcher machen, z.B. in Creme, Coffee oder Whitewall.



- COFFEE

WHITEWALL

BROWN

FAT FRANK Active Line, Drahtreifen – HS 375

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596	23,90
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01	23,90

ROAD CRUISER Active Line, Drahtreifen – HS 484

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293	11,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266	21,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267	21,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265	17,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269	17,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273	17,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275	17,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276	17,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281	21,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067	17,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288	21,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285	17,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286	17,90

WHEEL CHAIR





MARATHON PLUS

DER UNPLATTBAR®-REIFEN FÜR DEN ROLLSTUHL. Der Marathon Plus ist die absolute Referenz für pannensichere Luftbereifung am Rollstuhl. Der SmartGuard Schutzgürtel wird zu einem Anteil aus recyceltem Naturkautschuk hergestellt. Die „Anti-Aging“ Seitenwand erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger. Ganz neu ist die extra-breite, extra-komfortable Version in 28 x 559 mm.

Hinweis: Beim Marathon Plus unbedingt einen Luftdruckmesser zum Einstellen des Luftdruckes verwenden. Durch den besonderen Aufbau ist eine Druckprüfung per Daumen nicht ausreichend.

UNPLATTBAR.

Rollstuhlreifen mit SmartGuard-Pannenschutz. Kombinieren Komfort und Leichtlauf von Luftreifen mit der Pannensicherheit von PU-Reifen. Freie Fahrt durch Scherbenhaufen!

2GRIP.

Handschonende Reifen. Die Seitenwand ist völlig glatt. Die Reifen gleiten sanft an den Händen vorbei. Das ist patentgeschützt und Standard bei allen Schwalbe-Rollstuhlreifen.

BLACK 'N' ROLL.

Rollstühle mit schwarzen Reifen? Schwalbe macht es möglich. Wir haben das spezielle Compound Black'n Roll entwickelt. Es hinterlässt keine schwarzen Abriebspuren auf Indoorböden. Zudem ist es deutlich robuster und ermöglicht eine viel längere Nutzungsdauer.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



MARATHON PLUS Evolution Line Drahtreifen – HS 440

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275440.01	42,90
24"	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281440	39,90
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10283440	39,90
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282440.01	42,90
24"	28-540	24x1.10	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	530	67	60 kg	10241440	39,90
26"	25-559	26x1.00	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	520	67	60 kg	10231440	39,90
26"	25-590	26x1.00	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	570	67	65 kg	10284440	39,90
26"	28-559	26x1.10	SmartGuard	Tube		Black'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	550	67	60 kg	10293440	39,90

MARATHON PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 440

24"	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	Tube		GRC	Grey/Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281540	37,90
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube		GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282540	37,90

RIGHTRUN PLUS

JÜNGSTES MITGLIED IN DER UNPLATTBAR® FAMILIE.

Mit dem RightRun Plus erfüllen wir den Wunsch nach einem Slickreifen mit dem unplattbar® Pannenschutzgürtel SmartGuard.



RIGHTRUN

UNSER EINSTIEGSMODELL MIT TOP-AUSSTATTUNG: Wirksame Pannenschutzlage, handschonende 2Grip-Seitenwand und die optisch sehr attraktive zweifarbige Gummimischung. Der besondere Clou ist das robuste Black'n Roll Compound im Laufflächenzentrum.



RIGHTRUN PLUS Performance Line, Drahtreifen – HS 387

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275397.02	39,90
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282397.02	39,90

RIGHTRUN Active Line, Drahtreifen – HS 387

20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10100824	27,90
20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10273328.01	25,90
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10100825	27,90
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10275387.01	25,90
22"	25-501	22x1.00 BS	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	295	50	55 kg	10277387.01	25,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10100826	27,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Blue Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282388.01	25,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282387.01	25,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Red Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282389.01	25,90
24"	28-540	24x1.10	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	5.0-8.0	70-115	330	50	60 kg	10159015	25,90
26"	25-590	26x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285391	27,90
26"	25-590	26x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285387.01	25,90
26"	28-559	26x1.10	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	60 kg	10159012	25,90
26"	23-559	26x7/8	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	310	50	60 kg	10283387.01	25,90

DOWNTOWN

EIN ALLROUNDER MIT GRIP UND KOMFORT.
Mit K-Guard Pannenschutz und der handschonenden 2Grip Seitenwand.



LAND CRUISER

DER OFF-ROAD REIFEN FÜR DEN ROLLSTUHL. Abseits der befestigten Straßen ist der Land Cruiser ein treuer Begleiter. Achtung: Der Innendurchmesser dieses Reifens beträgt 507 mm. Zur Montage dieses Reifens wird eine Felge mit einem entsprechenden Außendurchmesser benötigt.



DOWNTOWN Active Line, Drahtreifen – HS 342

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Tube			GRC	Grey/Black	3.5-5.0	50-70	520	50	75 kg	10281643	25,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10283342	27,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube			GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10282645.01	25,90

LAND CRUISER Active Line, Drahtreifen – HS 450

24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030	17,90
24"	50-507	24x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031	17,90

SCHWALBE ONE

SCHWALBE ONE. Schon der Name zeigt, welchen Stellenwert dieser Rennradreifen im Hause Schwalbe hat. Mit sportivem Profildesign, exzellentem Race-Compound und hochwertiger Verarbeitung setzt der Schwalbe One Maßstäbe in Qualität und Performance. Ursprünglich für den Wettkampfsport entwickelt, haben wir diesen Spitzen-Reifen mithilfe unseres WheelStar Compounds rollstuhltauglich gemacht. Der Schwalbe One ist schnell und zuverlässig zugleich. Für den Pannenschutz sorgt unser V-Guard, hergestellt aus einem Spezialgewebe, welches sich durch geringes Gewicht und extreme Schnittfestigkeit auszeichnet.



SPEEDAIR

DER SPEZIALIST FÜR DEN SAALSPORT.

Extrem dreh- und rollfreudig. Der Mittelsteg ist asymmetrisch versetzt. Genau auf den negativen Sturz der Laufräder bei Saalsportrollstühlen ausgerichtet.



SCHWALBE ONE Evolution Line, Faltreifen – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
24"	25-540	24x1.00	V-Guard	Tube			WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	205	127	70 kg	11600870	52,90
26"	25-559	26x1.00	V-Guard	Tube			WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	215	127	70 kg	11600871	52,90

SPEEDAIR Performance Line, Drahtreifen – HS 343

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	€
24"	20-540	24x3/4	Performance	Tube			Silica	White	6.0-10.0	85-145	220	67	55 kg	10281353.02	38,90
26"	20-559	26x3/4	Performance	Tube			Silica	White	6.0-10.0	85-145	230	67	55 kg	10231353.02	38,90
26"	20-590	26x3/4	Performance	Tube			Silica	White	6.0-10.0	85-145	245	67	60 kg	10285353.02	38,90
28"	23-622	700x23C	Performance	Tube			Silica	White	6.0-10.0	85-145	305	67	70 kg	10290353.02	38,90

AIR PLUS

DER SCHLAUCH MIT DEM
LÄNGEREN ATEM



HÖHERE LUFTHALTIGKEIT

Durch den hohen Anteil an reinem Butylkautschuk hält der Schwalbe Air Plus Schlauch die Luft deutlich länger als herkömmliche Fahrradschläuche. Daher musst du weniger nachpumpen.



MEHR PANNENSCHUTZ

Dank seiner rund 70% höheren Wandstärke ist der Schwalbe Air Plus Schlauch besonders robust - und damit überdurchschnittlich gut gegen Durchstiche und Durchschläge geschützt.



100 % RECYCELBAR


Und falls der Schwalbe Air Plus Schlauch doch einmal ausgetauscht werden muss, ist er - wie alle anderen Schwalbe Schläuche auch - zu 100 % recycelbar.

DAS QUALITÄTS-PLUS FÜR ALLE WICHTIGEN REIFENGROSSEN.



- ✦ Erhältlich in sieben gängigen Größen von 20 bis 29 Zoll
- ✦ rund 70 % höhere Wandstärke
- ✦ hoher Anteil an reinem Butyl-Kautschuk
- ✦ hochdruckstabile Ventildichtung
- ✦ 100 % recycelbar
- ✦ ab 11,90 € UVP

SCHLAUCHRECYCLING



Ausgezeichnet mit:
Eurobike Green Award 2015
Green Concept Award 2020

JEDER SCHWALBE-SCHLAUCH IST ZU 100 PROZENT RECYCELBAR. Der recycelte Butylkautschuk kann bei der Produktion neuer Schläuche ohne Qualitätsverlust eingesetzt werden. Dazu wurde im Schwalbe-Werk ein eigenes Devulkanisationsverfahren entwickelt. Dieses Verfahren wird bereits seit Jahren sehr erfolgreich angewendet. Jeder neue Schwalbe Standardschlauch besteht deshalb schon heute zu rund 20 % aus recyceltem Rohstoff. Die Energiebilanz dieses Recyclingprozesses ist unter Einbeziehung aller Transportwege äußerst positiv. Im Vergleich zur Herstellung der gleichen Menge neuen Butyls wird 80 % Energie eingespart. **In Deutschland und den Niederlanden unterstützen wir den Rückführungsprozess alter Fahrradschläuche mit einem Sammelverfahren, an dem Fahrradhändler einfach und kostenlos teilnehmen können.**

[illegible]

26 "	26 "	MTB 26 "	ROAD 28 "	28 "	TOUR 28 "	29/28/27.5 " 29 "	27.5 "
20 - 559 25 - 559 20 - 571 23 - 571	47 - 559 47 - 571 30 - 584 35 - 584 47 - 584 32 - 590 37 - 590 44 - 590 32 - 597	40 - 559 47 - 559 50 - 559 54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559*	18 - 622 20 - 622 22 - 622 23 - 622 25 - 622 28 - 622* 22 - 630 25 - 630	28 - 622 30 - 622 32 - 622 32 - 630 32 - 630	40 - 609* 28 - 622 30 - 622 32 - 622 37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622* 32 - 630* 40 - 635*	50 - 584 60 - 584 62 - 584 40 - 622 47 - 622 50 - 622 57 - 622 62 - 622 40 - 635	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584
11 EXTRALIGHT	12	13	15	16	17	19	21
60g	140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g
AV 11 10422310	AV 12 10423340	AV 13 10425340 10925440(WP)	AV 15 10427340	DV 16 10431311	AV 17 10429340 10929440(WP)	AV 19 10430340 10930340(WP)	AV 21 10400050
SV 11 10422313	DV 12 10423611 10923311(WP)	DV 13 10425311 10925311(WP)	DV 15 10427611 10927611(WP)	SV 16 10431343	DV 17 10429311 10929311(WP)	DV 19 10430311 10930311(WP)	SV 21 10400153
SV 11 10422363	SV 12 10423343	SV 13 10425343 10925443(WP)	SV 15 10427343 10927443(WP)	SV 16 10431363	SV 17 10429343 10929443(WP)	SV 19 10430343 10930343(WP)	
		SV 13 10425363	SV 15 10400083		SV 17 10400093		
			SV 15 10427363 10927063(WP)		SV 17 10429363		
		14 EXTRALIGHT 130g	20 EXTRALIGHT 65g		18 EXTRALIGHT 105g	19A EXTRALIGHT 140g	21A EXTRALIGHT 135g
		AV 14 10424340	SV 20 10426343		SV 18 10428343	SV 19A 10430943	SV 21A 10400163
		SV 14 10424343	SV 20 10400103				
		SV 14 10424363	SV 20 10426363				
			SV 20 10426383				

*nicht Extralight, **nur Extralight, WP = Werkstattverpackung (50 Schläuche gerollt im Karton)

28 "	29/28/27.5 " 29 "	29+ "	27.5 "	27.5+ "
37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622 40 - 635	40 - 622 47 - 622 50 - 622 54 - 622 57 - 622	54 - 622 57 - 622 60 - 622 62 - 622 65 - 622	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584	54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584 65 - 584 70 - 584
17AP	19AP	19+AP	21AP	21+AP
270g	320g	420g	305g	400g
AV 17AP 10461600	AV 19AP 10461610	AV 19+AP 10461620	AV 21AP 10461580	AV 21+AP 10461590
SV 17AP 10461423	SV 19AP 10461433	SV 19+AP 10461443	SV 21AP 10461403	SV 21+AP 10461413
DV 17AP 10461681				

24 "	DOWNHILL 24 "	26 "	26 "	ROLLSTUHL 26 "
18 - 520 20 - 520 22 - 520 23 - 520 25 - 520 28 - 520	54 - 507 57 - 507 60 - 507 62 - 507 65 - 507 70 - 507 75 - 507	20 - 559 25 - 559 20 - 571 23 - 571	25 - 559 28 - 559 32 - 559 35 - 559 37 - 559 40 - 559	25 - 584 28 - 584 20 - 590 25 - 590
9C	10D	11A	12A	12B
90g	260g	95g	120g	90g
SV 9c 10418343	AV 10d 10420740	AV 11a 10422240	AV 12a 10432340	AV 12b 10423290
		SV 11a 10422213	DV 12a 10432341	SV 12b 10423223
			SV 12a 10432343	

VENTILE

AV
40mmAV
45°DV
40mm32 mm für
1-5, 7A, 8, 9SV
40mmSV
50mmSV
60mmSV
80mm

PREISE

7,90 €	Standard
8,90 €	Standard mit 60 mm Ventil
9,90 €	Extralight
10,90 €	Extralight mit 60 mm Ventil
11,90 €	Extralight mit 80mm Ventil, Freeride, Downhill
12,90 €	Fatbike
ab 11,90 €	Air Plus

TIRE BOOSTER

Mit dem TIRE BOOSTER gelingt die Montage von Tubeless-Reifen sicher. Auch ohne Kompressor. Mit der Power von bis zu elf Bar Druck. 435 g leicht. Mit dem praktischen Mounting-Strap kann der Tire Booster direkt an der Standpumpe fixiert werden.

Nur für SV-Ventile. Tips zur Anwendung, unter: www.schwalbe.com/tubeless

Art.-No. 6080.01, € 59,90



TUBELESS-VENTILE

Die neuen **TUBELESS-VENTILE** sind in den Schaftlängen 40 mm, 60 mm und 100 mm erhältlich und überzeugen durch einfachstes Handling. Für jede Felgenhöhe gibt es eine passende Ventil-Lösung.

Der Ventifuß kann mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) fest in die Felge montiert werden, ohne zu überdrehen. Der verkürzte Konus sorgt für eine geringe Einbauhöhe und dadurch für mehr Platz für die Reifenwülste. Dank des großen Ventil-Innendurchmessers (4 mm) kann der Reifen besonders effektiv mit Luft und Dichtmilch befüllt werden.

TL-Valve, SV, 40 mm, 4,6 g, 2er Set, Art.-No. 3470, € 21,90
TL-Valve, SV, 60 mm, 5,4 g, 2er Set, Art.-No. 3471, € 24,90
TL-Valve, SV, 100 mm, 7,3 g, 2er Set, Art.-No. 3472, € 29,90



AIRMAX PRO

Der digitale Luftdruckprüfer ist sehr präzise. Er misst Drücke bis maximal 11 bar und ist geeignet für Auto- und Schlauberandventile. Auch beim klassischen Fahrradventil funktioniert die Luftdruckmessung, allerdings nur in Verbindung mit dem Schwalbe Ventileinsatz.*

Art. No. 6010.01, € 16,90



01/2017



VENTILVERLÄNGERUNG

Für Schlauberand-Ventile mit auswechselbarem Ventileinsatz. Aus Aluminium. 2er Set.

17mm, silber, ohne Gewinde, Art. No. 3453, € 7,90
30 mm, schwarz, Gewinde, Art. No. 3461, € 9,90
65 mm, schwarz, Gewinde, Art. No. 3462, € 11,90

ⓘ Die Ventilverlängerungen in 30 mm und 65 mm sind Tubeless-kompatibel.



TUBELESS-FELGENBAND

Das Tubeless **FELGENBAND** ist extrem freundlich in der Handhabung und gleichzeitig sehr hochdruckbeständig.

10 m x 19 mm, Art.-No. 887019, € 21,90
10 m x 21 mm, Art.-No. 887021, € 21,90
10 m x 23 mm, Art.-No. 887023, € 21,90
10 m x 25 mm, Art.-No. 887025, € 21,90
10 m x 27 mm, Art.-No. 887027, € 21,90
10 m x 29 mm, Art.-No. 887029, € 21,90
10 m x 32 mm, Art.-No. 887032, € 25,90
10 m x 37 mm, Art.-No. 887037, € 25,90
10 m x 42 mm, Art.-No. 887042, € 25,90



ⓘ Bitte nur Laufräder verwenden, die vom Hersteller ausdrücklich für eine Tubeless-Konversion freigegeben sind. Vor allem beim Hochdruck-System am Rennrad ist das sehr wichtig. Wir testen alle gängigen, tubeless-fähigen Rennradfelgen auf Kompatibilität mit unseren Reifen. Eine Übersicht und alle wichtigen Informationen zum Thema Tubeless unter: www.schwalbe.com/de/tubeless-technology

*Die Farbe blau ist ein Warenzeichen von PARKTOOL für Fahrrad Werkzeuge und wird unter Lizenz genutzt.

DOC BLUE PROFESSIONAL

BESTENS FÜR DIE TUBELESS KONVERSION GEEIGNET.

Produziert vom Tubeless-Spezialisten Stan's NoTubes! Doc Blue Professional ist unsere Empfehlung für die Anwendung mit Schwalbe TLE-Reifen und garantiert einfaches Handling und optimale, schnellste Abdichtung.

60-ml-Flasche, Art.-No. 3710, € 7,90.

500-ml-Flasche, Art.-No. 3711, € 21,90

! **Anwendung:** 60 ml/Reifen (Rennrad 30-40 ml). Wirkt ca. 2-7 Monate. Trocknet danach zu einem Gummifilm aus. Kann mehrmals erneuert werden. Nicht geeignet für grobe Defekte (Schnitte/Platzer).



REIFENHEBER

LEICHTES SPIEL BEIM REIFENWECHSEL.

Die Form und Oberfläche des Reifenhebers macht die Montage und Demontage eines Reifens äußerst angenehm.*

3er-Set, Art.-No. 1847, € 4,90

(10 Sets im Display)



MULTITOOL

13in1 Multitool mit Ventalfunktionen. Handliches Werkzeug, bei dem die Funktionen für Ventileinsätze (SV und AV) und Ventilverlängerungen integriert sind.

Werkzeuge: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Inbus, T25 Torx, Schlitzschraubendreher, Flaschenöffner.

Funktionen: SV Ventileinsatz, SV Ventilverlängerung, AV Ventileinsatz.

78 g, Art.-No. 6015.01, € 23,90.



! Mit korrosionsresistenter Beschichtung.

EASY FIT

SPEZIELLE MONTAGE-FLÜSSIGKEIT FÜR FAHRRADREIFEN.

Mit der praktischen Schwammdose lässt sich die Flüssigkeit sehr einfach – ohne Hilfsmittel und schmierige Finger – auf den Reifenwulst auftragen.

Schwammdose, 50 ml, Art.-No. 3700, € 6,90

Nachfüllflasche, 1000 ml, Art.-No. 3701, € 19,90



GLUELESS PATCHES

Mit den selbstklebenden Flickern von Schwalbe wird ein Loch im Schlauch problemlos und schnell repariert.

6 Flicker, Art.-No. 3900.01, € 5,90

(20 Sets im Display)



TREAD CUTTER

Der Tread Cutter ist der erste Profilschneider der gezielt für MTB-Reifen konzipiert wurde. Mit ihm lassen sich Stollen exakt, mit einer glatten Kante und – durch die Schnitthöheneinstellung – in der gewünschten Höhe abschneiden.

Art.-No. 6025, € 26,90



! Details zur Anwendung unter: www.schwalbe.com/treadcutter

HIGH-PRESSURE-FELGENBÄNDER

DER DRITTE WICHTIGE FAKTOR FÜR PANNENSICHERHEIT, NEBEN REIFEN UND SCHLAUCH.

Denn das Felgenband schützt den Schlauch wirksam vor mechanischen Beschädigungen, z.B. durch Speichenköpfe oder Metallgrate in der Felge und deckt die Bohrungen der Speichenlöcher ab.

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.	€
16"	22-305	7/100	10870060	2,90
18"	18-355	10/145	10870061	2,90
20"	22-406	7/100	10870062	2,90
	25-406	7/100	10870063	2,90
24"	20-507	7/100	10870080	2,90
	22-507	7/100	10870082	2,90
	32-507	7/100	10870084	2,90
	16-540	10/145	10870086	2,90
26"	14-559	7/100	10870094	2,90
	20-559	7/100	10870100	2,90
	22-559	7/100	10870102	2,90
	25-559	7/100	10870105	2,90
	32-559	7/100	10870106	2,90
	16-571	10/145	10870090	2,90

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.	€
26"	18-559/571	10/145	10870200	2,90
27.5"	20-584	7/100	10870252	2,90
	22-584	7/100	10870250	2,90
	25-584	7/100	10870255	2,90
	34-584	7/100	10870257	2,90
	38-584	7/100	10870261	2,90
	41-584	7/100	10870258	2,90
	45-584	10/145	10870260	2,90
28"	14-622	7/100	10870310	2,90
	16-622	10/145	10870300	2,90
	18-622	10/145	10870330	2,90
	20-622	10/145	10870350.01	2,90
	22-622	10/145	10870352.01	2,90
	25-622	7/100	10870355	2,90

VERPACKT IM 2ER-SET

26"	14-559	7/100	11874094	5,90
	20-559	7/100	11874100	5,90
	22-559	7/100	11874102	5,90
28"	14-622	7/100	11874310	5,90

28"	16-622	10/145	11874300	5,90
	18-622	10/145	11874330	5,90
	20-622	10/145	11874350.01	5,90
	22-622	10/145	11874352.01	5,90



HIGH-PRESSURE-KLEBEFELGENBAND

Das Gewebe aus hochwertigem Polyamid ist leicht und äußerst druckbeständig. Der spezifische Kleber verhindert ein Verrutschen auch bei starker Belastung und hohen Temperaturen.

SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.	€
25m x 15mm	10/145	880018	18,90
25m x 18mm	10/145	880017	18,90
2m x 15mm	10/145	880016	5,90
2m x 18mm	10/145	880015	5,90



25 m Werkstattrolle.

2er-Set. Mit Ventilloch.

KLEBEFELGENBAND – 50m-ROLLE

Günstiges Polyester-Klebeband auf 50 m Rolle. Ideal für die Werkstatt.

SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.	€
19 mm	10/145	880001	18,90
15 mm	10/145	880002	18,90



Hinweis für alle Klebebänder: Für Rennradfelgen (13C, 14C) bitte unbedingt die Breite 18 oder 19 mm verwenden!

*Die Farbe blau ist ein Warenzeichen von PARKTOOL für Fahrrad Werkzeuge und wird unter Lizenz genutzt.

SATTELTASCHE

Komplett mit Ersatzschlauch und zwei Reifenhebern.

26" (Schlauch: SV13), Art.-No. 1653A, € 14,90

28" (Schlauch: SV17), Art.-No. 1653B, € 14,90

27,5/29" (Schlauch: SV19), Art.-No. 1653C, € 14,90

Rennrad (Schlauch: SV15), Art.-No. 1613A.02, € 14,90

! Erhältlich für Rennrad, MTB und Tourenrad.



MAGNET STAUBKAPPE

DIESE STAUBKAPPE HAT ES IN SICH. Sie ist mit einem starken Neodym-Magneten ausgestattet und übernimmt die Aufgabe des Speichenmagneten für den Radcomputer. Super Nebeneffekt: Ein cleaneres Bike!

SV, Art.-No. 6674.01, € 4,90

(15 Sets im Display)



VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.	€
av	Ventileinsatz	50	3610.01	1,00*
	Felgenmutter	50	3601	0,50*
	Felgenmutter schwarz	50	3605	0,50*
	Staubkappe transparent	50	6610.01	0,50*
	Staubkappe rauchgrau	50	6620	0,50*



Ventileinsatz



Felgenmutter



Felgenmutter
schwarz



Staubkappe



Staubkappe
rauchgrau

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.	€
dv	Ventileinsatz	50	3311.01	1,00*
	Felgenmutter	50	3601	0,50*
	Überwurfmutter	50	3602	0,50*
	Staubkappe transparent	50	6611.01	0,50*



Ventileinsatz



Felgenmutter



Überwurfmutter



Staubkappe

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.	€
sv	Ventileinsatz	50	3223.01	1,00*
	Ventileinsatz schwarz	50	3224	1,00*
	Felgenmutter	50	3620	0,50*
	Felgenmutter schwarz	50	3630	0,50*
	Staubkappe transparent	50	6613.01	0,50*
	Staubkappe rauchgrau	50	6614	0,50*



Ventileinsatz



Ventileinsatz
schwarz



Felgenmutter



Staubkappe



Staubkappe
rauchgrau

Valve	PART	QUANTITY	ART.-NO.	€
	Ventiladapter DV/SV auf AV	50	3622	2,00*
	Ventilschlüssel AV/SV	50	3440	2,00*
	Schlüssel SV Ventil & Verlängerung	50	3445	0,50*



Ventiladapter



Ventilschlüssel



Ventilschlüssel

*Preis pro Stück

	ETRTO	TIRES	TUBES
12"	47-203	BLACK JACK, KID PLUS,	1
	50-203	BIG APPLE, ROAD CRUISER	1
14"	50-254	BIG APPLE	2A
	47-288	KID PLUS	2
16"	47-305	BLACK JACK, MAD MIKE, MARATHON, ROAD CRUISER	3
	50-305	BIG APPLE	
	57-305	MAD MIKE	3
	30-349	WINTER	4
	32-349	KOJAK	4
	35-349	MARATHON, MARATHON PLUS	4
	32-369	KOJAK	5
18"	32-355	KOJAK	4
	40-355	MARATHON RACER	5
	44-355	MARATHON	5
	47-355	BLACK JACK	5, 5A
	50-355	BIG APPLE, BILLY BONKERS	5A
20"	28-406	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE	6, 6A
	35-406	MARATHON PLUS, KOJAK	6, 6A
	37-406	LITTLE JOE	6, 6A
	40-406	MARATHON, MARATHON GT 365, MARATHON RACER, SCHWALBE G-ONE SPEED	6, 6A, 7, 7C
	42-406	MARATHON WINTER PLUS	7, 7C
	47-406	MARATHON, MARATHON PLUS, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, TRACER, BLACK JACK, MAD MIKE	7, 7C
	50-406	BIG APPLE, BILLY BONKERS, LITTLE JOE	7, 7C
	54-406	JUMPIN' JACK, KNOBBY	7, 7C, 7D
	55-406	BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, MARATHON GT 365, SCHWALBE PICK-UP, MARATHON WINTER PLUS	7, 7C, 7D
	57-406	ROCKET RON, MAD MIKE, JUMPIN' JACK	7, 7C, 7D
	60-406	SMART SAM, SCHWALBE PICK-UP	7, 7C, 7D
	62-406	SUPER MOTO-X	7, 7C, 7D
	54-428	HS159	7
	25-451	RIGHTRUN,	7B
	28-451	SCHWALBE ONE	7A
22"	47-457	ROAD CRUISER	8B
	44-484	ROAD CRUISER	8
	25-489	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS, HS228	8A
	25-501	RIGHTRUN	8A
24"	47-507	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON WINTER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, CX COMP, BLACK JACK	9, 10

QUALITÄTSLINIE

EVOLUTION LINE. Das Beste, was machbar ist. Hochwertigste Materialien. Neueste Technologie.

PERFORMANCE LINE. Exzellente Qualität für den intensiven Einsatz.

ACTIVE LINE. Zuverlässige Markenqualität mit hochwertiger 50 EPI-Karkasse

BEGRIFFE

MICROSKIN: Patentierte Konstruktion, mit der hochdrucktaugliche und sehr leichte Tubeless Reifen hergestellt werden können.

REINFORCED: Verstärkt.

SNAKESKIN: Eine leichte und flexible Gewebelage auf der Seitenwand macht den Reifen unempfindlich gegen seitliche Verletzungen.

LITESKIN: Skin-Reifen haben leichte, dünne Seitenwände. Vorteil: Gewichtsersparnis und reduzierter Rollwiderstand.

SUPER CONSTRUCTIONS: Eine genaue Übersicht zu unseren neuen Karkassen finden Sie auf Seite 10

TUBELESS: Es wird kein Fahrradschlauch benötigt. Reifen und Felge sind so beschaffen, dass diese direkt aneinander abdichten.

TUBELESS EASY: Diese Reifen können mithilfe von Dichtflüssigkeit zu Tubeless Reifen konvertiert werden. Der Standard für hochwertige Schwalbe-Reifen.

TUBELESS READY: Spezielle Tubeless-Technik für Performance-Reifen von Schwalbe, ähnlich wie Tubeless Easy.

	ETRTO	TIRES	TUBES
	50-507	BIG APPLE, BILLY BONKERS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS	10
	54-507	ROCKET RON, SMART SAM, BLACK JACK	10, 10D
	55-507	BIG BEN PLUS	10, 10D
	60-507	HANS DAMPF, ROCKET RON, SMART SAM	10, 10D
	23-520	SCHWALBE ONE	9C
	20-540	SPEEDAIR	9A, 9B
	25-540	MARATHON PLUS, SCHWALBE ONE, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS, DOWNTOWN, HS228	9A, 9B
	28-540	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	9, 9A, 9B
	37-540	MARATHON PLUS, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DOWNTOWN, HS127	9
26"	20-559	SPEEDAIR	11, 11A
	23-559	RIGHTRUN	11, 11A
	25-559	MARATHON PLUS, SCHWALBE ONE	11, 11A, 12A
	28-559	SCHWALBE PRO ONE, MARATHON PLUS, RIGHTRUN	12A
	32-559	MARATHON	12A
	35-559	MARATHON PLUS, KOJAK, CX PRO	12A
	40-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON RACER, SPICER PLUS	12A, 13, 14, 14A
	42-559	MARATHON SUPREME	13, 14, 14A
	47-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON WINTER PLUS, WINTER, BLACK JACK, ENERGIZER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO	12, 13, 14, 14A
	50-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON MONDIAL, MARATHON SUPREME, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON GT 365, BLACK JACK, CX COMP, KOJAK, BIG APPLE, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS	13, 14, 14A
	54-559	ROCKET RON, RAPID ROB, SMART SAM, SMART SAM PLUS, ICE SPIKER PRO, HURRICANE, BLACK JACK, BILLY BONKERS, MARATHON PLUS MTB, TOUGH TOM	13, 14, 14A, 13D, 13F
	55-559	BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, MARATHON GT 365, SCHWALBE PICK-UP, MARATHON WINTER PLUS	13, 14, 13D, 13F
	57-559	NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, RAPID ROB, TOUGH TOM, BLACK JACK, MARATHON PLUS MTB	13, 14, 13D, 13F
	60-559	MAGIC MARY, HANS DAMPF, NOBBY NIC, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, BIG APPLE, SPACE, FAT FRANK, TOUGH TOM	13, 14, 13D, 13F
	62-559	BIG BETTY, SUPER MOTO-X	13, 14, 13D, 13F
	100-559	JUMBO JIM	13J
	110-559	JUMBO JIM	13J
	120-559	JUMBO JIM	13J
	23-571	SCHWALBE ONE	11, 11A
	20-590	SPEEDAIR	12B
	25-590	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	12B
	37-590	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS	12
	42-590	MARATHON PLUS	12

COMPOUNDS

ADDIX: Neu entwickelte Hochleistungs-Compounds. Die besten Gummimischungen von Schwalbe. Für MTB (Speed, Speedgrip, Soft, Ultra Soft), Rennrad (Addix Race) und E-Bike Reifen (Addix-E). Addix gibt es auch in der Performance Line. Komplette Übersicht auf Seite 12.

BLACK'N ROLL: Spezielle Gummimischung für Rollstuhlreifen. Hinterlässt keine dunklen Abriebspuren auf Hallenböden. Hält deutlich länger als ein graues Rollstuhlcompound.

DUAL: Zwei verschiedene Gummimischungen für die bessere Performance.

ENDURANCE: Das Marathon-Compound. Für höchste Haltbarkeit.

ENERGIZER: Extrem griffiges Compound für E-Bikes.

FOUR SEASON: Äußerst vielseitige Gummimischung, speziell abgestimmt auf die Bedingungen im ganzjährigen Einsatz.

GRC: Graue Gummimischung für Rollstuhlreifen.

GREEN COMPOUND: Die nachhaltigste Gummimischung. Mit Polymeren ausschließlich aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen.

ONESTAR TRIPLE COMPOUND: Drei verschiedene Gummimischungen für beste Performance. Sehr geringer Rollwiderstand für schnelle Reifen.

ROLLER: Besonders geeignet für Training auf der Rolle.

SBC: Schwalbe Basic Compound: Die vielseitige Qualitätsmischung für alle Einsatzbereiche.

SILICA: Spezieller Füllstoff in der Gummimischung der Rollwiderstand und Nasshaftung positiv beeinflusst.

SPEEDGRIP: Sehr sportliche Gummimischung mit extrem geringem Rollwiderstand und beachtlichem Grip.

TRAVELSTAR COMPOUND: Dreifach Compound. Perfekt abgestimmt auf den Einsatz auf langen Fahrradreisen.

WINTER: Spezielle Gummimischung für Spikereifen

WHEELSTAR COMPOUND: Die Speed-Gummimischung speziell für Rollstuhllrennfahrer.

	ETRTO	TIRES	TUBES
27"	28/32-630	HS159	16, 17
	32-630	MARATHON	16, 17
27,5"	25-584	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE	12B
	28-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	30-584	SCHWALBE G-ONE SPEED	12
	33-584	SCHWALBE X-ONE ALLROUND	12
	35-584	KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND	12
	37-584	ROAD CRUISER	12
	40-584	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, MARATHON PLUS	12, 21, 21A
	44-584	MARATHON, ROAD CRUISER	12, 21, 21A
	50-584	MARATHON E-PLUS, MARATHON MONDIAL, ENERGIZER PLUS, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, HURRICANE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, LAND CRUISER PLUS, WINTER	19, 19A, 21, 21A
	54-584	ROCKET RON, THUNDER BURT, SCHWALBE G-ONE BITE, SMART SAM, RAPID ROB, MARATHON PLUS MTB	19, 19A, 21, 21A, 21F
28"	55-584	MARATHON ALMOTION, BIG BEN PLUS	19, 19A, 21, 21A, 21F
	57-584	NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, THUNDER BURT, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, RAPID ROB, TOUGH TOM, ICE SPIKER PRO, MARATHON PLUS MTB	19, 19A, 21, 21A, 21F
	60-584	MAGIC MARY, DIRTY DAN, ROCK RAZOR, HANS DAMPF, NOBBY NIC, SMART SAM, JOHNNY WATTS, TOUGH TOM, SCHWALBE PICK-UP	19, 19A, 21, 21A, 21F
	62-584	MAGIC MARY, BIG BETTY, SUPER-MOTO, SUPER MOTO-X, HURRICANE	19, 21, 21A, 21F
	65-584	EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, MAGIC MARY, BIG BETTY, HANS DAMPF, ROCK RAZOR, NOBBY NIC, ROCKET RON, JOHNNY WATTS, ICE SPIKER PRO, SMART SAM DD, SCHWALBE PICK-UP, TOUGH TOM	19F, 21F
	70-584	EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, MAGIC MARY, BIG BETTY, HANS DAMPF, NOBBY NIC, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SUPER MOTO-X, JOHNNY WATTS, TOUGH TOM	19F, 21F
	75-584	NOBBY NIC, ROCKET RON	19F, 21F
	23-622	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, DURANO DD, DURANO PLUS, INSIDER, LUGANO II, MARATHON, SPEEDAIR	15, 20
	25-622	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE ONE, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, LUGANO II ENDURANCE, MARATHON, MARATHON PLUS	15, 20
	28-622	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS	15, 16, 17, 18
29"	30-622	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SCHWALBE G-ONE SPEED, CX PRO, CX COMP, WINTER, MARATHON RACER	17, 18
	32-622	SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE E-ONE, LUGANO II, MARATHON PLUS, MARATHON SUPREME, MARATHON, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER	17, 18
	33-622	SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SCHWALBE X-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE BITE	17, 18
	35-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE ALLROUND, KOJAK, CX COMP, MARATHON WINTER PLUS, WINTER, MARATHON RACER, SPICER PLUS, INSIDER	17, 18

ZEICHENERKLÄRUNG

GRÖSSENANGABE (European Tire and Rim Technical Organization).
Beispiel: Die Reifengröße 37-622 gibt Breite (37 mm) und Innendurchmesser (622 mm) an.

ANDERE GRÖSSENANGABEN (Inch- und französische Reifengrößen)

AUSFÜHRUNG

E-BIKE READY. Empfehlung für den Einsatz eines Reifens an E-Bikes. Für normale, langsame Pedelecs (E-25), oder mit ECE-R75 Prüfzeichen für schnelle E-Bikes (E-50).

COMPOUND, Gummimischung

FARBAUSFÜHRUNG

SKIN bedeutet Haut. Damit wird vor allem die Beschaffenheit der Seitenwand beschrieben.

- **LITE.** Leichte, dünne Seitenwand. Besteht nur aus der gummierten Karkasse.
- **MICRO.** Spezielles Kreuzgewebe. Angebracht an der Innenseite des Reifens. Sehr leicht, schnittresistent und luftundurchlässig.
- **TWIN.** Eine zusätzliche Gummierung auf der Seite schützt gegen Schnitte und ermöglicht eine gleichmäßige Färbung.
- **SNAKE.** Sehr leichter und effektiver Schutz durch SnakeSkin Gewebe.

Min. / max. **LUFTDRUCK** in bar

Min. / max. **LUFTDRUCK** in psi

CA. GEWICHT (Es sind Gewichtsschwankungen von + / - 8 % möglich.)

GEWICHT IN UNZEN. 1 oz = 28,35 g

EPI. Karkassendichte. Ends per Inch (Fäden pro Zoll). Je dichter die Karkasse, desto hochwertiger ist der Reifen. Ein T vor der Zahl weist auf eine Schlauchreifenkarkasse hin, diese sind nur bedingt vergleichbar. Material und Herstellungsart unterscheiden sich deutlich.

	ETRTO	TIRES	TUBES
	37-622	MARATHON SUPREME, MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON, MARATHON GT 365, MARATHON GT TOUR, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, SMART SAM, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO	17, 18
	40-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, MARATHON ALMOTION, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON, MARATHON RACER, MARATHON GT 365, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LITTLE BIG BEN, DELTA CRUISER PLUS, SPICER PLUS, CX COMP	17, 18, 19, 19A
	42-622	MARATHON SUPREME, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON PLUS TOUR, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, WINTER, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO	17, 18, 19, 19A
	44-622	SMART SAM, MARATHON	17, 19, 19A
	45-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE	
	47-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON GT 365, MARATHON, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, SMART SAM, SMART SAM PLUS, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO	17, 19, 19A
	50-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON SUPREME, MARATHON ALMOTION, MARATHON MONDIAL, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON, MARATHON GT 365, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, SUPER MOTO, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, FAT FRANK, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS	19, 19A
	55-622	MARATHON E-PLUS, ENERGIZER PLUS, MARATHON ALMOTION, BIG BEN PLUS, BIG APPLE, MARATHON GT 365, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS	19, 19A, 19F
	60-622	BIG APPLE	19, 19A, 19F
	62-622	SUPER MOTO	
	40-635	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, WINTER	17, 19, 19A
29"	50-622	HURRICANE	
	54-622	RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, THUNDER BURT, SMART SAM, SMART SAM PLUS, RAPID ROB, MARATHON PLUS MTB	19, 19A, 19F
	57-622	MAGIC MARY, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, THUNDER BURT, ICE SPIKER PRO, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, MARATHON PLUS MTB, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, RAPID ROB, TOUGH TOM	19, 19A, 19F
	60-622	DIRTY DAN, ROCK RAZOR, HANS DAMPF, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, THUNDER BURT, TOUGH TOM, SMART SAM, SCHWALBE G-ONE SPEED, JOHNNY WATTS	19, 19A, 19F
	62-622	EDDY CURRET FRONT, BIG BETTY, MAGIC MARY, HURRICANE	19, 19A, 19F
	65-622	EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, MAGIC MARY, BIG BETTY, HANS DAMPF, NOBBY NIC, SMART SAM DD, JOHNNY WATTS, TOUGH TOM	19F

INDEX. Spezielle Kodierung mit der auf die maximale Traglast sowie die maximale Geschwindigkeit eines Reifens hingewiesen wird. Die Belastungsangabe ist ein Nummerncode (z.B. 28 = 100 Kg), die Geschwindigkeitsangabe ist ein alphabetischer Code (Z.B. B = 50 Km/h).

LOAD. Maximale Belastbarkeit. Gilt pro Reifen bei max. Luftdruck

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG in Euro inkl. MwSt.

HINWEIS

STAND: Juli 2020

Alle Bilder, Grafiken und Texte in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Eine Übernahme in eigene Angebote bedarf unserer Zustimmung. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Mehr Informationen: www.schwalbe.com



SCHWALBE HEADQUARTERS

RALF BOHLE GMBH
51580 REICHSHOF
GERMANY
T +49-2265-1090
WWW.SCHWALBE.COM

SCHWALBE NEDERLAND B.V.

2132 PX HOOFFDORP
T +31-23-5555265
WWW.SCHWALBE.NL

SCHWALBE NORTH AMERICA

FERNDAL, WA
T +1-888-700-5860
WWW.SCHWALBETIRES.COM

SCHWALBE TYRES UK LTD.

SHROPSHIRE TF1 7ET
T +44-1952-602680
WWW.SCHWALBE.CO.UK

SCHWALBE FRANCE SARL

38510 MORESTEL
T +33-4-74805842
WWW.SCHWALBE.FR

SCHWALBE ITALIA S.R.L.

20864 AGRATE BRIANZA (MB)
T +39-039-6058078
WWW.SCHWALBE.IT



FOLLOW US ON:

[FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES](https://www.facebook.com/schwalbetires)
[INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES](https://www.instagram.com/schwalbetires)